

CATALOGUE CUISINE 2023

PROFESSIONAL

GROHE



COMMANDES
CS.BE@GROHE.COM

DELAI DE LIVRAISON/
DISPONIBILITES PRODUITS
CS.BE@GROHE.COM

QUESTIONS TECHNIQUES
PROINFO.BE@GROHE.COM

INTERVENTION À DOMICILE
VIA SITE WEB:
GROHE.BE/FR_BE/A-VOTRE-SERVICE/CONTACT/

TÉLÉPHONE :
02/899 30 77



PART OF **LIXIL**

GROHE CONTENU

Cuisine	Systèmes d'eau	GROHE Blue Professional	6
		GROHE Blue Home	12
		GROHE Blue Pure	20
		Accessoires GROHE Blue	23
		GROHE Red	29
		Systèmes de poubelles	34
	Premium lines	K7	35
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	36
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	40
		Essence	42
		Eurocube	45
	Competence lines	Eurodisc Cosmopolitan	46
		Eurodisc	47
		Concetto	48
		Eurostyle Cosmopolitan	51
		Eurosmart Cosmopolitan	52
		Eurosmart	54
		Euroeco / Euroeco Special	57
		Costa	58
		Lignes Bau	61
		Accessoires cuisine	63
	Eviers	Eviers en acier inoxydable	65
		Eviers composite	73
Tarif			80
Packaging index			82
LIXIL : être mieux chez soi - une réalité pour tous, partout			84

GROHE
ROBINETTERIE CUISINE





SOMMAIRE

Systèmes d'eau	GROHE Blue Professional	6
	GROHE Blue Home	12
	GROHE Blue Pure	20
	Accessoires GROHE Blue	23
	GROHE Red	29
	Systèmes de poubelles	34
Premium lines	K7	35
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	36
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	40
	Essence	42
Competence lines	Eurocube	45
	Eurodisc Cosmopolitan	46
	Eurodisc	47
	Concetto	48
	Eurostyle Cosmopolitan	51
	Eurosmart Cosmopolitan	52
	Eurosmart	54
	Euroeco / Euroeco Special	57
	Costa	58
	Lignes Bau	61
	Accessoires cuisine	63
Eviers	Eviers en acier inoxydable	65
	Eviers composite	73

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
-----------	----------	---------------------------------

31 323 002	chromé	2 529,21
31 323 DC2	supersteel	2 908,59

GROHE Blue Professional

Kit Mitigeur bec C

constitué de :

GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE Long-Life Shine

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Professional, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 46 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO₂ et cartouche de nettoyage ne sont pas

incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)

- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)

- filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)

- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)

- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

Configuration requise Android


smartphone avec Android 6.0 ou supérieur

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
-----------	----------	---------------------------------

31 347 003	chromé	2 529,21
31 347 DC3	supersteel	2 908,59

GROHE Blue Professional

Kit Mitigeur bec L

constitué de :

GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec L

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE Long-Life Shine

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Professional, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 46 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO₂, et cartouche de nettoyage ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)
- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)
- filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)
- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)
- filtre de magnésium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

Configuration requise Android

smartphone avec Android 6.0 ou supérieur

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
-----------	----------	---------------------------------

31 325 002	chromé	2 787,55
31 325 DC2	supersteel	3 205,69

GROHE Blue Professional

Kit mitigeur bec C avec mousseur extractible

constitué de :

GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau

monotrou

bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE Long-Life Shine

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

mousseur extractible

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Professional, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 46 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-

Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données

sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO₂ et cartouche de nettoyage ne sont pas

incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)

- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)

- filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)

- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)

- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

Configuration requise Android


smartphone avec Android 6.0 ou supérieur

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
-----------	----------	---------------------------------

31 326 002	chromé	2 787,55
31 326 DC2	supersteel	3 205,69

GROHE Blue Professional

Kit mitigeur bec L avec mousseur extractible

constitué de :

GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau

monotrou

bec L

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE Long-Life Shine

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

mousseur extractible

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Professional, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 46 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-

Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données

sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO₂ et cartouche de nettoyage ne sont pas

incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)

- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)

- filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)

- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)

- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

Configuration requise Android

smartphone avec Android 6.0 ou supérieur

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
-----------	----------	---------------------------------

31 302 002	chromé	2 451,70
31 302 DC2	supersteel	2 819,46

GROHE Blue Professional Kit avec mitigeur Mono Bec C

constitué de :

GROHE Blue Mono Mitigeur évier avec système de filtration
monotrou
bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE Long-Life Shine

bec mobile

zone de rotation 150°

GROHE Blue Professional, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 46 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à
partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-
Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données
sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre
émetteur et receveur

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO₂ et cartouche de nettoyage ne sont pas

incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)

- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)

- filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)

- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)

- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

Configuration requise Android


smartphone avec Android 6.0 ou supérieur

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App*** ne sont pas
inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple
store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant
à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est
sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs
propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques
commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple
n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux
normes de sécurité et de réglementation.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play.
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA

40 554 002

1 622,03

GROHE Blue Professional

élément de refroidissement et carbonateur

Délivre 12 litres d'eau réfrigérée par heure
affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-

Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données

sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

compatible uniquement avec les robinets GROHE Blue à bouton-poussoir

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

Configuration requise Android


smartphone avec Android 6.0 ou supérieur

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/



48 481 000

23,09

GROHE Blue Professional

Câble pour adaptateur

pour brancher les anciennes versions de robinets GROHE Blue Professional

produits jusqu'en 12/2018 à un élément de refroidissement et carbonateur

GROHE Blue Professional produit à partir de 01/2019

longueur 1000 mm

GROHE BLUE HOME

Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
-----------	----------	---------------------------------

31 455 001	chromé	1 950,15
31 455 DC1	supersteel	2 242,68
31 455 DL1	brushed warm sunset	2 437,69
31 455 AL1	brushed hard graphite	2 437,69

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - mitigeur bec C

constitué de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

Finition **GROHE Long-Life Shine**

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à

partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données

sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre

magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour

l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre

au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

Configuration requise Android

smartphone avec Android 6.0 ou supérieur

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



GROHE BLUE HOME

Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
31 541 000	chromé	2 261,82
31 541 DC0	supersteel	2 601,09

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - Mitigeur bec C avec mousseur extractible
constitué de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

Finition **GROHE Long-Life Shine**

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
mousseur extractible

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

Configuration requise Android

smartphone avec Android 6.0 ou supérieur

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
-----------	----------	---------------------------------

31 454 001	chromé	1 950,15
31 454 DC1	supersteel	2 242,68
31 454 DL1	brushed warm sunset	2 437,69
31 454 AL1	brushed hard graphite	2 437,69

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - mitigeur bec L

constitué de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec L

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

Finition **GROHE Long-Life Shine**

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

Configuration requise Android

smartphone avec Android 6.0 ou supérieur


Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



GROHE BLUE HOME

Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
-----------	----------	---------------------------------

31 539 000	chromé	2 261,82
31 539 DC0	supersteel	2 601,09

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - Mitigeur bec L avec mousseur extractible
constitué de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou

bec L

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

Finition **GROHE Long-Life Shine**

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

mousseur extractible

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à

partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données

sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre

magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour

l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre

au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

Configuration requise Android

smartphone avec Android 6.0 ou supérieur


Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
-----------	----------	---------------------------------

31 456 001	chromé	1 950,15
31 456 DC1	supersteel	2 242,68

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - Mitigeur bec U

constitué de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec U

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

Finition **GROHE Long-Life Shine**

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

Configuration requise Android

smartphone avec Android 6.0 ou supérieur

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



GROHE BLUE HOME

Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
31 543 000	chromé	2 261,82
31 543 DC0	supersteel	2 601,09

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - Mitigeur bec U avec mousseur extractible
constitué de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec U

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

Finition **GROHE Long-Life Shine**

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
mousseur extractible

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

Configuration requise Android

smartphone avec Android 6.0 ou supérieur


Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



GROHE BLUE HOME

Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
-----------	----------	---------------------------------

31 498 001	chromé	1 881,97
31 498 DC1	supersteel	2 164,26
31 498 DL1	brushed warm sunset	2 352,46
31 498 AL1	brushed hard graphite	2 352,46

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - Mitigeur Mono Bec C

constitué de :

GROHE Blue Home Mono Robinet pour évier avec système de filtration monotrou bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

Finition **GROHE Long-Life Shine**

bec mobile

zone de rotation 150°

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

Configuration requise Android

smartphone avec Android 6.0 ou supérieur


Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



Référence

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA

40 711 001

1 245,31

GROHE Blue Home

Unité réfrigérante

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable


Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium



Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou supérieur

Configuration requise Android

smartphone avec Android 6.0 ou supérieur





Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play store autorisé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou la boutique Google Play. Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua

GROHE BLUE PURE

	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
new	 30 581 000	chromé	429,36
		GROHE Blue Pure BauCurve Kit de démarrage avec filtre taille S constitué de : GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C Manette séparée pour l'eau filtrée GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm bec mobile zone de rotation 150° circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE Blue Tête de filtre GROHE Blue filtre S-Size pour la réduction de la dureté de l'eau et un goût premium 600 L à 20° dKH compteur de débit pour mesurer la durée de vie des filtres, avec 2 piles AA.	
new	 30 584 000	chromé	452,57
		GROHE Blue Pure Eurosmart Kit de démarrage avec filtre taille S constitué de : GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec U Manette séparée pour l'eau filtrée GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm bec mobile zone de rotation 150° circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE Blue Tête de filtre GROHE Blue filtre S-Size pour la réduction de la dureté de l'eau et un goût premium 600 L à 20° dKH compteur de débit pour mesurer la durée de vie des filtres, avec 2 piles AA.	
new	 30 588 000	chromé	336,53
		GROHE Blue Pure Minta Robinet filtrant constitué de : GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec L Manette séparée pour l'eau filtrée GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm bec mobile zone de rotation 150° circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée flexible(s) de raccordement souple(s)	
new	 30 590 000 30 590 DC0	chromé supersteel	382,94 440,38
		GROHE Blue Pure Minta Robinet filtrant avec mousseur extractible constitué de : GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec L mousseur extractible Manette séparée pour l'eau filtrée GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm bec mobile zone de rotation: 360° circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée flexible(s) de raccordement souple(s)	

GROHE BLUE PURE

Référence

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA

new



30 590 KF0

phantom black

440,38

GROHE Blue Pure Minta

Robinet filtrant avec mousseur extractible

constitué de :

GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou

bec L

mousseur extractible


Manette séparée pour l'eau filtrée

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm


bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée flexible(s) de raccordement souple(s)



new



41 136 000

197,27

GROHE Blue

Filtre au charbon actif - kit de démarrage

constitué de :

GROHE Blue Tête de filtre

GROHE Blue filtre au charbon actif pour les régions où la dureté de l'eau est inférieure à 9° dKH


réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore

capacité de 1500 l à 9° dKH

compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA

compatible avec les robinets GROHE Blue Pure mono

new



40 438 001

232,09

GROHE Blue

Filtre taille S - kit de démarrage

constitué de :

GROHE Blue Tête de filtre


GROHE Blue filtre S-Size pour la réduction de la dureté de l'eau et un goût premium

600 L à 20° dKH

compteur de débit pour mesurer la durée de vie des filtres, avec 2 piles AA.

compatible avec les robinets GROHE Blue Pure mono

new



40 875 000

chromé

278,50

GROHE Blue

Filtre Magnésium + Zinc - kit de démarrage

constitué de :

GROHE Blue Tête de filtre

GROHE Blue Magnesium + zinc filter

enrichit l'eau jusqu'à 35mg/l de magnésium et jusqu'à 3mg/l de zinc

réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore

réduit les dépôts de calcaire et de métaux lourds

400 L à 17° dGH

compteur de débit pour mesurer la durée de vie des filtres, avec 2 piles AA.

compatible avec les robinets GROHE Blue Pure mono

new



40 877 000

chromé

1 102,41

GROHE Blue

Filtre à osmose inversée - kit de démarrage

constitué de :

GROHE Blue système d'osmose inversée

membrane filtrante à osmose inversée pour une eau plus pure et sûre

élimination considérable des produits chimiques, des hormones et des micro-organismes

débit 1.5 l/min

élimination du sel > 97 %

taux d'efficacité min. 50%

pression de l'eau de distribution 1.00 - 4.00 bar

230V / 50 Hz

pas de réservoir de stockage d'eau nécessaire

durée de vie de la membrane: un an

set de connexion

compatible avec les robinets GROHE Blue Pure mono



GROHE BLUE PURE

new



Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
40 878 000	chromé	1 392,52
GROHE Blue Kit de filtres osmose inversée et minéralisation constitué de : GROHE Blue système à osmose inversée et minéralisation membrane filtrante à osmose inversée pour une eau plus pure et sûre élimination considérable des produits chimiques, des hormones et des micro-organismes le filtre de minéralisation enrichit l'eau potable en magnésium et en silicate pour un goût optimal débit 1.5 l/min élimination du sel > 97 % taux d'efficacité min. 50% pression de l'eau de distribution 1.00 - 4.00 bar 230V / 50 Hz pas de réservoir de stockage d'eau nécessaire durée de vie de la membrane: un an set de connexion compatible avec les robinets GROHE Blue Pure mono		




GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	40 848 SD0 40 848 GN0 40 848 DL0 40 848 AL0 GROHE Blue Bouteille thermo Bouteille en acier inoxydable avec marquage GROHE paroi double couvercle avec lien volume 450 ml	RealSteel brushed cool sunrise brushed warm sunset brushed hard graphite	29,17 37,92 37,92 37,92
 	40 405 001 GROHE Blue Carafe en verre avec couvercle verre en cristal avec décor GROHE Blue couvercle en acier inoxydable avec fermeture à bascule avec tamis intégré pour retenir par exemple les fruits couvercle en plastique pour la fermeture Sans BPA (Bisphenol A) convient pour lave-vaisselle Volume 1 l		59,37
	40 636 SD0 GROHE Blue Set de couvercles set composé de 2 couvercles couvercle en acier inoxydable avec fermeture à bascule avec tamis intégré pour retenir par exemple les fruits couvercle en plastique pour la fermeture Sans BPA (Bisphenol A) convient pour lave-vaisselle	RealSteel	12,39
 	40 437 000 GROHE Blue Verres (6 pièces) verre de cristal avec décor GROHE Blue convient pour lave-vaisselle Volume 250 ml		64,71
 	40 547 001 GROHE Blue Filtre de charbon BWT filtre de rechange pour GROHE Blue pour les régions avec la dureté de l'eau avec moins de 9° dKH Capacité 3000 L réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional et GROHE Blue Pure		89,99




GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA	
	40 404 001		96,13	
	GROHE Blue filtre taille S Filtre de remplacement BWT pour les systèmes d'eau GROHE Blue et GROHE Red 600 L à 20° dKH réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore réduit les dépôts de calcaire et de métaux lourds compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (uniquement avec débitmètre) et GROHE Red			
		40 430 001		179,90
	40 412 001		236,32	
	Idem, taille L. capacité 2500 l à 20° dKh, pas compatible avec GROHE Blue Home			
		40 691 002		125,26
	GROHE Blue filtre Magnesium + Zinc Filtre de remplacement BWT pour les systèmes d'eau GROHE Blue et GROHE Red 400 L à 17° dGH enrichit l'eau jusqu'à 35mg/l de magnésium et jusqu'à 3mg/l de zinc réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore réduit les dépôts de calcaire et de métaux lourds compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (uniquement avec débitmètre) et GROHE Red			
		40 575 002		193,89
	GROHE Blue Filtre UltraSafe BWT filtre de recharge pour GROHE Blue capacité 3000 l ou 12 mois maximum retient les microplastiques > 1 µm et 99,999 % des bactéries, élimine 99,5 % du plomb réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional et GROHE Blue Pure (uniquement avec débitmètre)			
	GROHE Blue Filtre UltraSafe BWT filtre de recharge pour GROHE Blue capacité 3000 l ou 12 mois maximum retient les microplastiques > 1 µm et 99,999 % des bactéries, élimine 99,5 % du plomb réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional et GROHE Blue Pure (uniquement avec débitmètre)			
		40 880 001		259,03
	GROHE Blue Membrane à osmose inversée membrane filtrante à osmose inversée pour une eau plus pure et sûre élimination considérable des produits chimiques, des hormones et des micro-organismes débit 1.5 l/min élimination du sel > 97 % taux d'efficacité min. 50% pression de l'eau de distribution 1.00 - 4.00 bar durée de vie de la membrane: un an compatible avec les robinets GROHE Blue Pure mono			
	GROHE Blue Membrane à osmose inversée membrane filtrante à osmose inversée pour une eau plus pure et sûre élimination considérable des produits chimiques, des hormones et des micro-organismes débit 1.5 l/min élimination du sel > 97 % taux d'efficacité min. 50% pression de l'eau de distribution 1.00 - 4.00 bar durée de vie de la membrane: un an compatible avec les robinets GROHE Blue Pure mono			
		40 881 001		227,94
	GROHE Blue filtre de minéralisation le filtre de minéralisation enrichit l'eau potable en magnésium (40 mg/l) et en silicate (55 mg/l) pour un goût parfait pression de l'eau de distribution 1.00 - 4.00 bar durée de vie du filtre : un an compatible avec les robinets GROHE Blue Pure mono			



GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
<p>new</p>  	41 136 000		197,27
<p>GROHE Blue Filtre au charbon actif - kit de démarrage constitué de : GROHE Blue Tête de filtre GROHE Blue filtre au charbon actif pour les régions où la dureté de l'eau est inférieure à 9° dKH réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore capacité de 1500 l à 9° dKH compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA compatible avec les robinets GROHE Blue Pure mono</p>			
<p>new</p>  	40 438 001		232,09
<p>GROHE Blue Filtre taille S - kit de démarrage constitué de : GROHE Blue Tête de filtre GROHE Blue filtre S-Size pour la réduction de la dureté de l'eau et un goût premium 600 L à 20° dKH compteur de débit pour mesurer la durée de vie des filtres, avec 2 piles AA. compatible avec les robinets GROHE Blue Pure mono</p>			
<p>new</p>  	40 875 000	chromé	278,50
<p>GROHE Blue Filtre Magnésium + Zinc - kit de démarrage constitué de : GROHE Blue Tête de filtre GROHE Blue Magnesium + zinc filter enrichit l'eau jusqu'à 35mg/l de magnésium et jusqu'à 3mg/l de zinc réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore réduit les dépôts de calcaire et de métaux lourds 400 L à 17° dGH compteur de débit pour mesurer la durée de vie des filtres, avec 2 piles AA. compatible avec les robinets GROHE Blue Pure mono</p>			
<p>new</p> 	40 877 000	chromé	1 102,41
<p>GROHE Blue Filtre à osmose inversée - kit de démarrage constitué de : GROHE Blue système d'osmose inversée membrane filtrante à osmose inversée pour une eau plus pure et sûre élimination considérable des produits chimiques, des hormones et des micro-organismes débit 1.5 l/min élimination du sel > 97 % taux d'efficacité min. 50% pression de l'eau de distribution 1.00 - 4.00 bar 230V / 50 Hz pas de réservoir de stockage d'eau nécessaire durée de vie de la membrane: un an set de connexion compatible avec les robinets GROHE Blue Pure mono</p>			
<p>new</p> 	40 878 000	chromé	1 392,52
<p>GROHE Blue Kit de filtres osmose inversée et minéralisation constitué de : GROHE Blue système à osmose inversée et minéralisation membrane filtrante à osmose inversée pour une eau plus pure et sûre élimination considérable des produits chimiques, des hormones et des micro-organismes le filtre de minéralisation enrichit l'eau potable en magnésium et en silicate pour un goût optimal débit 1.5 l/min élimination du sel > 97 % taux d'efficacité min. 50% pression de l'eau de distribution 1.00 - 4.00 bar 230V / 50 Hz pas de réservoir de stockage d'eau nécessaire durée de vie de la membrane: un an set de connexion compatible avec les robinets GROHE Blue Pure mono</p>			

GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	64 508 001 GROHE Blue Support de filtre Pour filtres GROHE Blue		70,15
 	40 434 001 GROHE Blue Cartouche de nettoyage pour une désinfection et nettoyage à 100% du refroidisseur et de la tête de filtre douchette incluse pour usage avec GROHE Blue cleaning cartridge adapter 40 694 000, vendu séparément ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/		55,80
	40 694 000 GROHE Blue Adaptateur BWT pour cartouche de désinfection pour usage avec GROHE Blue cleaning cartridge 40 434 001, vendu séparément		28,92
 	40 422 000 GROHE Blue Kit de démarrage bouteilles 425 g CO₂ (4 pièces) le dioxyde de carbone à partir de sources naturelles pour l'alimentation et des boissons (E290) pureté: CO ₂ 99,9 % volume 1 bouteille: 425 g, pour 60 l de l'eau pétillante pour remplissage: 40 687 000 à commander sur shop.grohe.be ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/		131,74
 	40 920 000 GROHE Blue bouteille CO₂ 425 g le dioxyde de carbone à partir de sources naturelles pour l'alimentation et des boissons (E290) pureté: CO ₂ 99,9 % volume 1 bouteille: 425 g, pour 60 l de l'eau pétillante ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/ attention : unité de vente : 18 bouteilles	chromé	29,43


GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE


	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	40 423 000		186,45
	GROHE Blue Kit de démarrage bouteille 2 kg CO₂ le dioxyde de carbone à partir de sources naturelles pour l'alimentation et des boissons (E290) pureté: CO ₂ 99,9 % volume 1 bouteille: 2 kg, jusqu'à 350 l eau pétillante soupape de pression résiduelle intégrée et poignée de sécurité pour remplissage: 40 424 000 à commander seulement à commander par 1 pièces ne convient pas pour le GROHE Blue Home cooler ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/		
	40 423 024		160,41
	idem, unité de vente 24 pièces, prix par pièce		
	40 423 063		145,83
	idem, unité de vente 63 pièces, prix par pièce		
	46 717 000		187,80
	Détendeur CO2 avec manomètre pour GROHE Blue adaptateurs pour bouteilles de CO ₂ 425g et 2kg inclus		
	40 962 000		47,79
	GROHE Blue adaptateur CO₂ Adaptateur pour GROHE Blue Professionnel CO2 Pour utilisation avec bouteille de CO2 425g pour les systèmes GROHE Blue Professional à partir de janvier 2019		
 	40 452 000		29,20
	GROHE Blue Réducteur de pression pour l'installation de GROHE Blue Chilled & Sparkling avec une pression d'eau supérieure à 5 bar		
	40 843 000		95,57
	GROHE Blue Set de rallonge constitué de : Câble d'extension 5m Flexible pour l'eau 5m Coupe tube Adaptateurs et clips Pour GROHE Blue Home et GROHE Blue Professionnel (A partir de janvier 2019)		

GROHE

ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	48 481 000		23,09
	GROHE Blue Professional Cable pour adaptateur pour brancher les anciennes versions de robinets GROHE Blue Professional produits jusqu'en 12/2018 à un élément de refroidissement et carbonateur GROHE Blue Professional produit à partir de 01/2019 longueur 1000 mm		

	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	30 031 001	chromé	1 496,79
	30 031 DC1	supersteel	1 721,31
	<p>GROHE Red Duo Robinet et chauffe-eau taille L constitué de : GROHE Red Duo mitigeur monocommande pour évier monotrou bec C GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante Triple protection électronique certifiée TÜV contre l'activation accidentelle de l'eau bouillante GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm bec isolé zone de rotation 150° robinetterie double puisage flexible(s) de raccordement souple(s) Raccordement pour GROHE Red Chauffe-eau GROHE Red taille L Réservoir pour bouilloire et eau chaude 5.5 litres d'eau bouillante 100° C capacité totale : 7 litres pression d'entrée minimale : 1-7 bar avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante marquage de conformité CE alimentation électrique 230 V 50 Hz Consommation électrique 2100 W usage standby 15 W classification énergétique A GROHE Red mixing valve pour le mélange thermostatique de l'eau avec de l'eau bouillante pour obtenir de l'eau chaude ajustable entre 35°C et 75°C raccordement possible à l'eau chaude ou l'eau froide comprend un flexible de 70 cm, une fixation et un raccord en croix</p>		

	30 079 001	chromé	1 796,15
	30 079 DC1	supersteel	2 065,57
	<p>GROHE Red Duo Robinet et chauffe-eau taille L constitué de : GROHE Red Duo mitigeur monocommande pour évier monotrou bec C GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm bec isolé zone de rotation 150° robinetterie double puisage flexible(s) de raccordement souple(s) Raccordement pour GROHE Red Chauffe-eau GROHE Red taille L Réservoir pour bouilloire et eau chaude 5.5 litres d'eau bouillante 100° C capacité totale : 7 litres pression d'entrée minimale : 1-7 bar avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante marquage de conformité CE alimentation électrique 230 V 50 Hz Consommation électrique 2100 W usage standby 15 W classification énergétique A Filtre GROHE Red protège le chauffe-eau contre le calcaire 600 L à 20° dKH</p>		

Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
30 325 001	chromé	1 796,15
30 325 DC1	supersteel	2 065,57


GROHE Red Duo
Robinet et chauffe-eau taille L
 constitué de :
GROHE Red Duo mitigeur monocommande
 pour évier
 monotrou
 bec L
GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante
GROHE Long-Life Shine
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
 bec isolé
 zone de rotation 150°
 robinetterie double puisage
 flexible(s) de raccordement souple(s)
 Raccordement pour GROHE Red
 Chauffe-eau GROHE Red taille L
 Réservoir pour bouilloire et eau chaude
 5.5 litres d'eau bouillante 100° C
 capacité totale : 7 litres
 pression d'entrée minimale : 1-7 bar
 avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante
 marquage de conformité CE
 alimentation électrique 230 V 50 Hz
 Consommation électrique 2100 W
 usage standby 15 W
 classification énergétique A
 Filtre GROHE Red
 protège le chauffe-eau contre le calcaire
 600 L à 20° dKH



30 083 001	chromé	1 663,10
30 083 DC1	supersteel	1 912,57
30 083 DL1	brushed warm sunset	2 078,88
30 083 AL1	brushed hard graphite	2 078,88

GROHE Red Duo
Robinet + Chauffe-eau taille M
 constitué de :
GROHE Red Duo mitigeur monocommande
 pour évier
 monotrou
 bec C
GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante
GROHE Long-Life Shine
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
 bec isolé
 zone de rotation 150°
 robinetterie double puisage
 flexible(s) de raccordement souple(s)
 Raccordement pour GROHE Red
 Chauffe-eau GROHE Red taille M
 Réservoir pour bouilloire et eau chaude
 3 litres d'eau bouillante
 capacité totale : 4 litres
 pression d'entrée minimale : 1-7 bar
 avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante
 marquage de conformité CE
 alimentation électrique 230 V 50 Hz
 Consommation électrique 2100 W
 usage standby 15 W
 classification énergétique A
 Filtre GROHE Red
 protège le chauffe-eau contre le calcaire
 600 L à 20° dKH



	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	30 374 001	chromé	1 193,02
	30 374 DC1	supersteel	1 371,97
	30 327 001	chromé	1 663,10
	30 327 DC1	supersteel	1 912,57
	30 327 DL1	brushed warm sunset	2 078,88
	30 327 AL1	brushed hard graphite	2 078,88

GROHE Red Duo
Robinet + Chauffe-eau taille M
 constitué de :

GROHE Red Duo mitigeur monocommande
 pour évier
 monotrou
 bec C

GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante

GROHE Long-Life Shine

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec isolé

zone de rotation 150°

robinetterie double puisage

flexible(s) de raccordement souple(s)

Raccordement pour GROHE Red

Chauffe-eau GROHE Red taille M

Réservoir pour bouilloire et eau chaude

3 litres d'eau bouillante

capacité totale : 4 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE

alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W

classification énergétique A

GROHE Red Duo
Robinet + Chauffe-eau taille M
 constitué de :

GROHE Red Duo mitigeur monocommande
 pour évier
 monotrou
 bec L

GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante

GROHE Long-Life Shine

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec isolé

zone de rotation 150°

robinetterie double puisage

flexible(s) de raccordement souple(s)

Raccordement pour GROHE Red

Chauffe-eau GROHE Red taille M

Réservoir pour bouilloire et eau chaude

3 litres d'eau bouillante

capacité totale : 4 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE

alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W

classification énergétique A

Filtre GROHE Red

protège le chauffe-eau contre le calcaire

600 L à 20° dKH


	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	30 080 001	chromé	1 663,10
	<p>GROHE Red Mono Robinetterie Mono et boiler taille L constitué de : GROHE Red Mono monofluide monotrou bec C GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante GROHE Long-Life Shine bec isolé zone de rotation 150° Raccordement pour GROHE Red Chauffe-eau GROHE Red taille L Réservoir pour bouilloire et eau chaude 5.5 litres d'eau bouillante 100° C capacité totale : 7 litres pression d'entrée minimale : 1-7 bar avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante marquage de conformité CE alimentation électrique 230 V 50 Hz Consommation électrique 2100 W usage standby 15 W classification énergétique A Filtre GROHE Red protège le chauffe-eau contre le calcaire 600 L à 20° dKH</p>		
	30 085 001	chromé	1 530,05
	30 085 DC1	supersteel	1 759,56
	30 085 DL1	brushed warm sunset	1 912,57
	30 085 AL1	brushed hard graphite	1 912,57
<p>GROHE Red Mono Robinetterie Mono et boiler taille M constitué de : GROHE Red Mono monofluide monotrou bec C GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante GROHE Long-Life Shine bec isolé zone de rotation 150° Raccordement pour GROHE Red Chauffe-eau GROHE Red taille M Réservoir pour bouilloire et eau chaude 3 litres d'eau bouillante capacité totale : 4 litres pression d'entrée minimale : 1-7 bar avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante marquage de conformité CE alimentation électrique 230 V 50 Hz Consommation électrique 2100 W usage standby 15 W classification énergétique A Filtre GROHE Red protège le chauffe-eau contre le calcaire 600 L à 20° dKH</p>			
	40 841 001	chromé	265,61
	<p>GROHE Red Mitigeur pour GROHE RED pour le mélange thermostatique de l'eau avec de l'eau bouillante pour obtenir de l'eau chaude ajustable entre 35°C et 75°C raccordement possible à l'eau chaude ou l'eau froide comprend un flexible de 70 cm, une fixation et un raccord en croix</p>		

GROHE RED

Référence

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA




40 830 001

**GROHE Red
Boiler taille M**

Réservoir pour bouilloire et eau chaude
3 litre eau bouillante
capacité totale : 4 litres
pression d'entrée minimale : 1-7 bar
avec flexibles de raccordement
marquage de conformité CE
Tension d'alimentation 230 V 50 Hz 30 VA
Consommation électrique 2100 W
usage standby 15 W

996,04




40 831 001

**GROHE Red
Boiler taille L**

Réservoir pour bouilloire et eau chaude
5,5 litres d'eau bouillante
capacité totale : 7 litres
pression d'entrée minimale : 1-7 bar
avec flexibles de raccordement
marquage de conformité CE
Tension d'alimentation 230 V 50 Hz 30 VA
Consommation électrique 2100 W
usage standby 15 W

1 095,63



40 432 000

**GROHE Red
Verres de thé (4 pièces)**

Verre résistant à la chaleur
convient pour lave-vaisselle
Volume 250 ml


55,33

GROHE SYSTÈMES DE POUBELLES

Référence

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA



40 855 000

GROHE Blue

Poubelle avec système de séparation des déchets

Type d'installation : au sol, derrière une porte battante

Technique : ouverture totale

Opération : manuelle



séparation : double, 2 x jusqu'à 15 l de volume de remplissage

Meuble : 30 cm au moins




Compatible avec GROHE Blue Home et GROHE Red taille M et L

79,14




GROHE K7

	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	32 950 000	chromé	995,23
	32 950 DC0	supersteel	1 293,80
	K7 Mitigeur évier monotrou Finition GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm avec douchette professionnelle inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean inversion automatique du jet pluie au mousseur douchette en métal limiteur de débit ajustable zone de rotation 140° protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation		
	31 379 000	chromé	957,85
	31 379 DC0	supersteel	1 245,22
	K7 Mitigeur évier monotrou Finition GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm avec douchette professionnelle inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean inversion automatique du jet pluie au mousseur douchette en métal limiteur de débit ajustable bec mobile, zone de rotation 140° protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation		

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	31 360 001	chromé	867,69
	31 360 DC1	supersteel	1 128,01
	<p>Minta Touch Mitigeur électronique 1/2" pour évier bec L Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2 marquage de conformité CE électrovanne température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine) protection de type IP 44 GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm mousseur extractible limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation</p>		
	31 358 002	chromé	862,54
	31 358 DC2	supersteel	1 121,30
	<p>Minta Touch Mitigeur électronique 1/2" pour évier bec C monotrou Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2 marquage de conformité CE électrovanne température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine) protection de type IP 44 GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm douchette extractible (2 jets) inverseur : jet laminaire / jet douche SpeedClean bec mobile zone de rotation: 360° protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation</p>		
	31 613 000	chromé	545,78
	31 613 DC0	supersteel	709,51
	<p>Minta SmartControl Mitigeur évier SmartControl monotrou GROHE Long-Life Shine douchette extractible avec jet laminaire douchette en métal GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette GROHE SmartControl bouton poussoir ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit mode eco - économie d'eau au débit maximum réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du robinet bec mobile zone de rotation 140° protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) kit de fixation métallique Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel</p>		




GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	30 274 000	chromé	442,60
	30 274 DC0	supersteel	575,37
	30 274 DL0	brushed warm sunset	663,89
	30 274 A00	hard graphite	619,64
	30 274 AL0	brushed hard graphite	663,89
	<p>Minta Mitigeur évier bec L monotrou Finition GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm limiteur douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean inverseur : jet laminaire / jet douche SpeedClean inversion automatique du jet douche au jet laminaire douchette en métal limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° clapet anti-retour intégré protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation</p>		
	32 321 002	chromé	370,66
	32 321 DC2	supersteel	481,87
	32 321 GN2	brushed cool sunrise	556,00
	32 321 DL2	brushed warm sunset	556,00
	32 321 AL2	brushed hard graphite	556,00
	<p>Minta Mitigeur évier bec C monotrou Finition GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale. douchette extractible (2 jets) inverseur : jet laminaire / jet douche SpeedClean limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° clapet anti-retour intégré protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation</p>		
	32 322 002	chromé	370,66
	32 322 DC2	supersteel	481,87
	32 322 DL2	brushed warm sunset	556,00
	32 322 AL2	brushed hard graphite	556,00
		<p>Minta Mitigeur évier bec U monotrou Finition GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale. douchette extractible (2 jets) inverseur : jet laminaire / jet douche SpeedClean inversion automatique du jet douche au jet laminaire limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° clapet anti-retour intégré protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation</p>	





GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
		32 168 000 32 168 DC0	chromé supersteel 357,92 465,30
<p>Minta Mitigeur évier bec L monotrou Finition GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm mousseur extractible limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° clapets anti-retour intégrés protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation</p>		32 918 000 32 918 DC0	chromé supersteel 360,58 468,76
<p>Minta Mitigeur évier bec C monotrou Finition GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm mousseur extractible limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° clapets anti-retour intégrés protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation limiteur de course en option (46 308 000)</p>		32 067 000	chromé 360,58
<p>Minta Mitigeur évier bec U monotrou Finition GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm mousseur extractible limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° clapets anti-retour intégrés protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation</p>		31 375 000 31 375 DC0 31 375 DL0 31 375 AL0	chromé supersteel brushed warm sunset brushed hard graphite 319,44 415,27 479,16 479,16
<p>Minta Mitigeur évier bec L monotrou Finition GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm limiteur de débit ajustable bec mobile réglable à 0°/150°/360° flexible(s) de raccordement souple(s) protection anti-retour GROHE FastFixation</p>			31 375 000 31 375 DC0 31 375 DL0 31 375 AL0

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA	
	32 917 000	chromé	296,97	
	32 917 DC0	supersteel	386,05	
	32 917 DL0	brushed warm sunset	445,44	
	32 917 AL0	brushed hard graphite	445,44	
	Minta Mitigeur évier bec C monotrou Finition GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove : cartouche en céramique 46 mm limiteur de débit ajustable bec mobile rotation réglable à 0° / 150° / 360° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation limiteur de course en option (46 308 000)			
	32 917 KS0	velvet black	386,55	
	Minta Mitigeur évier bec C monotrou GROHE SilkMove : cartouche en céramique 46 mm Finition GROHE Long-Life Shine limiteur de débit ajustable bec mobile rotation réglable à 0° / 150° / 360° flexible(s) de raccordement souple(s) écrou à joint à compression 3/8" GROHE FastFixation limiteur de course en option (46 308 000)			
		32 488 000	chromé	296,97
		32 488 DC0	supersteel	386,05
		32 488 DL0	brushed warm sunset	445,44
32 488 AL0		brushed hard graphite	445,44	
Minta Mitigeur évier bec U monotrou Finition GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove : cartouche en céramique 46 mm limiteur de débit ajustable rotation réglable à 0° / 150° / 360° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation				

GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	30 219 002	chromé	969,24
	30 219 DC2	supersteel	1 260,01
	<p>Zedra Touch Mitigeur électronique 1/2" pour évier Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2 marquage de conformité CE électrovanne température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine) protection de type IP 44 GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette Douchette extractible 3 jets Inverseur : jet laminaire, jet SpeedClean, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant) Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau inversion automatique du jet douche au jet laminaire limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s)</p>		
	<p>31 593 002 31 593 DC2</p> <p>Zedra SmartControl Mitigeur évier SmartControl monotrou GROHE Long-Life Shine douchette extractible avec jet laminaire douchette en métal GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette GROHE SmartControl bouton poussoir ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit mode eco - économie d'eau au débit maximum réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du robinet bec mobile zone de rotation 140° protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) kit de fixation métallique Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel</p>		
	31 593 002	chromé	783,94
	31 593 DC2	supersteel	1 019,13
	<p>32 294 002 32 294 DC2</p> <p>Zedra Mitigeur évier monotrou GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette Douchette extractible 3 jets Inverseur : jet laminaire, jet SpeedClean, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant) Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau inversion automatique du jet douche au jet laminaire limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) kit de fixation métallique Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel</p>		
	<p>32 294 002 32 294 DC2</p> <p>Zedra Mitigeur évier monotrou GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette Douchette extractible 3 jets Inverseur : jet laminaire, jet SpeedClean, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant) Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau inversion automatique du jet douche au jet laminaire limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) kit de fixation métallique Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel</p>		
	32 294 002	chromé	553,85
	32 294 DC2	supersteel	720,01
	<p>32 294 002 32 294 DC2</p> <p>Zedra Mitigeur évier monotrou GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette Douchette extractible 3 jets Inverseur : jet laminaire, jet SpeedClean, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant) Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau inversion automatique du jet douche au jet laminaire limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) kit de fixation métallique Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel</p>		
	<p>32 294 002 32 294 DC2</p> <p>Zedra Mitigeur évier monotrou GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette Douchette extractible 3 jets Inverseur : jet laminaire, jet SpeedClean, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant) Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau inversion automatique du jet douche au jet laminaire limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) kit de fixation métallique Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel</p>		

GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Référence


Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA

32 553 002
32 553 DC2

chromé
supersteel

519,23
675,01



Zedra

Mitigeur évier

monotrou

GROHE Long-Life Shine

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette

douchette extractible (2 jets)

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°


protection anti-retour


flexible(s) de raccordement souple(s)


kit de fixation métallique

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

GROHE ESSENCE

	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	31 615 000	chromé	659,23
	31 615 DC0	supersteel	857,00
	31 615 GL0	cool sunrise	922,92
	31 615 GN0	brushed cool sunrise	988,85
	31 615 DA0	warm sunset	922,92
	31 615 DL0	brushed warm sunset	988,85
	31 615 A00	hard graphite	922,92
	31 615 AL0	brushed hard graphite	988,85
		Essence SmartControl Mitigeur évier SmartControl monotrou GROHE Long-Life Shine douchette extractible avec jet laminaire douchette en métal GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette GROHE SmartControl bouton poussoir ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit mode eco - économie d'eau au débit maximum réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du robinet bec mobile zone de rotation 140° protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) kit de fixation métallique Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel	

	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	31 928 KFO	phantom black	922,92
	Essence SmartControl Mitigeur évier SmartControl monotrou Finition GROHE Long-Life Shine douchette extractible avec jet laminaire douchette en métal GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette GROHE SmartControl bouton poussoir ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit mode eco - économie d'eau au débit maximum réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du robinet bec mobile zone de rotation 140° protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) kit de fixation métallique Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel édition professionnelle disponible en mai 2023		

	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	30 503 000	chromé	687,33
	30 503 DC0	supersteel	893,52
	Essence Mitigeur évier monotrou GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm limiteur avec limiteur de course intégrée avec douchette professionnelle avec flexible hygiénique en Santoprene GROHFlexx cuisine inverseur : jet laminaire / jet douche SpeedClean inversion automatique du jet douche au jet laminaire douchette en métal GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette bec orientable zone de rotation: 360° protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) kit de fixation métallique édition professionnelle		


GROHE ESSENCE

Référence

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA

new



30 503 KF0

phantom black

962,26

Essence

Mitigeur évier

monotrou

Finition **GROHE Long-Life Shine**

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

limiteur

avec limiteur de course intégrée

avec douchette professionnelle

avec flexible hygiénique en Santoprene **GROHFlexx** cuisine

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

douchette en métal

GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette

bec orientable

zone de rotation: 360°

protection anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

kit de fixation métallique

édition professionnelle

disponible en mai 2023



30 321 GE0

vert

95,47

30 321 XC0

gris foncé

95,47

30 321 MW0

chromé/marbre

95,47

30 321 HG0

brun foncé

95,47

30 321 DG0

rouge

95,47

30 321 DP0

rosé

95,47

30 321 DU0

violet

95,47

30 321 TY0

bleu

95,47

30 321 YF0

jaune

95,47

30 321 YR0

orange

95,47


GROHFlexx Bec de cuisine pour Essence semi-pro

Bec pour mitigeur Essence semi-pro cuisine

Pour 30 294 000/30 294 DC0/30 503 xxx

GROHFlexx flexible en santoprene/ Bec cuisine

Fixations incluses



30 504 000

chromé

486,85

30 504 DC0

supersteel

632,91

30 504 GL0

cool sunrise

681,60

30 504 GN0

brushed cool sunrise

730,28

30 504 DA0

warm sunset

681,60

30 504 DL0

brushed warm sunset

730,28

30 504 A00

hard graphite

681,60

30 504 AL0

brushed hard graphite

730,28

Essence

Mitigeur évier

bec haut

monotrou

Finition **GROHE Long-Life Shine**

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

limiteur

douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie **SpeedClean**

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

douchette en métal

bec mobile

zone de rotation: 360°

clapet anti-retour intégré

protection anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

kit de fixation métallique

limiteur de température intégré

édition professionnelle

CUISINE

Référence

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA


new



30 504 KF0

phantom black

681,60



Essence

Mitigeur évier

bec haut

monotrou

Finition **GROHE Long-Life Shine**

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

limiteur

douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

douchette en métal

bec mobile

zone de rotation: 360°

clapet anti-retour intégré

protection anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

kit de fixation métallique

limiteur de température intégré

édition professionnelle

disponible en mai 2023



30 505 000

chromé

370,01

30 505 DC0

supersteel

481,01

30 505 GL0

cool sunrise

518,01

30 505 GN0

brushed cool sunrise

555,02

30 505 DA0

warm sunset

518,01

30 505 DL0

brushed warm sunset

555,02

30 505 A00


hard graphite

518,01

30 505 AL0

brushed hard graphite

555,02



Essence

Mitigeur évier

bec haut

monotrou

Finition **GROHE Long-Life Shine**

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

mousseur

bec mobile

zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation

limiteur de température intégré

édition professionnelle


new



30 505 KF0

phantom black

518,01



Essence

Mitigeur évier

bec haut

monotrou

Finition **GROHE Long-Life Shine**

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

mousseur

bec mobile

zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°




flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation




limiteur de température intégré

édition professionnelle





GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	32 257 002	chromé	381,85
	Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur évier bec médium monotrou Finition GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm douche extractible (2 jets) inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean inversion automatique du jet pluie au mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation à 100° protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation		
 	32 259 003	chromé	308,18
	Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur évier bec haut monotrou Finition GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel limiteur de débit ajustable bec mobile Zone de rotation au choix : 0° / 150° mousseur flexible(s) de raccordement souple(s) kit de fixation métallique		
 	33 770 002	chromé	307,69
	Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur évier bec médium monotrou Finition GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation		





GROHE EURODISC

	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	32 257 001	chromé	359,43
	Eurodisc Mitigeur évier bec bas monotrou Finition GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm douchette extractible (2 jets) inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation		
 	33 770 001	chromé	283,76
	Eurodisc Mitigeur évier bec bas monotrou Finition GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation		
 	33 771 001	chromé	400,34
	Eurodisc Mitigeur évier bec bas pour chauffe-eau à écoulement libre monotrou Finition GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove : cartouche en céramique 46 mm bec mobile avec limiteur de butée et brise-jet zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation		

GROHE CONCETTO

	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	31 491 000	chromé	546,15
	31 491 DC0	supersteel	709,99
	<p>Concetto Mitigeur évier monotrou GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm limiteur avec limiteur de course intégrée avec douchette professionnelle avec flexible hygiénique en Santoprene GROHFlexx cuisine inverseur : jet laminaire / jet douche SpeedClean inversion automatique du jet douche au jet laminaire GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette bec orientable zone de rotation: 360° protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) kit de fixation métallique</p>		
	31 483 002	chromé	312,46
	31 483 DC2	supersteel	406,20
	<p>Concetto Mitigeur évier bec haut monotrou GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale. Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel douchette extractible (2 jets) inverseur : jet laminaire / jet douche SpeedClean limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) kit de fixation métallique</p>		
	32 663 003	chromé	298,57
	32 663 DC3	supersteel	388,16
	<p>Concetto Mitigeur évier bec haut monotrou GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale. Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel jet laminaire extractible limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) kit de fixation métallique</p>		
	32 661 003	chromé	264,47
	32 661 DC3	supersteel	343,81
	<p>Concetto Mitigeur évier bec haut monotrou GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile Zone de rotation au choix : 0° / 150° flexible(s) de raccordement souple(s) kit de fixation métallique</p>		

GROHE CONCETTO

	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	30 273 001	chromé	377,54
	30 273 DC1	supersteel	490,80
	Concetto Mitigeur évier bec médium monotrou Finition GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm limiteur douchette extractible, 2 jets : mousseur/ jet pluie SpeedClean inverseur : jet laminaire / jet douche SpeedClean inversion automatique du jet douche au jet laminaire douchette en métal limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation à 100° protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation		
	31 129 001 PE	chromé	331,62
	31 129 DC1 PE	supersteel	431,11
	Concetto Mitigeur évier bec médium monotrou Finition GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm mousseur extractible limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation à 100° protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation		
	31 214 001	chromé	410,58
	Concetto Mitigeur évier pour chauffe-eau à écoulement libre bec médium monotrou Finition GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm jet laminaire extractible limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation à 100° protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation		
	31 128 001	chromé	272,41
	31 128 DC1	supersteel	354,12
	Concetto Mitigeur évier bec médium monotrou Finition GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation		

GROHE CONCETTO

Référence


Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA

32 667 001 PE

chromé

240,82



Concetto

Mitigeur évier

montage mural

Finition **GROHE Long-Life Shine**

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

saillie 280 mm

raccords S

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Référence


Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA

30 221 002

chromé

189,18



Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur évier

bec haut
monotrou

Finition **GROHE Long-Life Shine**

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile





zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°

flexible(s) de raccordement souple(s)



GROHE FastFixation

limiteur de température intégré





GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN





	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	31 481 001	chromé	288,16
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur évier bec haut monotrou GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale. Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel douchette extractible (2 jets) inverseur : jet laminair / jet douche SpeedClean limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) kit de fixation métallique			
 	32 843 002 PE 32 843 DC2	chromé supersteel	212,20 275,86
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur évier bec haut monotrou GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile Zone de rotation au choix : 0° / 150° flexible(s) de raccordement souple(s) kit de fixation métallique			
 	30 193 000 PE 30 193 DC0	chromé supersteel	158,71 206,33
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur évier bec médium monotrou Finition GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation			
 	30 194 000	chromé	181,91
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur évier pour chauffe-eau à écoulement libre bec médium monotrou Finition GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm avec brise-jet limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation			






GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
		32 842 000 Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur évier bec bas monotrou Finition GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation	162,56
		32 844 000 Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur évier monotrou Finition GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° avec butée économique 1/2 débit flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation cartouche avec réglage de débit à 2 niveaux	162,56





GROHE EUROSMART






	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	30 305 001 30 305 DC1	chromé supersteel	212,08 275,70
		Eurosmart Mitigeur évier bec bas monotrou GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur avec limiteur de course intégrée douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean inverseur : jet laminaire / jet douche SpeedClean inversion automatique du jet douche au jet laminaire limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 90° Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel flexibles de raccordement souples 3/8" kit de fixation métallique protection anti-retour édition professionnelle	
	30 355 001	chromé	212,08
		Eurosmart Mitigeur évier bec bas monotrou GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove Energy Saving cartouche céramique 35 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid limiteur avec limiteur de course intégrée douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean inversion automatique du jet pluie au mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 90° Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel flexibles de raccordement souples 3/8" kit de fixation métallique protection anti-retour édition professionnelle	
	30 567 000 30 567 DC0	chromé supersteel	201,81 262,36
		Eurosmart Mitigeur évier bec haut monotrou GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm limiteur de température intégré mousseur bec mobile zone de rotation 150° Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel flexibles de raccordement souples 3/8" kit de fixation métallique pression minimale recommandée 1.0 bar édition professionnelle	
	33 202 003	chromé	150,50
		Eurosmart Mitigeur évier bec haut monotrou GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de température intégré mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 150° Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel flexibles de raccordement souples 3/8" kit de fixation métallique édition professionnelle	






	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
		30 463 000 30 463 DC0	chromé supersteel 150,50 195,65
	Eurosmart Mitigeur évier bec médium monotrou GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de température intégré limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel flexibles de raccordement souples 3/8" kit de fixation métallique pression minimale recommandée 1.0 bar édition professionnelle		
		30 506 000	chromé 165,21
	Eurosmart Mitigeur évier bec bas Cradle to Cradle Certified Gold monotrou GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE Water Saving 5,7 l/min mousseur avec fente à monnaie pour un remplacement sans outil limiteur de débit ajustable limiteur de température intégré bec mobile zone de rotation 140° Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel flexibles de raccordement souples 3/8" GROHE FastFixation Plus édition professionnelle		
		33 281 003 33 281 DC3	chromé supersteel 143,66 186,76
	Eurosmart Mitigeur évier bec bas monotrou GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de température intégré limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie flexibles de raccordement souples 3/8" kit de fixation métallique édition professionnelle		
		33 281 30E	chromé 143,66
	Eurosmart Mitigeur évier bec bas monotrou GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de température intégré limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel GROHE Water Saving 5,7 l/min mousseur avec fente à monnaie pour un remplacement sans outil flexibles de raccordement souples 3/8" kit de fixation métallique édition professionnelle		

	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	 32 221 003	chromé	143,66
		Eurosmart Mitigeur évier bec bas monotrou GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove Energy Saving cartouche céramique 35 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froidet avec butée éco 1/2 débit limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie flexibles de raccordement souples 3/8" kit de fixation métallique cartouche avec réglage de débit à 2 niveaux édition professionnelle	
	 32 224 003	chromé	177,87
		Eurosmart Mitigeur évier montage mural GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 276 mm limiteur de temperature intégré raccords S édition professionnelle	
	 31 391 003	chromé	177,87
		Eurosmart Mitigeur évier montage mural GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 216 mm limiteur de temperature intégré raccords S édition professionnelle	
	 31 509 003	chromé	177,87
		Eurosmart Mitigeur évier montage mural GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° saillie 149 mm limiteur de temperature intégré raccords S édition professionnelle	
	 32 482 003	chromé	177,87
		Eurosmart Mitigeur évier montage mural GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 244 mm limiteur de temperature intégré raccords C édition professionnelle	


GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL

	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	32 752 000	chromé	135,13
	<p>Euroeco Mitigeur évier monotrou Finition GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile réglable à 0°/150°/360° levier en métal flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation</p>		
 	32 750 000	chromé	135,13
	<p>Euroeco Mitigeur évier monotrou Finition GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° levier en métal flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation</p>		
 	32 786 000	chromé	189,11
	<p>Euroeco Special Mitigeur évier monotrou Finition GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm limiteur de débit ajustable limiteur de température brise-jet laminaire 9 l/min bec mobile rotation réglable à 0° / 150° / 360° levier en métal longueur du levier : 120 mm flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation</p>		
 	32 787 000	chromé	189,11
	<p>Euroeco Special Mitigeur évier monotrou Finition GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE Water Saving 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie limiteur de débit ajustable limiteur de température brise-jet laminaire 9 l/min bec mobile longueur du levier : 120 mm flexible(s) de raccordement souple(s)</p>		





		Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
		31 067 001 Costa S Mélangeur évier poignées métalliques avec isolation thermique vissées Finition GROHE Long-Life Shine têtes céramique Carbodur 1/2" , 180° mousseur bec mobile zone de rotation: 360° flexible(s) de raccordement souple(s)	chromé	148,92
		20 179 001 Costa S Mitgeur sans mélange poignée métallique avec isolation thermique vissées Finition GROHE Long-Life Shine tête céramique 1/2", 90° avec brise-jet bec mobile zone de rotation: 360° écrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm	chromé	155,50
		31 831 001 Costa L Mélangeur évier poignées métalliques avec isolation thermique Finition GROHE Long-Life Shine têtes GROHE Long-Life mousseur bec mobile zone de rotation: 360° flexible(s) de raccordement souple(s)	chromé	116,35
		31 930 001 Costa L Mélangeur évier pour chauffe-eau à écoulement libre poignées métalliques avec isolation thermique Finition GROHE Long-Life Shine têtes GROHE Long-Life avec brise-jet bec mobile zone de rotation: 360° graine d'attache tuyaux de raccordement	chromé	251,30
		31 812 001 Costa L Mélangeur évier poignées métalliques avec isolation thermique GROHE Long-Life Shine têtes GROHE Long-Life mousseur bec mobile zone de rotation: 360° graine d'attache flexible(s) de raccordement souple(s)	chromé	139,62



	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	31 829 001	chromé	123,34
<p>Costa L Mélangeur évier poignées métalliques avec isolation thermique vissées têtes GROHE Long-Life mousseur bec mobile zone de rotation: 360° flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	31 191 001	chromé	134,97
<p>Costa L Mitigeur mural évier montage mural poignées métalliques avec isolation thermique Finition GROHE Long-Life Shine têtes GROHE Long-Life mousseur bec tubulaire zone de rotation: 360° raccords S</p>			
 	31 187 001	chromé	134,97
<p>Costa L Mitigeur mural évier poignées métalliques avec isolation thermique Finition GROHE Long-Life Shine têtes GROHE Long-Life mousseur bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 200 mm raccords S</p>			
 	31 182 001	chromé	121,04
<p>Costa L Mitigeur mural évier montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées Finition GROHE Long-Life Shine mousseur têtes GROHE Long-Life bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 200 mm sans raccords</p>			
 	30 484 001	chromé	72,12
<p>Costa L Robinet de service 1/2" montage mural poignée métallique avec isolation thermique marquage : bleu Finition GROHE Long-Life Shine mousseur têtes GROHE Long-Life bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 200 mm</p>			

GROHE COSTA


	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	30 098 001	chromé	52,17
	Costa L Robinet de service 1/2" montage mural poignée métallique avec isolation thermique marquage : bleu Finition GROHE Long-Life Shine mousseur têtes GROHE Long-Life		

GROHE LIGNES BAU







	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
<p>new</p>  	<p>30 543 000</p>	<p>chromé</p>	<p>188,13</p>
	<p>BauLoop Mitigeur évier bec haut monotrou GROHE Long-Life Shine GROHE Long-Life cartouche céramique 28 mm Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel douchette extractible limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° protection anti-retour flexibles de raccordement souples 3/8" kit de fixation métallique pression minimale recommandée 1.0 bar disponible en avril 2023</p>		
<p>new</p>  	<p>30 547 000</p>	<p>chromé</p>	<p>188,13</p>
	<p>BauCurve Mitigeur évier bec haut monotrou GROHE Long-Life Shine GROHE Long-Life cartouche céramique 28 mm Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel douchette extractible limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° protection anti-retour flexibles de raccordement souples 3/8" kit de fixation métallique pression minimale recommandée 1.0 bar disponible en avril 2023</p>		
 	<p>31 368 001</p>	<p>chromé</p>	<p>129,99</p>
	<p>BauLoop Mitigeur évier bec haut monotrou GROHE Long-Life Shine GROHE Long-Life cartouche céramique 28 mm Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel bec avec mousseur bec mobile zone de rotation: 360° flexible(s) de raccordement souple(s) kit de fixation métallique pour une installation sur un plan de travail de max. 400 mm, un kit de fixation 48 384 000 est nécessaire</p>		
 	<p>31 536 001</p>	<p>chromé</p>	<p>129,98</p>
	<p>BauCurve Mitigeur évier bec haut monotrou GROHE Long-Life Shine GROHE Long-Life cartouche céramique 28 mm Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel bec avec mousseur bec mobile zone de rotation: 360° flexible(s) de raccordement souple(s) kit de fixation métallique pression minimale recommandée 1.0 bar pour une installation sur un plan de travail de max. 400 mm, un kit de fixation 48 384 000 est nécessaire</p>		

	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
		31 706 000 BauLoop Mitigeur évier bec médium monotrou GROHE Long-Life Shine GROHE Long-Life cartouche céramique 35 mm Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel bec mobile zone de rotation 140° mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie flexible(s) de raccordement souple(s) kit de fixation métallique pour une installation sur un plan de travail de max. 400 mm, un kit de fixation 48 384 000 est nécessaire	123,13
		31 680 000 BauEco Mitigeur évier bec bas monotrou GROHE Long-Life Shine GROHE Long-Life cartouche céramique 35 mm Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel bec mobile zone de rotation 140° mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie flexible(s) de raccordement souple(s) kit de fixation métallique pression minimale recommandée 1.0 bar pour une installation sur un plan de travail de max. 400 mm, un kit de fixation 48 384 000 est nécessaire	111,10




GROHE ACCESSOIRES CUISINE

	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	40 535 000	chromé	85,05
	40 535 DC0	supersteel	119,08
	40 535 GL0	cool sunrise	127,58
	40 535 GN0	brushed cool sunrise	136,08
	40 535 DA0	warm sunset	127,58
	40 535 DL0	brushed warm sunset	136,08
	40 535 A00	hard graphite	127,58
	40 535 AL0	brushed hard graphite	136,08
Distributeur de savon Cosmopolitan pour savons liquides réservoir 500 ml Finition GROHE Long-Life Shine			
	40 536 000	chromé	76,58
	40 536 DC0	supersteel	107,21
Distributeur de savon pour savons liquides réservoir 500 ml Finition GROHE Long-Life Shine			
	36 194 000	chromé	193,24
	Distributeur de savon liquide Pompe sur table avec bouton-poussoir, pour savons liquides saillie: 113 mm Percage pour la pose de 22 à 30 mm Réservoir 1 l Finition GROHE Long-Life Shine		
	41 073 000	chromé	41,44
	Robinet de réglage double 1/2" montage mural tête à disques 3/8" pour raccordement tuyau de cuivre clapet anti-retour type EB Finition GROHE Long-Life Shine		
	41 010 000	chromé	38,34
	Original WAS robinet de raccordement 1/2" montage mural Tête de graisseur 1/2" pour raccord de tuyau verrouillable clapet anti-retour type EB protection anti-retour Finition GROHE Long-Life Shine		
	41 263 000	chromé	10,81
	Robinet d'arrêt équerre raccord mural 1/2" sortie 3/8" avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm poignée ergonomique marquage neutre Rosace métallique		

GROHE ACCESSOIRES CUISINE

	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
 	45 704 000	chromé	49,54
	Flexible de raccordement 300 mm 3/8" x 3/8"		
 	45 247 000	chromé	25,96
	Costa Nipple pour bec 3/4 sur M22 GROHE Long-Life Shine		
 	13 052 000	chromé	47,50
	Bec en S pour robinetterie murale cuisine orientable mousseur M 22 x 1 saillie: 120 mm laiton GROHE Long-Life Shine		
 	13 071 000	chromé	47,50
	Bec tubulaire orientable, sans butée mousseur raccord F 3/4" saillie: 140 mm GROHE Long-Life Shine		
 	13 028 000	chromé	41,63
	Bec en U mousseur saillie: 200 mm raccord F 3/4" Finition GROHE Long-Life Shine		
 	13 034 000	chromé	68,97
	Bec en U pour robinetterie murale cuisine 1/2" bec tubulaire mousseur saillie: 300 mm raccord F 3/4" laiton Finition GROHE Long-Life Shine		

GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	31 582 SD1	RealSteel	1 154,05
	<p>K1000 Evier acier inoxydable avec égouttoir modèle: K1000 80-S 116/52 1.0 rh Type d'installation : A encastrer ou affleurant matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) épaisseur du matériau : 1.2 mm Finition GROHE Long-Life Shine finition : satin finish GROHE Whisper taille du meuble min. : 800 mm dimensions : 1160 x 520 mm 1 bac : 710 x 400 mm rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10 GROHE FastFixation installation rapide bac principal à droite Découpe (à encastrer) : 1145 x 505 mm (R3) Découpe (affleurant) : 1145 x 505 mm (R3)(dimension extérieure: -1161 x 521 -R8 profondeur -3.5 mm) Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10</p> 		
	31 581 SD1	RealSteel	1 154,05
	<p>K1000 Evier acier inoxydable avec égouttoir modèle : K1000 80-S 116/52 1.0 lh Type d'installation : A encastrer ou affleurant matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) épaisseur du matériau : 1.2 mm Finition GROHE Long-Life Shine finition : satin finish GROHE Whisper taille du meuble min. : 800 mm dimensions : 1160 x 520 mm 1 bac : 710 x 400 mm rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10 GROHE FastFixation installation rapide bac principal à gauche Découpe (à encastrer) : 1145 x 505 mm (R3) Découpe (affleurant) : 1145 x 505 mm (R3)(dimension extérieure: -1161 x 521 -R8 profondeur -3.5 mm) Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10</p> 		
	31 583 SD1	RealSteel	778,04
	<p>K800 Evier acier inoxydable modèle : K800 60-S 51.8/51 1.0 Type d'installation : A encastrer ou affleurant matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) Épaisseur du matériau : 1 mm Finition GROHE Long-Life Shine finition : satin finish GROHE Whisper taille du meuble min. : 600 mm Dimensions : 518 x 510 mm 1 bac : 462 x 400 x 200 mm rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10 GROHE FastFixation installation rapide Découpe (à encastrer) : 503 x 495 mm (R3) Découpe (affleurant) : 1145 x 505 mm (R3)(dimension extérieure: -519 x 511 -R8 profondeur -3.5 mm) Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8</p> 		

GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	31 584 SD1 K800 Evier acier inoxydable Modèle : K800 90-S 84.6/51 1.0 Type d'installation : A encastrer ou affleurant matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) Épaisseur du matériau : 1 mm Finition GROHE Long-Life Shine finition : satin finish GROHE Whisper taille du meuble min. : 900 mm Dimensions : 846 x 510 mm 1 bac : 790 x 400 x 200 mm rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10 GROHE FastFixation installation rapide Découpe (à encastrer) : 831 x 495 mm (R3) Découpe (affleurant) : 831 x 495 mm (R3)(dimension extérieure: -847 x 511 -R8 profondeur -3.5 mm) Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10	RealSteel	864,81
	31 585 SD1 K800 Evier acier inoxydable modèle : K800 120-S 102.4/51 2.0 Type d'installation : A encastrer ou affleurant matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) Épaisseur du matériau : 1 mm Finition GROHE Long-Life Shine finition : satin finish GROHE Whisper taille du meuble min. : 1200 mm Dimensions : 1024 x 510 mm 1 bac : 462 x 400 x 200 mm bac 2 : 462 x 400 x 200 mm rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10 GROHE FastFixation installation rapide Découpe (à encastrer) : 1009 x 495 mm (R3) Découpe (affleurant) : 1009 x 495 mm (R3)(dimension extérieure: -1025 x 511 -R8 profondeur -3.5 mm) Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12	RealSteel	1 154,05
	31 586 SD1 K800 Evier acier inoxydable Modèle : K800 120-S 102.4/51 1.0 Type d'installation : A encastrer ou affleurant matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) Épaisseur du matériau : 1 mm Finition GROHE Long-Life Shine finition : satin finish GROHE Whisper taille du meuble min. : 1200 mm Dimensions : 1024 x 510 mm 1 bac : 968 x 400 x 200 mm rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10 GROHE FastFixation installation rapide Découpe (à encastrer) : 1009 x 495 mm (R3) Découpe (affleurant) : 1009 x 495 mm (R3)(dimension extérieure: -1025 x 511 -R8 profondeur -3.5 mm) Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12	RealSteel	1 009,44

GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence

Finition

Prix recommandé
(€) sans TVA

31 574 SD1

RealSteel

320,76

K700U

Evier acier inoxydable

modèle : K700U 60-S 54,4/44,4 1.0

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

Finition **GROHE Long-Life Shine**

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 550 x 450 mm

1 bac : 500 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R16 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus),

rayon bac intérieur : R15

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe (à encastrer par dessous) : 502 x 402 mm (R16)

découpe (à encastrer par dessus) : 535 x 435 mm

Découpe (affleurant) : 535 x 435 mm (R3)(dimension extérieure: -551 x 451 -R8
profondeur -3.5 mm)


Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8



31 575 SD1

RealSteel

395,97

K700U

Evier acier inoxydable

modèle : K700U 80-S 76/45 1.5 lh

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

Finition **GROHE Long-Life Shine**

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 760 x 450 mm

1 bac : 500 x 400 x 200 mm

0,5 bac : 180 x 400 x 140 mm

rayon extérieur : R16 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus),

rayon bac intérieur : R15

GROHE FastFixation installation rapide

bac principal à gauche

Découpe (à encastrer par dessous) : 712 x 402 mm (R16)

Découpe (à encastrer par dessus) : 745 x 435 mm (R3)

Découpe (affleurant) : 745 x 435 mm (R3)(dimension extérieure: -761 x 451 -R8
profondeur -3.5 mm)


Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous) : 10



31 576 SD1

RealSteel

367,05

K700U

Evier acier inoxydable

modèle : K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

Finition **GROHE Long-Life Shine**

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 595 x 450 mm

1 bac : 340 x 400 x 200 mm

0,5 bac : 180 x 400 x 140 mm

rayon extérieur : R16 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus),

rayon bac intérieur : R15

GROHE FastFixation installation rapide

bac principal à droite

Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16)

Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm (R3)

Découpe (affleurant) : 580 x 435 mm (R3)(dimension extérieure: -596 x 451 -R8
profondeur -3.5 mm)


Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation




En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8




nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8






GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	31 577 SD1	RealSteel	367,05
	<p>K700U Evier acier inoxydable Modèle : K700U 60-S 59,5/45 1.5 lh Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) Épaisseur du matériau : 1 mm Finition GROHE Long-Life Shine finition : satin finish GROHE Whisper taille du meuble min. : 600 mm dimensions : 595 x 450 mm 1 bac : 340 x 400 x 200 mm 0,5 bac : 180 x 400 x 140 mm rayon extérieur : R16 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R15 GROHE FastFixation installation rapide bac principal à gauche Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16) Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm (R3) Découpe (affleurant) : 580 x 435 mm (R3)(dimension extérieure: -596 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm) Panier : Ø 3,5"/90 mm panier accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8 nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8</p> 		
	31 578 SD1	RealSteel	288,95
	<p>K700 Evier acier inoxydable modèle : K700 45-S 46,4/46,4 1.0 Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) Épaisseur du matériau : 1 mm Finition GROHE Long-Life Shine finition : satin finish GROHE Whisper taille du meuble min : 450 mm dimensions : 464 x 464 mm 1 bac : 400 x 400 x 200 mm rayon extérieur : R11 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R10 GROHE FastFixation installation rapide Découpe (à encastrer par dessous) : 402 x 402 mm (R11) Découpe (à encastrer par dessus) : 449 x 449 mm (R3) Découpe (affleurant) : 449 x 449 mm (R3)(dimension extérieure: -465 x 465 -R8 profondeur -3.5 mm) Panier : Ø 3,5"/90 mm panier accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8 nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8</p> 		
	31 726 SD0	RealSteel	320,76
	<p>K700 Evier acier inoxydable modèle: K700 60-S 55/45 1.0 Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) Épaisseur du matériau : 1 mm Finition GROHE Long-Life Shine finition : satin finish GROHE Whisper taille du meuble min. : 600 mm dimensions : 550 x 450 mm 1 bac : 500 x 400 x 200 mm rayon extérieur : R11 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R10 GROHE FastFixation installation rapide découpe (à encastrer par dessous) : 502 x 402 mm (R11) découpe (à encastrer par dessus) : 535 x 435 mm Découpe (affleurant) : 535 x 435 mm (R3)(dimension extérieure: -551 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm) Panier : Ø 3,5"/90 mm panier accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8 nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8</p> 		




GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	31 580 SD1	RealSteel	375,72
	<p>K700 Evier acier inoxydable modèle : K700 90-S 86.4/46.4 1.0 Montage : à encastrer par dessous, à affleurant matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) Épaisseur du matériau : 1 mm Finition GROHE Long-Life Shine finition : satin finish GROHE Whisper taille du meuble min. : 900 mm dimensions : 864 x 464 mm 1 bac : 800 x 400 x 200 mm rayon extérieur : R11 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R10 GROHE FastFixation installation rapide Découpe (à encastrer par dessous) : 802 x 402 mm (R11) Découpe (à encastrer par dessus) : 849 x 449 mm (R3) Découpe (affleurant) : 849 x 449 mm (R3)(dimension extérieure: -865 x 465 -R8 profondeur -3.5 mm) Panier : Ø 3,5"/90 mm panier accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8 nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8</p> 		
	31 571 SD1	RealSteel	245,56
	<p>K500 Evier acier inoxydable avec égouttoir modèle : K500 45-S 86/50 1.0 rev Type d'installation : à encastrer matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) Épaisseur du matériau : 0.7 mm Finition GROHE Long-Life Shine finition : satin finish GROHE Whisper taille du meuble min : 450 mm dimensions : 860 x 500 mm 1 bac : 340 x 420 x 170 mm rayon extérieur : R6 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R65 GROHE FastFixation installation rapide Evier réversible Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm trous pré-perçés : 2 x 35 mm Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré): 14</p> 		
	31 563 SD1	RealSteel	288,95
	<p>K500 Evier acier inoxydable avec égouttoir Modèle : K500 60-S 100/50 1.0 rev Type d'installation : A encastrer ou affleurant matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) Épaisseur du matériau : 0.7 mm Finition GROHE Long-Life Shine finition : satin finish GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 550 mm Dimensions : 1000 x 500 mm 1 bac : 450 x 400 x 180 mm Rayon extérieur : R6 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R75 GROHE FastFixation installation rapide Evier réversible uitsparing (opbouw): 990 x 490 mm trous pré-perçés : 2 x 35 mm Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 16</p> 		



GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	31 572 SD1	RealSteel	312,09
	<p>K500 Evier acier inoxydable avec égouttoir modèle : K500 60-S 100/50 1.5 rev Type d'installation : à encastrer matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) Épaisseur du matériau : 0.7 mm Finition GROHE Long-Life Shine finition : satin finish GROHE Whisper taille du meuble min. : 600 mm Dimensions : 1000 x 500 mm 1 bac : 340 x 420 x 185 mm 0.5 bac : 170 x 320 x 125 mm rayon extérieur : R6 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R65 GROHE FastFixation installation rapide Evier réversible uitsparing (opbouw): 990 x 490 mm trous pré-perçés : 2 x 35 mm Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 16</p> 		
	31 588 SD1	RealSteel	326,54
	<p>K500 Evier acier inoxydable avec égouttoir modèle : K500 80-S 116/50 2.0 rev Type d'installation : à encastrer matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) Épaisseur du matériau : 0.7 mm Finition GROHE Long-Life Shine finition : satin finish GROHE Whisper taille du meuble min. : 800 mm dimensions : 1160 x 500 mm 1 bac : 340 x 420 x 185 mm 2eme bac : 340 x 420 x 185 mm Rayon extérieur : R6 (encastré), rayon bac intérieur : R90 GROHE FastFixation installation rapide Evier réversible Découpe (A encastrer) : 1140 x 480 mm trous pré-perçés : 2 x 35 mm Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 18</p> 		
	31 573 SD1	RealSteel	462,48
	<p>Minta Evier et mitigeur monocommande bundle constitué de : K500 évier en acier inox avec vidage (31 571 SD1) Type d'installation : à encastrer Mitigeur Minta avec bec L et mousseur extractible (32 168 000) bec haut monotrou GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur extractible limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) Rayon extérieur : R6 (affleurant), rayon bac intérieur : R65 GROHE FastFixation installation rapide En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré): 14</p> 		

GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	31 564 SD1	RealSteel	231,10
	K200 Evier acier inoxydable avec égouttoir Modèle : K200 60-S 96,5/50 1.5 rev Type d'installation : à encastrer matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) Épaisseur du matériau : 0.7 mm Finition GROHE Long-Life Shine finition : satin finish GROHE Whisper taille du meuble min. : 600 mm dimensions: 965 x 500 mm 1 bac : 346 x 396 x 150 mm 1 bac : 170 x 320 x 80 mm rayon extérieur : R10 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R100 GROHE FastFixation installation rapide Evier réversible Découpe (à encastrer) : 941 x 476 mm trous pré-perçés : 2 x 35 mm Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 16		
	31 565 SD1	RealSteel	245,56
	Eurosmart Evier et mitigeur monocommande bundle constitué de : K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1) Type d'installation : à encastrer mitigeur évier monocommande Eurosmart (33 281 003) bec bas monotrou GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de course intégrée limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie flexible(s) de raccordement souple(s) Rayon extérieur : R6 (encastré), rayon bac intérieur : R100 GROHE FastFixation installation rapide En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré): 14		
	31 562 SD1	RealSteel	231,10
	Bau Evier et mitigeur monocommande bundle constitué de : K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1) Type d'installation : à encastrer Mitigeur évier monocommande Bau Edge (31 367 001) bec haut monotrou GROHE Long-Life Shine GROHE Long-Life cartouche céramique 28 mm Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel mousseur bec mobile zone de rotation: 360° flexible(s) de raccordement souple(s) Rayon extérieur : R6 (encastré), rayon bac intérieur : R100 GROHE FastFixation installation rapide accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré): 14		


GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	31 552 SD1	RealSteel	129,87
		<p>K200 Evier acier inoxydable avec égouttoir modèle : K200 45-S 86/50 1.0 rev Type d'installation : à encastrer matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) Épaisseur du matériau : 0.6 mm Finition GROHE Long-Life Shine finition : satin finish GROHE Whisper taille du meuble min : 450 mm dimensions : 860 x 500 mm bac : 350 x 400 x 160 mm Rayon extérieur : R6 (encastré), rayon bac intérieur : R100 GROHE FastFixation installation rapide Evier réversible Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm trous pré-perçés : 2 x 35 mm Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré): 14</p>	
	31 719 SD0	RealSteel	170,65
		<p>K200 Evier acier inoxydable Modèle: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev Type d'installation : à encastrer matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) GROHE Whisper taille du meuble min. : 600 mm Dimensions : 533 x 457 mm 1 bac : 436 x 360 mm rayon intérieur du bac : R70 GROHE FastFixation installation rapide découpe : 517 x 442 mm Panier : Ø 3,5"/90 mm panier accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8</p>	

GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence Finition Prix recommandé
(€) sans TVA

31 650 ATO gris granite 313,38
31 650 AP0 noir granite 313,38



K700

Evier composite

Modèle : K700 50-C 40/50 1.0
Type d'installation : à encastrer
Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 500 mm
Dimensions : 400 x 500 mm
1 bac : 350 x 375 x 200 mm
rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R45

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe : 380 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 6
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

31 651 ATO


gris granite

369,93

31 651 AP0

noir granite

369,93



K700

Evier composite

Modèle : K700 60-C 56/51 1.0
Type d'installation : à encastrer
Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm
Dimensions : 560 x 510 mm
1 bac : 500 x 360 x 200 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe : 545 x 495 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

31 652 ATO


gris granite

413,32

31 652 AP0

noir granite

413,32



K700

Evier composite

Modèle : K700 80-C 78/51 1.0
Type d'installation : à encastrer
Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 800 mm
Dimensions : 780 x 510 mm
1 bac : 720 x 370 x 220 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe : 764 x 494 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 9
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence Finition Prix recommandé
(€) sans TVA

31 653 AT0 gris granite 274,48
31 653 AP0 noir granite 274,48

K700U

Evier composite

modèle : K700U 50-C 45.7/40.6 1.0

Montage : à encastrer et à encastrer par dessous

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 500 mm

dimensions : 457 x 406 mm

1 bac : 417 x 366 x 203 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

découpe (à encastrer par dessus) : 442 x 391

découpe (à encastrer par dessous) : 417 x 366 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier


accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

montage avec silicone (si encastré par dessus)

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C



31 654 AT0 gris granite 315,27
31 654 AP0 noir granite 315,27

K700U

Evier composite

Modèle : K700U 60-C 53.3/45.7 1.0

Montage : à encastrer et à encastrer par dessous

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 533 x 457 mm

1 bac : 469 x 393 x 205 mm

rayon extérieur : R7, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

découpe (à encastrer par dessus) : 518 x 442 mm

Découpe : 468 x 390 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier


accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 6

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 6

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C



31 655 AT0 gris granite 373,12
31 655 AP0 noir granite 373,12

K700U

Evier composite

modèle : K700U 70-C 61/45.7 1.0

Montage : à encastrer et à encastrer par dessous

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 700 mm

Dimensions : 610 x 460 mm

1 bac : 544 x 394 x 205 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

découpe (à encastrer par dessus) : 594 x 442 mm

Découpe : 543 x 393 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier


accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 6

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 6


résistant à la chaleur jusqu'à 180° C



GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence Finition Prix recommandé
(€) sans TVA

31 644 AT0 gris granite 416,92
31 644 AP0 noir granite 416,92



K500

Evier composite avec égouttoir

Modèle : K500 50-C 86/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 500 mm

dimensions : 860 x 500 mm

1 bac : 347 x 440 x 200 mm

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R12

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 840 x 480 mm

vidage : vidage automatique


accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

31 645 AT0 gris granite 435,46
31 645 AP0 noir granite 435,46



K500

Evier composite avec égouttoir

Modèle : K500 60-C 100/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 480 x 440 x 200 mm

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R12

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 980 x 480 mm

vidage : vidage automatique


accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

31 646 AT0 gris granite 462,78
31 646 AP0 noir granite 462,78



K500

Evier composite avec égouttoir

Modèle : K500 60-C 100/50 1.5 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 345 x 440 x 200 mm

0.5 bac : 155 x 295 x 146 mm

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : grand bac R12, petit bac R10

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 980 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)


nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence Finition Prix recommandé
(€) sans TVA

31 647 AT0 gris granite 520,63
31 647 AP0 noir granite 520,63



K500

Evier composite avec égouttoir

modèle : K500 80-C 116/50 2.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 1160 x 500 mm

2 bacs : 330 x 440 x 200 mm

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R12

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 1140 x 480 mm


vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

31 648 AT0 gris granite 398,87
31 648 AP0 noir granite 398,87



K500

Evier composite

modèle: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev

Montage : à encastrer et à encastrer par dessous

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 555 x 460 mm

1 bac : 335 x 400 x 200 mm

0.5 bac : 155 x 400 x 140 mm

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : grand bac R12, petit bac R10

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

découpe(à encastrer par dessus) : 545 x 444 mm

Découpe : 525 x 400 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier


accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

montage avec silicone (si encastré par dessus)

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

31 649 AT0 gris granite 485,63
31 649 AP0 noir granite 485,63



K500

Evier composite

modèle : K500 90-C 86/50 2.0

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 900 mm

dimensions : 860 x 500 mm

1er bac : 390 x 430 x 200 mm

2me bac : 380 x 365 x 200 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

bac principal à gauche

Découpe : 840 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation


En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence Finition Prix recommandé
(€) sans TVA

31 639 AT0 gris granite 309,50
31 639 AP0 noir granite 309,50



K400

Evier composite avec égouttoir

modèle : K400 50-C 78/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 500 mm

dimensions : 780 x 500 mm

1 bac : 347 x 440 x 205 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 765 x 485 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

31 640 AT0


gris granite

389,95

31 640 AP0

noir granite

389,95



K400

Evier composite avec égouttoir

modèle : K400 50-C 86/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 500 mm

dimensions : 860 x 500 mm

1 bac : 337 x 420 x 205 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 840 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

31 641 AT0


gris granite

419,31

31 641 AP0

noir granite

419,31



K400

Evier composite avec égouttoir

modèle : K400 60-C 100/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 480 x 420 x 205 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 980 x 480 mm

vidage : vidage automatique



accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

GROHE EVIERS COMPOSITE

	Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
	31 642 AT0	gris granite	448,32
	31 642 AP0	noir granite	448,32
	<p>K400 Evier composite avec égouttoir modèle : K400 60-C 100/50 1.5 rev Type d'installation : à encastrer Matière : quartz composite GROHE Whisper taille du meuble min. : 600 mm Dimensions : 1000 x 500 mm 1 bac : 335 x 420 x 205 mm 0.5 bac : 155 x 295 x 146 mm Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : grand bac R10, petit bac R8 GROHE FastFixation installation rapide Evier réversible Découpe : 980 x 480 mm vidage : vidage automatique accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10 résistant à la chaleur jusqu'à 180° C</p>		
	31 643 AT0	gris granite	477,24
	31 643 AP0	noir granite	477,24
	<p>K400 Evier composite avec égouttoir modèle : K400 80-C 116/50 1.5 rev Type d'installation : à encastrer Matière : quartz composite GROHE Whisper taille du meuble min. : 800 mm dimensions : 1160 x 500 mm 1er bac : 400 x 420 x 205 mm 2me bac : 295 x 295 x 205 mm rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10 GROHE FastFixation installation rapide Evier réversible Découpe : 1140 x 480 mm vidage : vidage automatique accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10 résistant à la chaleur jusqu'à 180° C</p>		

GROHE EVIERS COMPOSITE



Référence	Finition	Prix recommandé (€) sans TVA
40 986 SD0	RealSteel	50,61

Vidage complet
pop-up rond avec commande par pression
ensemble de vidage compact
crépine avec tamis
Ø 35 mm cut-out diameter
convient à toutes les séries d'éviers de cuisine

GROHE TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
13			30 504 AL0	43	730,28	31 454 DL1	14	2 437,69
13 028 000	64	41,63	30 504 DA0	43	681,60	31 455 001	12	1 950,15
13 034 000	64	68,97	30 504 DC0	43	632,91	31 455 AL1	12	2 437,69
13 052 000	64	47,50	30 504 DL0	43	730,28	31 455 DC1	12	2 242,68
13 071 000	64	47,50	30 504 GL0	43	681,60	31 455 DL1	12	2 437,69
20			30 504 GN0	43	730,28	31 456 001	16	1 950,15
20 179 001	58	155,50	30 504 KF0	44	681,60	31 456 DC1	16	2 242,68
30			30 505 000	44	370,01	31 481 001	52	288,16
30 031 001	29	1 496,79	30 505 A00	44	518,01	31 483 002	48	312,46
30 031 DC1	29	1 721,31	30 505 AL0	44	555,02	31 483 DC2	48	406,20
30 079 001	29	1 796,15	30 505 DA0	44	518,01	31 491 000	48	546,15
30 079 DC1	29	2 065,57	30 505 DC0	44	481,01	31 491 DC0	48	709,99
30 080 001	32	1 663,10	30 505 DL0	44	555,02	31 498 001	18	1 881,97
30 083 001	30	1 663,10	30 505 GL0	44	518,01	31 498 AL1	18	2 352,46
30 083 AL1	30	2 078,88	30 505 GN0	44	555,02	31 498 DC1	18	2 164,26
30 083 DC1	30	1 912,57	30 505 KF0	44	518,01	31 498 DL1	18	2 352,46
30 083 DL1	30	2 078,88	30 506 000	55	165,21	31 509 003	56	177,87
30 085 001	32	1 530,05	30 543 000	61	188,13	31 536 001	61	129,98
30 085 AL1	32	1 912,57	30 547 000	61	188,13	31 539 000	15	2 261,82
30 085 DC1	32	1 759,56	30 567 000	54	201,81	31 539 DC0	15	2 601,09
30 085 DL1	32	1 912,57	30 567 DC0	54	262,36	31 541 000	13	2 261,82
30 098 001	60	52,17	30 581 000	20	429,36	31 541 DC0	13	2 601,09
30 193 000	52	158,71	30 584 000	20	452,57	31 543 000	17	2 261,82
30 193 DC0	52	206,33	30 588 000	20	336,53	31 543 DC0	17	2 601,09
30 194 000	52	181,91	30 590 000	20	382,94	31 552 SD1	72	129,87
30 219 002	40	969,24	30 590 DC0	20	440,38	31 562 SD1	71	231,10
30 219 DC2	40	1 260,01	30 590 KF0	21	440,38	31 563 SD1	69	288,95
30 221 002	51	189,18	31			31 564 SD1	71	231,10
30 273 001	49	377,54	31 067 001	58	148,92	31 565 SD1	71	245,56
30 273 DC1	49	490,80	31 128 001	49	272,41	31 571 SD1	69	245,56
30 274 000	37	442,60	31 128 DC1	49	354,12	31 572 SD1	70	312,09
30 274 A00	37	619,64	31 129 001	49	331,62	31 573 SD1	70	462,48
30 274 AL0	37	663,89	31 129 DC1	49	431,11	31 574 SD1	67	320,76
30 274 DC0	37	575,37	31 182 001	59	121,04	31 575 SD1	67	395,97
30 274 DL0	37	663,89	31 187 001	59	134,97	31 576 SD1	67	367,05
30 305 001	54	212,08	31 191 001	59	134,97	31 577 SD1	68	367,05
30 305 DC1	54	275,70	31 214 001	49	410,58	31 578 SD1	68	288,95
30 321 DG0	43	95,47	31 255 000	45	356,41	31 580 SD1	69	375,72
30 321 DP0	43	95,47	31 255 DC0	45	463,34	31 581 SD1	65	1 154,05
30 321 DU0	43	95,47	31 302 002	10	2 451,70	31 582 SD1	65	1 154,05
30 321 GE0	43	95,47	31 302 DC2	10	2 819,46	31 583 SD1	65	778,04
30 321 HG0	43	95,47	31 323 002	6	2 529,21	31 584 SD1	66	864,81
30 321 MW0	43	95,47	31 323 DC2	6	2 908,59	31 585 SD1	66	1 154,05
30 321 TY0	43	95,47	31 325 002	8	2 787,55	31 586 SD1	66	1 009,44
30 321 XC0	43	95,47	31 325 DC2	8	3 205,69	31 588 SD1	70	326,54
30 321 YF0	43	95,47	31 326 002	9	2 787,55	31 593 002	40	783,94
30 321 YR0	43	95,47	31 326 DC2	9	3 205,69	31 593 DC2	40	1 019,13
30 325 001	30	1 796,15	31 347 003	7	2 529,21	31 613 000	36	545,78
30 325 DC1	30	2 065,57	31 347 DC3	7	2 908,59	31 613 DC0	36	709,51
30 327 001	31	1 663,10	31 358 002	36	862,54	31 615 000	42	659,23
30 327 AL1	31	2 078,88	31 358 DC2	36	1 121,30	31 615 A00	42	922,92
30 327 DC1	31	1 912,57	31 360 001	36	867,69	31 615 AL0	42	988,85
30 327 DL1	31	2 078,88	31 360 DC1	36	1 128,01	31 615 DA0	42	922,92
30 355 001	54	212,08	31 368 001	61	129,99	31 615 DC0	42	857,00
30 374 001	31	1 193,02	31 375 000	38	319,44	31 615 DL0	42	988,85
30 374 DC1	31	1 371,97	31 375 AL0	38	479,16	31 615 GL0	42	922,92
30 463 000	55	150,50	31 375 DC0	38	415,27	31 615 GN0	42	988,85
30 463 DC0	55	195,65	31 375 DL0	38	479,16	31 639 AP0	77	309,50
30 484 001	59	72,12	31 379 000	35	957,85	31 639 AT0	77	309,50
30 503 000	42	687,33	31 379 DC0	35	1 245,22	31 640 AP0	77	389,95
30 503 DC0	42	893,52	31 391 003	56	177,87	31 640 AT0	77	389,95
30 503 KF0	43	962,26	31 395 000	45	856,87	31 641 AP0	77	419,31
30 504 000	43	486,85	31 395 DC0	45	1 113,92	31 641 AT0	77	419,31
30 504 A00	43	681,60	31 454 001	14	1 950,15	31 642 AP0	78	448,32
			31 454 AL1	14	2 437,69	31 642 AT0	78	448,32
			31 454 DC1	14	2 242,68	31 643 AP0	78	477,24
						31 643 AT0	78	477,24

GROHE TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
31 644 AP0	75	416,92	32 752 000	57	135,13	40 848 SD0	23	29,17
31 644 AT0	75	416,92	32 786 000	57	189,11	40 855 000	34	79,14
31 645 AP0	75	435,46	32 787 000	57	189,11	40 875 000	21, 25	278,50
31 645 AT0	75	435,46	32 842 000	53	162,56	40 877 000	21, 25	1 102,41
31 646 AP0	75	462,78	32 843 002	52	212,20	40 878 000	22, 25	1 392,52
31 646 AT0	75	462,78	32 843 DC2	52	275,86	40 880 001	24	259,03
31 647 AP0	76	520,63	32 844 000	53	162,56	40 881 001	24	227,94
31 647 AT0	76	520,63	32 917 000	39	296,97	40 920 000	26	29,43
31 648 AP0	76	398,87	32 917 AL0	39	445,44	40 962 000	27	47,79
31 648 AT0	76	398,87	32 917 DC0	39	386,05	40 986 SD0	79	50,61
31 649 AP0	76	485,63	32 917 DL0	39	445,44	41		
31 649 AT0	76	485,63	32 917 KSO	39	386,55	41 010 000	63	38,34
31 650 AP0	73	313,38	32 918 000	38	360,58	41 073 000	63	41,44
31 650 AT0	73	313,38	32 918 DC0	38	468,76	41 136 000	21, 25	197,27
31 651 AP0	73	369,93	32 950 000	35	995,23	41 263 000	63	10,81
31 651 AT0	73	369,93	32 950 DC0	35	1 293,80	45		
31 652 AP0	73	413,32	33			45 247 000	64	25,96
31 652 AT0	73	413,32	33 202 003	54	150,50	45 704 000	64	49,54
31 653 AP0	74	274,48	33 281 003	55	143,66	46		
31 653 AT0	74	274,48	33 281 30E	55	143,66	46 717 000	27	187,80
31 654 AP0	74	315,27	33 281 DC3	55	186,76	48		
31 654 AT0	74	315,27	33 770 001	47	283,76	48 481 000	11, 28	23,09
31 655 AP0	74	373,12	33 770 002	46	307,69	64		
31 655 AT0	74	373,12	33 771 001	47	400,34	64 508 001	26	70,15
31 680 000	62	111,10	36					
31 706 000	62	123,13	36 194 000	63	193,24			
31 719 SD0	72	170,65	40					
31 726 SD0	68	320,76	40 404 001	24	96,13			
31 812 001	58	139,62	40 405 001	23	59,37			
31 829 001	59	123,34	40 412 001	24	236,32			
31 831 001	58	116,35	40 422 000	26	131,74			
31 928 KF0	42	922,92	40 423 000	27	186,45			
31 930 001	58	251,30	40 423 024	27	160,41			
32			40 423 063	27	145,83			
32 067 000	38	360,58	40 430 001	24	179,90			
32 168 000	38	357,92	40 432 000	33	55,33			
32 168 DC0	38	465,30	40 434 001	26	55,80			
32 221 003	56	143,66	40 437 000	23	64,71			
32 224 003	56	177,87	40 438 001	21, 25	232,09			
32 257 001	47	359,43	40 452 000	27	29,20			
32 257 002	46	381,85	40 535 000	63	85,05			
32 259 003	46	308,18	40 535 A00	63	127,58			
32 294 002	40	553,85	40 535 AL0	63	136,08			
32 294 DC2	40	720,01	40 535 DA0	63	127,58			
32 321 002	37	370,66	40 535 DC0	63	119,08			
32 321 AL2	37	556,00	40 535 DL0	63	136,08			
32 321 DC2	37	481,87	40 535 GLO	63	127,58			
32 321 DL2	37	556,00	40 535 GN0	63	136,08			
32 321 GN2	37	556,00	40 536 000	63	76,58			
32 322 002	37	370,66	40 536 DC0	63	107,21			
32 322 AL2	37	556,00	40 547 001	23	89,99			
32 322 DC2	37	481,87	40 554 002	11	1 622,03			
32 322 DL2	37	556,00	40 575 002	24	193,89			
32 482 003	56	177,87	40 636 SD0	23	12,39			
32 488 000	39	296,97	40 691 002	24	125,26			
32 488 AL0	39	445,44	40 694 000	26	28,92			
32 488 DC0	39	386,05	40 711 001	19	1 245,31			
32 488 DL0	39	445,44	40 830 001	33	996,04			
32 553 002	41	519,23	40 831 001	33	1 095,63			
32 553 DC2	41	675,01	40 841 001	32	265,61			
32 661 003	48	264,47	40 843 000	27	95,57			
32 661 DC3	48	343,81	40 848 AL0	23	37,92			
32 663 003	48	298,57	40 848 DL0	23	37,92			
32 663 DC3	48	388,16	40 848 GN0	23	37,92			
32 667 001	50	240,82						
32 750 000	57	135,13						

GROHE PACKAGING INDEX

Référence	Boîte	Palette									
13			30 504 DC0	8	48	31 455 DL1	1	4	31 647 AP0		3
13 028 000		320	30 504 DL0	8	48	31 456 001		4	31 647 AT0		3
13 034 000		252	30 504 GL0	8	48	31 456 DC1		4	31 648 AP0		5
13 052 000		340	30 504 GN0	8	48	31 481 001		72	31 648 AT0		5
13 071 000		380	30 504 KF0	8	48	31 483 002		72	31 649 AP0		3
			30 505 000	8	48	31 483 DC2		66	31 649 AT0		4
			30 505 A00	8	48	31 491 000		40	31 650 AP0		6
20			30 505 AL0	8	48	31 491 DC0		40	31 650 AT0		6
20 179 001		193	30 505 DA0	8	48	31 498 001		4	31 651 AP0		5
			30 505 DC0	8	48	31 498 AL1	1	4	31 651 AT0		5
			30 505 DL0	8	48	31 498 DC1		4	31 652 AP0		3
			30 505 GL0	8	48	31 498 DL1	1	4	31 652 AT0		3
			30 505 GN0	8	48	31 509 003	9	54	31 653 AP0		6
			30 505 KF0	8	48	31 536 001		93	31 653 AT0		6
			30 506 000		108	31 539 000		4	31 654 AP0		6
			30 543 000		93	31 539 DC0	1	4	31 654 AT0		6
			30 547 000		93	31 541 000		4	31 655 AP0		5
			30 567 000		60	31 541 DC0		4	31 655 AT0		5
			30 567 DC0		60	31 543 000		4	31 680 000	11	88
			30 581 000		17	31 543 DC0		4	31 706 000	11	88
			30 584 000		17	31 552 SD1		7	31 719 SD0		10
			30 588 000	4	32	31 562 SD1		7	31 726 SD0		8
			30 590 000		32	31 563 SD1		7	31 812 001		143
			30 590 DC0		32	31 564 SD1		7	31 829 001		143
			30 590 KF0		32	31 565 SD1		7	31 831 001		143
						31 571 SD1		7	31 928 KF0		60
			31			31 572 SD1		7	31 930 001		68
			31 067 001		143	31 573 SD1		7			
			31 128 001		108	31 574 SD1		8	32		
			31 128 DC1		108	31 575 SD1		10	32 067 000		72
			31 129 001		52	31 576 SD1		8	32 168 000	8	64
			31 129 DC1		52	31 577 SD1		8	32 168 DC0		72
			31 182 001		338	31 578 SD1		8	32 221 003		158
			31 187 001		228	31 580 SD1		4	32 224 003	9	54
			31 191 001		95	31 581 SD1		4	32 257 001		73
			31 214 001		52	31 582 SD1		4	32 257 002	11	66
			31 255 000		30	31 583 SD1		6	32 259 003		60
			31 255 DC0	4	24	31 584 SD1		4	32 294 002		39
			31 302 002	1	4	31 585 SD1		4	32 294 DC2		39
			31 302 DC2	1	4	31 586 SD1		4	32 321 002		66
			31 323 002	1	4	31 588 SD1		7	32 321 AL2		66
			31 323 DC2	1	4	31 593 002		60	32 321 DC2		66
			31 325 002	1	4	31 593 DC2		60	32 321 DL2		66
			31 325 DC2	1	4	31 613 000		60	32 321 GN2	8	64
			31 326 002	1	4	31 613 DC0		60	32 322 002		66
			31 326 DC2	1	4	31 615 000		60	32 322 AL2		66
			31 347 003	1	4	31 615 A00		60	32 322 DC2		66
			31 347 DC3	1	4	31 615 AL0		60	32 322 DL2		66
			31 358 002		44	31 615 DA0		60	32 482 003	9	54
			31 358 DC2		44	31 615 DC0		60	32 488 000	8	64
			31 360 001		44	31 615 DL0		60	32 488 AL0	8	64
			31 360 DC1		44	31 615 GL0		60	32 488 DC0		72
			31 368 001		93	31 615 GN0		60	32 488 DL0		72
			31 375 000	8	64	31 639 AP0		3	32 553 002		39
			31 375 AL0	8	64	31 639 AT0		4	32 553 DC2		39
			31 375 DC0		72	31 640 AP0		3	32 661 003		60
			31 375 DL0	8	64	31 640 AT0		3	32 661 DC3		60
			31 379 000		17	31 641 AP0		3	32 663 003		66
			31 379 DC0		17	31 641 AT0		3	32 663 DC3		66
			31 391 003	9	54	31 642 AP0		3	32 667 001		60
			31 395 000	2	16	31 642 AT0		4	32 750 000		108
			31 395 DC0		16	31 643 AP0		3	32 752 000		96
			31 454 001	1	4	31 643 AT0		3	32 786 000		96
			31 454 AL1	1	4	31 644 AP0		3	32 787 000		108
			31 454 DC1	1	4	31 644 AT0		3	32 842 000		108
			31 454 DL1	1	4	31 645 AP0		3	32 843 002		60
			31 455 001		4	31 645 AT0		4	32 843 DC2		60
			31 455 AL1	1	4	31 646 AP0		3	32 844 000		108
			31 455 DC1	1	4	31 646 AT0		3	32 917 000	8	64

GROHE PACKAGING INDEX

Référence	Boîte	Palette	Référence	Boîte	Palette	Référence	Boîte	Palette	Référence	Boîte	Palette
32 917 AL0	8	64	41 073 000		1000						
32 917 DC0		72	41 263 000		1960						
32 917 DL0	8	64	45								
32 917 KS0	8	64	45 247 000		4900						
32 918 000	8	64	45 704 000		560						
32 918 DC0		72	46								
32 950 000		17	46 717 000		560						
32 950 DC0		17	48								
33			48 481 000		1100						
33 202 003		60	64								
33 281 003		158	64 508 001	24	480						
33 281 30E		158									
33 281 DC3		158									
33 770 001	11	66									
33 770 002	4	48									
33 771 001		88									
36											
36 194 000		270									
40											
40 404 001		296									
40 405 001		140									
40 412 001		147									
40 422 000		162									
40 423 000		100									
40 430 001		200									
40 432 000		32									
40 434 001		480									
40 437 000		60									
40 438 001		120									
40 452 000		1100									
40 535 000	18	216									
40 535 A00	18	216									
40 535 AL0	18	216									
40 535 DA0	18	216									
40 535 DC0	18	216									
40 535 DL0	18	216									
40 535 GL0	18	216									
40 535 GN0	18	216									
40 536 000	18	216									
40 536 DC0	18	216									
40 547 001		296									
40 554 002	1	4									
40 575 002		296									
40 636 SD0	120	1440									
40 691 002		224									
40 694 000	120	1440									
40 711 001		4									
40 830 001		24									
40 831 001		18									
40 841 001		200									
40 843 000		189									
40 848 AL0	28	336									
40 848 DL0	28	336									
40 848 GN0	28	336									
40 848 SD0	28	336									
40 855 000		8									
40 877 000		17									
40 878 000		13									
40 880 001		102									
40 881 001		102									
40 920 000	18	648									
40 962 000	30	1200									
40 986 SD0	18	60									
41											
41 010 000		100									



LIXIL : ÊTRE MIEUX CHEZ SOI UNE RÉALITÉ POUR TOUS, PARTOUT.

Être mieux chez soi se traduit par des choses étonnamment simples – des salles de bains pour se relaxer après une longue journée ; des cuisines qui libèrent la créativité ; des toilettes propres et confortables ; des portes et des fenêtres qui vous connectent au monde extérieur ; des douches et des robinetteries pour de nouvelles expériences de l'eau; des intérieurs et des extérieurs qui donnent vie aux espaces.

Nés de la fusion des cinq sociétés industrielles du bâtiment et immobilières les plus performantes du Japon, nous nous appuyons sur notre longue expérience japonaise pour créer des technologies leaders dans le monde, des produits innovants et de qualité exceptionnelle qui transforment votre maison. Depuis, nous avons intégré des noms de notre industrie parmi les plus reconnus au niveau mondial et regroupons à présent des marques telles que American Standard et GROHE. Aujourd'hui, nous sommes plus de 70 000 employés implantés dans 150 pays à travers le monde. Ce qui différencie LIXIL ce n'est pas ce que nous faisons ou où nous le faisons. C'est comment et pourquoi nous le faisons.

Nous innovons avec des designs qui améliorent la vie de chacun, comme l'ingénieur carrelage mural Ecocarat qui contrôle odeurs et humidité. Nous travaillons avec des designers de premier plan et des concepteurs d'innovations pour développer des produits comme GROHE Sense Guard, qui détecte les fuites d'eau dans la maison. Nous adaptons nos technologies pour les rendre accessibles à tous, comme nous l'avons fait avec la gamme de produits SATO, qui sauvent des vies chaque jour. Enfin, nous avons un modèle économique responsable qui nous permet de nous attaquer à des problématiques vastes et globales telles que notre engagement de fournir à 100 millions d'individus un accès à des installations sanitaires d'ici 2020.

➤ **NOUS SOMMES FIERS QUE NOS PRODUITS SOIENT PRÉSENTS DANS LA VIE DE PLUS D'UN MILLIARD DE PERSONNES CHAQUE JOUR, MAIS IL Y A TELLEMENT DE POTENTIEL ENCORE.**



Suivez-nous



GROHE nv/sa
Leuvensesteenweg 369
B-1932 Zaventem
Belgique

BE_01/2023 - Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**