



Passione in Cucina




Collezione

Cucinare

Edizione 2024






QUALITY

ICONIC DESIGN

ITALIAN CULINARY LIFESTYLE



Ontdek de Boretti beleving.



Scan de code voor jouw dichtstbijzijnde verkooppunt.



Toegankelijke luxe voor grootse culinaire ambities

Al ruim 25 jaar brengt Boretti de Italiaanse lifestyle naar Nederland. Boretti is synoniem aan hoogwaardige producten, Italiaans design en de 'passione in cucina', de voorliefde voor de Italian Culinary Lifestyle. Van oorsprong is Boretti gestart met het verkopen van fornuizen, waarvan de eerste in 1995 werd geproduceerd. Dit werd een enorm succes. Na de fornuizen breidde Boretti uit met in- en outdoor keukenproducten. Boretti creëert hiermee de perfecte Italiaanse lifestyle om al jouw gastronomische wensen uit te laten komen. De smaak van de Italianen, de passie waarmee ze in het leven staan en de toonaangevende rol die kwalitatief Italiaans design mondiaal speelt, zijn kernwaarden die Boretti uitdraagt in al haar producten. Laat je inspireren en ervaar Boretti's 'passione in cucina' zelf.



TRATTORIA **BORETTI**
Fresh Pasta & Coffee. Real. Good.



Ervaar Boretti's Italiaanse culinaire levensstijl in Trattoria Boretti

Meer dan 25 jaar verrijkt Boretti het leven van consumenten met de 'Italian culinary lifestyle'. Het merk Boretti is synoniem geworden voor hoogwaardige producten, Italiaans design en de 'passione in cucina'.

Sinds april 2023 kunnen consumenten de authentieke Boretti-stijl zelf proeven bij ons eerste restaurant, Trattoria Boretti, in Mechelen. Dit is de eerste stap; in de komende jaren zullen er meerdere vestigingen volgen, zowel in België als Nederland, en uiteindelijk ook internationaal. Zo wordt het merk Boretti op een smaakvolle manier zichtbaar en bereikbaar voor een breder publiek.

Trattoria Boretti biedt een urban Italian setting voor heerlijke pasta, wijn en koffie, alleen of in gezelschap. Onze filosofie komt voort uit de essentie van de Italiaanse keuken: Compromisloze kwaliteit en ingrediënten die voor zichzelf spreken: Gewoon Goed. Dit is de visie op onze gerechten, hoe wij deze samenstellen en – het meest belangrijke – hoe wij omgaan met onze gasten en collega's. Echt. Zonder compromis.



[TRATTORIBORETTI.COM](https://trattoriaboretti.com)

COLLEZIONE MILANO

P.10

De stijlvolle producten uit deze complete collectie zijn speciaal ontworpen om het de consument in de keuken zo makkelijk mogelijk te maken. Strak en verfijnd design. Stille apparatuur. Jij houdt je aandacht bij je gezelschap en Boretti doet de rest.



Fornuizen

P.16

Wijnklimaatkasten

P.34

Kookplaten

P.44

Afzuigkappen

P.54

Ovens

P.70

Accessoires

P.75

COLLEZIONE TOSCANA

P.26

Fraai vormgegeven fornuizen met een authentiek design die alle ruimte bieden voor jouw culinaire passies. De collectie bestaat uit fornuizen met enkele en dubbele ovens en met een kookoppervlak op gas en inductie.



COLLEZIONE CARRARA

P.30

De fornuizen uit deze exclusieve collectie worden niet voor niets A "modern state of art" genoemd. Deze culinaire statement fornuizen zijn ontworpen in Italië en brengen karakter en moderne elegantie terug naar het kloppende hart van iedere woning: la cucina.



HI5 WARRANTY

5 jaar zekerheid Met het Hi-5 garantieplan

Boretti garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende een garantieperiode van 2 jaar na aankoop. Op de fornuizen van Boretti zit zelfs een standaard garantie van 5 jaar!

Bij gelijktijdige aanschaf van 4 of meer apparaten* is het Boretti Hi-Five garantieplan van toepassing. Daarmee kun je de garantietermijn van 2 jaar verlengen naar 5 jaar. Mocht er dan onverhoopt iets niet werken aan een van de apparaten, betaal je extra lang een gereduceerd tarief.

Nadat de eerste twee jaar van de garantietermijn zijn verstreken betaal je de drie opeenvolgende jaren voor een servicebezoek op locatie een (vast) tarief voor de voorrijdkosten. Onderdelen, arbeidsloon en administratiekosten hoef je in de drie verlengde jaren dus niet te betalen.

* Door de dubbele functie worden de Boretti fornuizen en kookplaten met geïntegreerde afzuiging hierbij gezien als twee apparaten. Ook het PURO plasmafilter telt mee als apparatuur voor Hi5 garantie. Achterwanden, koolstoffilters en accessoires tellen niet mee.



HI5 WARRANTY

Voorbeeld

① + ② MLI95B
90 cm | Inductiefornuis 5 inductiezones - P. 23

③ PARETEB90
90 cm | Wand afzuigkap - P. 56

④ PURO 500
Plasmafilter - P. 68

Collezione Milano

Strak & Verfijnd.

Een complete lijn fornuizen, wijnklimaatkasten, afzuigkappen, kookplaten en ovens. Zie de strakke lijnen en het verfijnde design. Voel de solide knoppen, de stevige grepen en de perfecte temperatuur van je lievelingswijn. Hoor hoe de apparaten stilletjes hun werk doen. Ruik de geuren die je tegemoet komen wanneer je de oven opent. Geniet van *passione in cucina.*



5
WARRANTY

5
YEAR
WARRANTY

Op alle Boretti fornuizen geldt een standaard garantieperiode van 5 jaar.

MLI95B

90 cm | Inductieformuis 5 inductiezones - P.16



MLI94D

90 cm | Inductieformuis 4 inductiezones - P.16



MLI95X

90 cm | Inductieformuis 5 inductiezones - P.19



MLG96B

90 cm | Gasformuis 6 branders - P.14



MLG96D

90 cm | Gasformuis 6 branders - P.14



PARETEB90

90 cm | Wand afzuigkap - P.40



PARETEP90

90 cm | Wand afzuigkap - P.40



SOFFITTO100

100 cm | Plafond afzuigkap - P.42



SOFFITTOX100

100 cm | Plafond afzuigkap - P.42



DISCRETO90

90 cm | Tussenbouw afzuigkap - P.45




CUBO90

90 cm | Wand afzuigkap - P.45




MLIQX604

60 cm | Inductiekookplaat - P.31




MLHBI805

80 cm | Inductiekookplaat - P.31




MLHXI805

80 cm | Inductiekookplaat - P.32




MLHXI806

80 cm | Inductiekookplaat - P.32




MLHXI905

90 cm | Inductiekookplaat - P.33



MLIH84

80 cm | Inductiekookplaat met afzuiging - P.34



BGGN60

60 cm | Gaskookplaat - P.28



BGGN70

70 cm | Gaskookplaat - P.29



MLBC45

45 cm | Bakoven + Magnetron - P.54



MLBS45

45cm | Bakoven + Stoom 45cm - P.54



MLBX60

60 cm | Bakoven - P.55



BPMDN60ZW

60 cm | Bakoven met draaideur



MLWC60

60 cm | Inbouw wijnklimaatkast - P.58



MLWC88

88 cm | Inbouw wijnklimaatkast - P.58



MLWC82

82 cm | Onderbouw wijnklimaatkast - P.59



MLWC82ZG

82 cm | Onderbouw wijnklimaatkast - P.59



MLWC82GR

82 cm | Onderbouw wijnklimaatkast - P.59



Zonder greep

Met greep

Collezione Toscana

Authentiek Design

Fraai vormgegeven fornuizen met een authentiek design die alle ruimte bieden voor jouw culinaire passies. De collectie bestaat uit fornuizen met enkele en dubbele ovens en met een kookoppervlak op gas en inductie.



Collezione Carrara

A modern state of art

De fornuizen uit deze exclusieve collectie worden niet voor niets "A modern state of art" genoemd. Deze culinaire statement fornuizen zijn ontworpen in Italië en brengen karakter en moderne elegantie terug naar het kloppende hart van iedere woning: la cucina.



Fornuizen

Fornuis
standaard
5 jaar
garantie

Voordelen fornuis in plaats van inbouwapparatuur

- Fornuizen met inductiekookplaten zijn energiezuinig, verwarmen snel en bieden veel schoonmaakgemak.
- Meer functionaliteit en kookruimte dan inbouwapparatuur.
- Boretti fornuizen zijn niet alleen een praktische, maar ook een esthetische toevoeging aan jouw keuken.
- Aanschaf van een fornuis is vaak goedkoper dan een keukenopstelling met inbouwapparatuur.

Inductie is energiezuinig, nauwkeurig en bovenal razendsnel, waardoor steeds meer mensen kiezen voor deze manier van koken. Kook je toch liever op gas? Onze gasfornuizen zijn zeer geschikt voor bereidingen als wokken op hoog vuur en sudderen op laag vuur.

Één of twee ovens

Kies voor een fornuis met één oven als je vaak grote ovenschalen gebruikt of voor veel mensen tegelijk kookt. Fornuizen met twee ovens zijn daarentegen ideaal wanneer je graag op verschillende temperaturen, of met meerdere kooktechnieken tegelijkertijd aan de slag gaat.

90 cm fornuizen

Onze 90 cm fornuizen zijn 89,7 cm breed en passen daardoor perfect in een nis van 90 cm.



Op alle Boretti fornuizen geldt een standaard garantietermijn van 5 jaar.



5
YEAR
WARRANTY

Op alle Boretti fornuizen geldt een standaard garantietermijn van 5 jaar.



MILANO

90CM

Inductie en gas



IDEAAL IN COMBINATIE MET PARETEB EN PARETEP AFZUIGKAPPEN

ROBUUSTE DESIGN KNOPPEN EN GREPEN VAN ALUMINIUM



STELPOTEN

OPBERGRUIMTE VOOR KOOKACCESSOIRES



TOSCANA

60 - 90CM

Inductie en gas



IDEAAL IN COMBINATIE MET BSB 901 & BST 901 AFZUIGKAPPEN


STELPOTEN



OPBERGRUIMTE VOOR KOOKACCESSOIRES



MESSING BRANDERS BIJ GASMODELLEN



DRAAISPIJT



CARRARA


90CM

Inductie en gas



IDEAAL IN COMBINATIE MET PARETEB EN PARETEP AFZUIGKAPPEN

STELPOTEN



ZWARTE BRANDERS BIJ GASMODELLEN



TELESCOPISCHE GELEIDERS

Toegankelijke luxe en gebruiksgemak

Een fornuis wat de aandacht vraagt. Met meer functionaliteit en kookruimte dan inbouwapparatuur. Wat praktisch is én vaak goedkoper dan een keukenopstelling met inbouwapparatuur. Dan is de keuze gauw gemaakt toch? Boretti biedt zowel inductie- als gasfornuizen met één extra brede oven of twee ovens. Plaats hem in elke gewenste setting: Los, in een kookeiland of tegen de wand.

Koken op inductie

FLEXIBELE INDELING VAN UW KOOKPLAAT

Reiken jouw culinaire ambities verder dan een standaard kookoppervlak? Geen probleem. Verbind de flexzones aan elkaar tot één langwerpige zone. Grotere pannen, zoals vispannen of de Boretti Solido (grill)pannen, worden dan over de hele oppervlakte gelijkmatig verwarmd.

Koken op gas:

KWALITATIEVE MESSING GASBRANDERS

De branders op onze gasfornuizen zijn gemaakt van messing. Dit heeft niet alleen een rijke uitstraling, maar wordt ook heter. Daardoor zijn de branders met tot wel 25% meer rendement, duurzamer dan reguliere gasbranders. Doordat messing licht geschuurd en opgewreven mag worden houd je de branders voor een lange tijd mooi.



MLI95X

90 cm | Inductiefornuis 5 inductiezones

5 ZONES INCL. FLEXZONES

OPBERGLADE VOOR KOOKACCESSOIRES

ZELFREINIGENDE OVENWANDEN (KATALYTISCH)


DRAAISPIT EN TELESCOPISCHE GELEIDERS

BESCHIKBARE ACCESSOIRES ZIE P.32 & P.74

- PLINT
- STELPOTEN
- RVS ACHTERWAND



KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE PRODUCTPAGINA OF OP P.82



MAT ANTRACIET
MLI95XMAT

GLANZEND ZWART
MLI95XZW

MLI95B

90 cm | Inductiefornuis 5 inductiezones

5 ZONES INCL. FLEXZONES

BOOSTERS OP ALLE ZONES

OVENCAPACITEIT: 120 L


DRAAISPIT

BESCHIKBARE ACCESSOIRES ZIE P.32 & P.74

- PLINT
- STELPOTEN
- RVS ACHTERWAND
- TELESCOPISCHE GELEIDERS



KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE PRODUCTPAGINA OF OP P.82



MAT ANTRACIET
MLI95BMAT

GLANZEND ZWART
MLI95BZW

MLI94D

90 cm | Inductiefornuis 4 inductiezones

DUBBELE OVEN MET 11 FUNCTIES


OVENCAPACITEIT: 70/45 L

BESCHIKBARE ACCESSOIRES ZIE P.32 & P.74

- PLINT
- STELPOTEN
- RVS ACHTERWAND
- TELESCOPISCHE GELEIDERS



KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE PRODUCTPAGINA OF OP P.82



MAT ANTRACIET
MLI94DMAT

GLANZEND ZWART
MLI94DZW



Fornuis met brede oven

De 90 cm oven in dit fornuis is zo breed dat de grootste (vis)pannen en meerdere ovenschalen er naast elkaar inpassen. Zelfs 4 medium pizza's bereid je met gemak tegelijkertijd.

MLG96B

90 cm | Gasfornuis 6 branders

KRACHTIGE WOKBRANDER 4,0KW

OVENCAPACITEIT: 120 L


DRAAISPIT

BESCHIKBARE ACCESSOIRES ZIE P.32 & P.74

- PLINT
- STELPOTEN
- RVS ACHTERWAND
- TELESCOPISCHE GELEIDERS



KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE PRODUCTPAGINA OF OP P.84



MAT ANTRACIET
MLG96BAN

GLANZEND ZWART
MLG96BZW



MLG96D

90 cm | Gasfornuis 6 branders

KRACHTIGE WOKBRANDER 4,0KW

OVENCAPACITEIT: 70L/45L




DRAAISPIT

BESCHIKBARE ACCESSOIRES ZIE P.32 & P.74

- PLINT
- STELPOTEN
- RVS ACHTERWAND
- TELESCOPISCHE GELEIDERS



KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE PRODUCTPAGINA OF OP P.84



MAT ANTRACIET
MLG96DAN

GLANZEND ZWART
MLG96DZW



Collezione Toscana

Authentiek design
Un design authentique



CFBI9015

90 cm | Inductiefornuis 5 inductiezones

5 ZONES INCL. FLEXZONES

BOOSTERS OP ALLE ZONES

OVENINHOUD VAN 87L

DRAAISPIT

BESCHIKBARE ACCESSOIRES ZIE P.32 & P.74

- PLINT
- STELPOTEN
- RVS ACHTERWAND
- TELESCOPISCHE GELEIDERS

KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.82



MAT ANTRACIET
CFBI9015AN2

RVS
CFBI9015IX2

GLANZEND ZWART
CFBI9015ZW2

CFBI901

90 cm | Inductiefornuis 4 inductiezones

BOOSTERS OP ALLE ZONES

OVENINHOUD VAN 87L

DRAAISPIT

OPBERGRUIMTE VOOR KOOKACCESSOIRES

BESCHIKBARE ACCESSOIRES ZIE P.32 & P.74

- PLINT
- STELPOTEN
- RVS ACHTERWAND
- TELESCOPISCHE GELEIDERS

KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.82



MAT ANTRACIET
CFBI901AN2

RVS
CFBI901IX2

GLANZEND ZWART
CFBI901ZW2

CFBI902

90 cm | Inductiefornuis 4 inductiezones

BOOSTERS OP ALLE ZONES

OVENINHOUD VAN 70+45L

DRAAISPIT

BESCHIKBARE ACCESSOIRES ZIE P.32 & P.74
- PLINT
- STELPOTEN
- RVS ACHTERWAND
- TELESCOPIsche GELEIDERS



KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE PRODUCTPAGINA OF OP P.82



MAT ANTRACIET CFB1902AN2 | RVS CFB1902IX2 | OUD WIT CFB1902OW2 | GLANZEND ZWART CFB1902ZW2

CFBG901

90 cm | Gasfornuis 5 branders

KRACHTIGE DUAL FUEL WOKBRANDER VAN 5,0KW

OVENINHOUD VAN 87L

DRAAISPIT

OPBERGRUIMTE VOOR KOOKACCESSOIRES

BESCHIKBARE ACCESSOIRES ZIE P.32 & P.74
- PLINT
- STELPOTEN
- RVS ACHTERWAND
- TELESCOPIsche GELEIDERS



KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE PRODUCTPAGINA OF OP P.84



MAT ANTRACIET CFBG901AN3 | RVS CFBG901IX3 | GLANZEND ZWART CFBG901ZW3

CFBI604

60 cm | Inductiefornuis 4 inductiezones

4 ZONES, INCL. FLEXZONE

BOOSTERS OP ALLE ZONES

BAKOVEN MET 10 FUNCTIES

OVENINHOUD VAN 74L

OPBERGRUIMTE ONDERZIJDE MET KLEP



KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE PRODUCTPAGINA OF OP P.82



MAT ANTRACIET CFB1604AN | RVS CFB1604IX

CFBG902

90 cm | Gasfornuis 5 branders

KRACHTIGE DUAL FUEL WOKBRANDER VAN 5,0KW

OVENINHOUD VAN 70+45L


DRAAISPIT

OPBERGRUIMTE VOOR KOOKACCESSOIRES

BESCHIKBARE ACCESSOIRES ZIE P.32 & P.74
- PLINT
- STELPOTEN
- RVS ACHTERWAND
- TELESCOPIsche GELEIDERS



KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE PRODUCTPAGINA OF OP P.84



MAT ANTRACIET CFBG902AN3 | RVS CFBG902IX3 | GLANZEND ZWART CFBG902ZW3

Collezione Carrara

A modern state of art



CRI915

90 cm | Inductieformuis 5 inductiezones

5 ZONES INCL. FLEXZONES



XL-OVENCAPACITEIT: 91 L

DEUR MET SOFTCLOSE

TELESCOPISCHE GELEIDERS

BESCHIKBARE ACCESSOIRES ZIE P.32 & P.74
- RVS ACHTERWAND

KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.82



RVS
CRI915IX



MAT ANTRACIET
CRI915MAT

CRG916

90 cm | Gasformuis 6 branders

6 ZWARTE BRANDERS

XL-BRANDERAFSTAND VAN 26CM



XL-OVENCAPACITEIT: 91 L

DEUR MET SOFTCLOSE

TELESCOPISCHE GELEIDERS

BESCHIKBARE ACCESSOIRES ZIE P.32 & P.74
- RVS ACHTERWAND

KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.84




RVS
CRG916IX



MAT ANTRACIET
CRG916MAT

PLINT90190IX

PLINT TOSCANA 90 CM



TEN BEHOEVE VAN ENKELE OVEN

PLINT90190AN

PLINT90190IX

VOOR WERKHOOGTE VAN 90CM

PLINT90195AN

PLINT TOSCANA 95 CM



TEN BEHOEVE VAN ENKELE OVEN


PLINT90195AN

PLINT90195IX

VOOR WERKHOOGTE VAN 95CM

PLINT90290IX

PLINT TOSCANA 90 CM



TEN BEHOEVE VAN DUBBELE OVEN

PLINT90290AN

PLINT90290IX

VOOR WERKHOOGTE VAN 90CM

PLINT90295AN

PLINT TOSCANA 95 CM



TEN BEHOEVE VAN DUBBELE OVEN

PLINT90295AN

PLINT90295IX

VOOR WERKHOOGTE VAN 95CM

ASP4

STELPOTEN

Min. 160 mm
Max. 250 mm

Speciale stelpotenset tot max. werkbladhoogte 100 cm

Coming soon:
Stelpotenset in de kleur mat antraciet (ASP4AN).



AWH100

RVS ACHTERWAND

inclusief MDF vulling

Wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal

16 mm dik



100*75CM = AWH100

90*75CM = AWH90

100*65CM = AW100

90*65CM = AW90

TSRAIL90

TELESCOPISCHE GELEIDERS TOSCANA/MILANO



ENKELE OVEN

1031646ABO

OPZETPLINT TOSCANA/MILANO



ENKELE OVEN

1031646ABO

1031670LBO

103630LBO

Wijnklimaat- kasten

Jouw lievelingswijn op
de juiste temperatuur.

Door de combinatie van Italiaans design en geavanceerde technologie kunnen wijnen perfect bewaard en gekoeld worden, zodat elke fles zijn volle potentieel bereikt.



H5
WARRANTY



Het perfecte aperitivo moment

In Italië wordt er na de werkdag een momentje ingelast om even te ontspannen met een goed glas wijn en een lichte snack, als opwarmer voor het diner. Door de wijnen te serveren op precies de juiste temperatuur, wordt de beleving éxtra speciaal.

Maak aperitivo momenten extra verfijnd! Bewaar wijncollecties op de juiste temperatuur en serveer pure perfectie.

Nuovo! MLWC82ZG

82 cm | Onderbouw wijnklimaatkast | Greeploos

DEURHOOGTE VAN 745MM IS OVEREENKOMSTIG MET RASTERMAAT X13 KEUKENS.

GESCHIKT VOOR GREEPLOZE KEUKENS MET GREEPLIJST.

PERFECTE INTEGRATIE.

2 TEMPERATUURZONES GESCHIKT VOOR WITTE, RODE EN MOUSSERENDE WIJNEN.

RUIMTE VOOR 35 FLESSEN.


DIMBARE LED-VERLICHTING.

HOUTEN LEGPLATEAU'S OP GELEIDERS.


KOOLSTOFFILTER VOOR OPTIMALE LUCHTKWALITEIT.

VERKRIJGBAAR IN MAT ANTRACIET GLAS EN ZWART GLAS.

VOORZIEN VAN HETTICH SCHARNIEREN.



KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE PRODUCTPAGINA OF OP P.86



GLANZEND ZWART
MLWC82ZGZW

MAT ANTRACIET
MLWC82ZGAN

Nuovo! MLWC82GR

82 cm | Onderbouw wijnklimaatkast | met greep

ALLE DEURMATEN ZIJN OVEREENKOMSTIG MET DE NORMEN (X13) VAN DE MEESTE KEUKENFABRIKANTEN.

PERFECTE INTEGRATIE.

2 TEMPERATUURZONES GESCHIKT VOOR WITTE, RODE EN MOUSSERENDE WIJNEN.

RUIMTE VOOR 35 FLESSEN

DIMBARE LED-VERLICHTING

HOUTEN LEGPLATEAU'S OP GELEIDERS.


KOOLSTOFFILTER VOOR OPTIMALE LUCHTKWALITEIT

VERKRIJGBAAR IN MAT ANTRACIET GLAS EN ZWART GLAS.

VOORZIEN VAN HETTICH SCHARNIEREN.



KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE PRODUCTPAGINA OF OP P.86



GLANZEND ZWART
MLWC82GRZW

MAT ANTRACIET
MLWC82GRAN

Perfecte integratie in jouw keuken

De greeplijst loopt door, boven de klimaatkast
(alleen bij variant zonder greep)

De plint loopt door, onder de klimaatkast.

Er is geen blende (passtukje)
nodig om het passend te maken.



Perfecte integratie in jouw keuken

De deurhoogte van 780mm sluit naadloos aan bij de
maatvoering van de meeste keukenfabrikanten

MLWC82

82 cm | Onderbouw wijnklimaatkast

VOOR INTEGRATIE MEUBELPANEEL

2 TEMPERATUURZONES

RUIMTE VOOR 35 FLESSEN


DIMBARE LED-VERLICHTING

HOUTEN LEGPLATEAU'S OP GELEIDERS

KOOLSTOFFILTER VOOR OPTIMALE LUCHTKWALITEIT



KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE PRODUCTPAGINA OF OP P.86



Perfekte integratie in de keuken

Wat dit model onderscheidt van onze andere klimaatkasten is dat er een meubelpaneel naar keuze op de deur kan worden bevestigd, bijvoorbeeld in hetzelfde materiaal als de rest van de keukenkastjes. Daarnaast kan de keukenplint aan de onderzijde doorlopen (mits er een luchtrooster geplaatst wordt). Deze klimaatkast kan daardoor perfect worden geïntegreerd in elk formaat keuken.



MLWC60

60 cm | Inbouw wijnklimaatkast

2 TEMPERATUURZONES

RUIMTE VOOR 28 FLESSEN

DIMBARE LED-VERLICHTING


HOUTEN LEGPLATEAU'S OP GELEIDERS

GESCHIKT VOOR OPBERGEN MAGNUM FLESSEN

KAN ALLEEN HORIZONTAAL NAAST MLBX60 OVEN GEPLAATST WORDEN MET STOLLENWAND ERTUSSEN.



KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE PRODUCTPAGINA OF OP P.86



MAT ANTRACIET
MLWC60AN

GLANZEND ZWART
MLWC60ZW

MLWC88

88 cm | Inbouw wijnklimaatkast

2 TEMPERATUURZONES


RUIMTE VOOR 35 FLESSEN

DIMBARE LED-VERLICHTING

HOUTEN LEGPLATEAU'S OP GELEIDERS



KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE PRODUCTPAGINA OF OP P.86



MAT ANTRACIET
MLWC88AN

GLANZEND ZWART
MLWC88ZW

Perfect gekoelde wijnen voor de
gezelligste momenten
met vrienden & familie.



Kookplaten

Genieten van premium
gebruiksgemak. Wie wil dat nou niet?
Gun jezelf eenvoudige bediening en
optimaal resultaat.



MLIQX604

60 cm | Inductiekookplaat

4 INDUCTIEZONES

2 FLEXZONES

BOOSTERS OP ALLE ZONES

DIGITALE TIMER PER ZONE

AUTOMATISCHE WARMHOUDSTAND

POWER LIMITATIE: 1-FASE OF 2-FASE AANSLUITING



KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.88



MLIH84

83 cm | Inductiekookplaat met afzuiging

4 INDUCTIEZONES

2 FLEXZONES


BOOSTERS OP ALLE ZONES

DIGITALE TIMER PER ZONE

6 AFZUIGSNELHEDEN



KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.90



GESCHIKT VOOR
PUROQUADRO
PLASMAFILTER



MLHBI805

80 cm | Inductiekookplaat

5 INDUCTIEZONES

BOOSTERS OP ALLE ZONES

DIGITALE TIMER PER ZONE

AUTOMATISCHE WARMHOUDSTAND

BEDIENING: TIPTOETS SLIDER

POWER LIMITATIE: 2-FASE OF 3-FASE AANSLUITING



[KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE PRODUCTPAGINA OF OP P88](#)



10,4kW

MLHXI806

80 cm | Inductiekookplaat

6 INDUCTIEZONES


3 FLEXZONES

BOOSTERS OP ALLE ZONES

DIGITALE TIMER PER ZONE

CHEF FUNCTIE

BEDIENING: TIPTOETS SLIDER



[KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE PRODUCTPAGINA OF OP P88](#)



11,1kW

MLHXI805

80 cm | Inductiekookplaat

BOOSTERS OP ALLE ZONES

2 FLEXZONES

DIGITALE TIMER PER ZONE

AUTOMATISCHE WARMHOUDSTAND

BEDIENING: TIPTOETS SLIDER

POWER LIMITATIE: 2-FASE OF 3-FASE AANSLUITING



[KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE PRODUCTPAGINA OF OP P88](#)



10,4kW

MLHXI905

90 cm | Inductiekookplaat

5 INDUCTIEZONES

2 FLEXZONES

BOOSTERS OP ALLE ZONES

AUTOMATISCHE WARMHOUDSTAND

BEDIENING: TIPTOETS SLIDER

POWER LIMITATIE: 2-FASE OF 3-FASE AANSLUITING



[KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE PRODUCTPAGINA OF OP P88](#)



10,4kW

BGGN70

70 cm | Gaskookplaat

VITRO-KERAMISCH GLAS (KRASVAST)

ROBUUSTE GIETIJZEREN PANDRAGERS

GESCHIKT VOOR INBOUW OF VLAK INBOUW



[KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE PRODUCTPAGINA OF OP P.92](#)

BGGN60

60 cm | Gaskookplaat

VITRO-KERAMISCH GLAS (KRASVAST)

ROBUUSTE GIETIJZEREN PANDRAGERS

GESCHIKT VOOR INBOUW OF VLAK INBOUW



[KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE PRODUCTPAGINA OF OP P.92](#)



BGKN90

90 cm | Gaskookplaat

VITRO-KERAMISCH GLAS (KRASVAST)

ROBUUSTE GIETIJZERE PANDRAGERS

GESCHIKT VOOR INBOUW OF VLAK INBOUW

MASSIEF KNOPPEN



[KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.92](#)



Afzuigkappen

De stille kracht in jouw keuken.



PARETEB90

90 cm | Wand afzuigkap

TOUCH BEDIENING MET LED INDICATIE

LED BAR

NALOOPSTAND



VETFILTERVERZADIGING INDICATOR

ZWARTE ALUMINIUM VETFILTERS



GESCHIKT VOOR PURO
PLASMAFILTER

KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.94



MAT ANTRACIET
PARETEB90AN



RVS
PARETEB90IX



GLANZEND ZWART
PARETEB90ZW

PARETEP90

90 cm | Wand afzuigkap


RANDAFZUIGING

TOUCH BEDIENING MET LED INDICATIE

LED BAR



NALOOPSTAND

VETFILTERVERZADIGING INDICATOR



GESCHIKT VOOR PURO
PLASMAFILTER

KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.94



MAT ANTRACIET
PARETEP90AN



RVS
PARETEP90IX



GLANZEND ZWART
PARETEP90ZW





DISCRETO90

90 cm | Tussenbouw afzuigkap

4 VERMOGENSSTANDEN

AFSTANDBEDIENING

3 LED SPOTS

ZWARTE ALUMINIUM VETFILTERS



GESCHIKT VOOR
PIATTO PLASMAFILTER

KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.94

QR code icon | 59 dB | 49 dB | 617 m³/U | FILTER ZIE P.57 | A ↑ G A

CUBO90

90 cm | Wand afzuigkap

AFSTANDBEDIENING

LED BAR

GESCHIKT VOOR PLAATSEN ACCESSOIRES

ZWARTE ALUMINIUM VETFILTERS



GESCHIKT VOOR
PIATTO PLASMAFILTER

KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.94

60 dB | 49 dB | 617 m³/U | FILTER ZIE P.57 | A ↑ G A

SOFFITTOX100

100 cm | Plafond afzuigkap

6 VERMOGENSSTANDEN

AFSTANDBEDIENING



LED-PANEEL; DIMBAAR, KLEURSTERKTE 2700 – 6000K NALOOPSTAND

GESCHIKT VOOR VERLAAGD PLAFOND VANAF 185MM

VETFILTERVERZADIGING INDICATOR



KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE PRODUCTPAGINA OF OP P.94



GESCHIKT VOOR PUROQUADRO PLASMAFILTER

SOFFITTO100

100 cm | Plafond afzuigkap

RANDAFZUIGING MET WITGLAS PANEEL


AFSTANDBEDIENING

LED BAR




NALOOPSTAND

GESCHIKT VOOR VERLAAGD PLAFOND VANAF 185MM

VETFILTERVERZADIGING INDICATOR



KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE PRODUCTPAGINA OF OP P.94



GESCHIKT VOOR PUROQUADRO PLASMAFILTER



BSB601

60 cm | Wand afzuigkap

METALEN VETFILTERS (UITWASBAAR)


DRUKKNOPBEDIENING

DUURZAME LED-VERLICHTING



GESCHIKT VOOR PURO PLASMAFILTER

KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE PRODUCTPAGINA OF OP P.94



MAT ANTRACIET
BSB601AN



RVS
BSB601IX



GLANZEND ZWART
BSB601ZW

BSB901

90 cm | Wand afzuigkap

METALEN VETFILTERS (UITWASBAAR)


DRUKKNOPBEDIENING

DUURZAME LED-VERLICHTING




GESCHIKT VOOR PURO PLASMAFILTER

KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE PRODUCTPAGINA OF OP P.94



MAT ANTRACIET
BSB901AN



RVS
BSB901IX



GLANZEND ZWART
BSB901ZW

BST901

90 cm | Wand afzuigkap

METALEN VETFILTERS (UITWASBAAR)



DRUKKNOPBEDIENING

DUURZAME LED-VERLICHTING




GESCHIKT VOOR PURO PLASMAFILTER

KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE PRODUCTPAGINA OF OP P.94



MAT ANTRACIET
BST901AN



RVS
BST901IX



GLANZEND ZWART
BST901ZW



ACHTERWAND ZIE P.32 & P.74

KFBK1


Koolstofffilter



K660/K760/K860/K960/K1060/MSU SERIE/K SERIE

KFBK2

Koolstofffilter



SHP690/SHP790/SHP890/SHV690/SHV790/SHV890/UMBRIA/LOMBARDIA/CARMIANO

KFBK9


Koolstofffilter



PLKN100/CUBO90

KFMK6


Koolstofffilter



BSB601/BST901/DISCRETO/PARETEB90

KFBK3


Koolstofffilter



ESHPI2090/ESHPI5090

KFBK4

Koolstofffilter



SHP990/SHV990/SHP1090/SHV1090

KFBK10


Koolstofffilter



CUBO90

KFBK11

Koolstofffilter



PARETEP90/SOFFITTO100

KFBK5


Koolstofffilter



PROFI EXTRACTOR77

KFBK6

Koolstofffilter



PROFI EXTRACTOR 105

KFBK12


Koolstofffilter



SOFFITTOX100

KFBK7

Koolstofffilter



AKP-SERIE / MAKP-SERIE

10 jaar zuivere lucht met de Boretti plasmafilters

De Boretti Puro plasmafilters hebben een recirculerende werking en voldoen aan de juiste certificaten voor optimaal gebruiksgemak.



Wat is een plasmafilter?

Een recirculerende afzuigkap filtert en recyclet de vieze lucht in je keuken. Een plasmafilter is een klein apparaat op de motor van de afzuigkap, die dit proces uitstekend laat verlopen. De speciale plasmatechnologie breekt vet en vuil af, waardoor uiterst schone lucht terug de keuken inkomt. Op deze manier filtert dit kleine krachtpatserje niet alleen, maar zuivert hij de lucht ook van pollen, bacteriën en allergenen. Betekent dit dan ook extra lawaai? Zeker niet! De plasmafilters zijn volledig geruisloos dus je hoort enkel het reguliere geluid van de afzuigkap.

Goedkoper en langere levensduur:

5 redenen om te kiezen voor een plasmafilter versus koolstoffilter.

Levensduur van 10 tot 15 jaar (ter vergelijking: de levensduur van een koolstoffilter is gemiddeld 3 maanden).


De plasmafilter past op vrijwel alle afzuigkappen.

Een afvoer naar buiten is niet nodig.


Vervuilde lucht wordt voor 99% afgebroken.

Filtert kookgeuren, maar dient ook als luchtzuiveraar die pollen, bacteriën en allergene stoffen uit de lucht verwijdert.

Unieke actieve kool



Werking



Wandafzuigkap


Bij een afzuigkap aan de wand, kies je voor één van deze plasmafilters:

- 500 Mh³: PURO 500
- 650 Mh³: PURO 650
- 800 Mh³: PURO 800



PURO 500

Plasmafilter



210 mm 150 mm 120 mm m/h 500 kWh 0,01

Kookplaat met bladafzuiging

Kies je voor inbouwafzuiging? Dan zijn de PURO Quadro plasmafilters een goede keuze!

- 600 Mh³: PURO Quadro 600
- 800 Mh³: PURO Quadro 800
- 650 Mh³: PURO Quadro 650



Inbouw / Diagonale kap

Heb je een inbouw- of diagonale kap? Dan is de PIATTO500 speciaal voor jou gemaakt!

500 Mh³: PIATTO 500



PURO 650

Plasmafilter




EXTRA SMALLE DIAMETER PAST IN ALLE KAPPEN

155 mm 120 mm 240 mm m/h 650 kWh 0,01

PURO 800

Plasmafilter



210 mm 150 mm 210 mm m/h 800 kWh 0,01

PIATTO500

Plasmafilter



150 mm 250 X 250 X 80 MM (X-Y-Z) m/h 500 kWh 0,01

PURO QUADRO 600

Plasmafilter



B 220 X H 90 mm 92 X 385 X 285 mm m/h 600 kWh 0,01

PURO QUADRO 800

Plasmafilter



B 220 X H 90 mm 92 X 540 X 280 mm m/h 800 kWh 0,01

PURO QUADRO 650 L

Plasmafilter



B 220 X H 90 mm 92 X 385 X 285 mm m/h 650 kWh 0,01

Ovens

De inbouwoven van Boretti gebruik je voor elke gewenste bereidingstechniek. Boretti heeft een up to date compacte bakoven in een modern en stijlvol design.



MLBC45ZW

45 cm | Bakoven + Magnetron

17 FUNCTIES

4 COMBINATIEFUNCTIES

TFT-SCHERM MET DRAAIKNOPPEN


OVENINHOUD: 40 LITER

MAGNETRONVERMOGEN TOT 1000W

DEUR MET SOFTCLOSING EN SOFTOPENING



KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.96



MLBX60ZW

60 cm | Bakoven

11 FUNCTIES

TFT-SCHERM MET DRAAIKNOPPEN


OVENINHOUD: 65 LITER

DEUR MET SOFTCLOSE

KAN ALLEEN HORIZONTAAL NAAST MLWC60 WIJNKLIMAATKAST
GEPLAATST WORDEN MET STOLLENWAND ERTUSSEN.



KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.96



MLBS45ZW

45cm | Bakoven + Stoom 45cm

18 FUNCTIES

INCL. REGENEER EN SOUS-VIDE FUNCTIE

TFT-SCHERM MET DRAAIKNOPPEN

OVENINHOUD: 40 LITER


HYDROLYSE REINIGING

KERNTEMPERATUURMETER

DEUR MET SOFTCLOSING EN SOFTOPENING



KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.96



BPMDN60ZW

60cm | Multifunctionele bakoven

OVENINHOUD: 65 LITER

GEBRUIKSVRIENDELIJKE BEDIENING

DIGITALE TIMER


DRAAISPIJT

AUTOMATISCHE START- EN EINDTIJD

LINKS- OF RECHTSDRAAIENDE DEUR



KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.96



LINKS DRAAIEND /
BPMDN60ZWL

RECHTS DRAAIEND /
BPMDN60ZWR

Accessoires

Bij Boretti denken we verder dan alleen de apparatuur: Met de juiste accessoires maak je jouw ultieme culinaire beleving helemaal af. Bekijk de oersterke collectie Solido geëmailleerde gietijzeren pannen, geschikt voor plaatsing op inductie, gas, in de oven en zelfs op de BBQ.



Poten en plinten



Coming soon:
Stelpotenset in de
kleur mat antraciet
(ASP4AN).

Min. 160 mm
Max. 250 mm

Speciale RVS
stelpotenset tot max.
werkbladhoogte 100 cm

Verhoogde stelpoten

ASP 4

Accessoires

Voor de echte
Italiaanse smaak

Afmetingen: 34 x 35 cm

Pizzaplaat

BAC 147



Pannen

RVS

Geschikt voor gas, keramisch en/of
inductie fornuizen en kookplaten

ø 24 cm

Padella 24

BAC 151



RVS

Geschikt voor gas,
keramisch en/of inductie
fornuizen en kookplaten

ø 24 cm

Padella Wok

BAC 153



RVS met glazen deksel


Geschikt voor gas, keramisch en/of
inductie fornuizen en kookplaten

ø 16 cm / ø 18 cm /
ø 24 cm / ø 28 cm

Pentola 4-delige pannenset

BAC 150

Achterwanden



RVSInox inclusief MDF vulling

Wordt geleverd inclusief
bevestigingsmateriaal

16 mm dik

Achterwanden

AW 90 | 90 x 65 cm

AW 100 | 100 x 65 cm

AWH 90 | 90 x 75 cm

AWH 100 | 100 x 75 cm

Voorzet plint

PLINT90190IX - RVS

PLINT90190AN - Antraciet

Boretti plint t.b.v. Milano & Toscana fornuizen tot 90cm

PLINT90195IX - RVS

PLINT90195AN - Antraciet

Boretti plint t.b.v. CFBG901/CFBI901 fornuizen tot 95cm

PLINT90290IX - RVS

PLINT90290AN - Antraciet

Boretti plint t.b.v. Milano & Toscana fornuizen tot 90cm

PLINT90295IX - RVS

PLINT90295AN - Antraciet

Boretti plint t.b.v. Milano & Toscana fornuizen tot 95cm

Met de Pastapan kun je
een grote hoeveelheid
voedsel rechtstreeks in het
vergiel koken.

Gemaakt van roestvrij staal
304, evenals de vergiet en de
glazen deksel.

Het product is geschikt voor
alle verwarmingsbronnen.

ø 26cm | 7 liter

Pastapan

BAC 154





Het Boretti Giardino assortiment

Maak kennis met Boretti Giardino. De iconische Boretti designs, geïnspireerd door de Italiaanse culinaire levensstijl, tillen je buitenkeuken naar een hoger niveau. Kies uit een breed assortiment houtskool, gas en zelfs hybride modellen. Groot of klein, draagbaar of stationair. Voor de snelle borrel of voor de uitgebreide familiebarbecue. Eén ding hebben ze allemaal gemeen: met de unieke designs, talloze opties en ultiem gebruiksgemak verrijken ze jouw tuin met de liefde voor Italië.

Betreed de wereld van Boretti Giardino en maak kennis met de complete familie.



Collezione

Solido

De Boretti Solido collectie is gemaakt van hoogwaardig geëmailleerd gietijzer. Alle producten kunnen gebruikt worden op alle warmtebronnen inclusief inductie, gas, oven en zelfs op de barbecue.



Gemaakt van 3,5mm dik gietijzer.
Met unieke Boretti deksel en knop.
Geschikt voor alle warmtebronnen inclusief oven en barbecue.

Braadpan met deksel

SOLIDOCAS26



Gemaakt van 3,5mm dik gietijzer.

Maak van beide onderdelen een XL-braadpan; de onderdelen passen perfect op elkaar.

Met deksel die ook als losse grillplaat gebruikt kan worden.

Geschikt voor alle warmtebronnen inclusief oven en barbecue.

41cm x 23cm x 7cm (l x w x h), 4,8 liter

3-laags geëmailleerd

Braadslede en grillplaat set

SOLIDOCOMBI35




Gemaakt van 3,5mm dik gietijzer.

Met deksel die ook als grillpan gebruikt kan worden.

Geschikt voor alle warmtebronnen inclusief oven en barbecue.

Braadpan met grilldeksel

SOLIDOCASG26



Gemaakt van 3,5mm dik gietijzer.

Geschikt voor alle warmtebronnen inclusief oven en barbecue.

Ideaal voor uw ovengerechten zoals lasagne of gegrilde kip

41 cm x 23 cm x 7 cm (l x b x h)

3-laags geëmailleerd

Solido braadslede

SOLIDORST35



Gemaakt van 3,5mm dik gietijzer.

Geschikt voor alle warmtebronnen inclusief inductiefornuis, gasfornuis, oven en barbecue.

Zorgt voor de mooiste grillstrepen op uw gerechten.

41 cm x 22,5 cm x 5 cm (l x b x h)

3-laags geëmailleerd

Solido grillplaat

SOLIDOGRILL35



Gemaakt van 3,5mm dik gietijzer.

Geschikt voor alle warmtebronnen inclusief oven en barbecue.

Ø 26 cm, 2,4 liter

3-laags geëmailleerd

Skilet met deksel

SOLIDOSKLH26



Inductie fornuizen



TYPENUMMER	MLI95B	MLI94D	MLI95X	CFBI604	CFBI901/2	CFBI902/2	CFBI9015/2	CRI915
Afmeting	90 cm	90 cm	90 cm	60 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm
Soort kookoppervlak	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie
Aantal branders zones	5	4	5	4	4	4	5	5
Vangschaal kleur	Antraciet	Antraciet	Antraciet					Antraciet
Bediening	Knoppen	Knoppen	Knoppen	Knoppen	Knoppen	Knoppen	Knoppen	Knoppen
Brander materiaal	-	-	-	-	-	-	-	-
Pandragers materiaal	-	-	-	-	-	-	-	-
Automatische vonkontsteking	-	-	-	-	-	-	-	-
Aantal kookstanden	9	9	9	9	9	9	9	9

KOOKZONES								
Rechtsvoor	24x19cm - 2,1/3,0 kW	ø16 cm - 1,4kW	24x19cm - 2,1/3,0 kW	Ø14,5cm - 1,2/1,6kW	ø16 cm - 1,4kW	ø16 cm - 1,4kW	24x19cm - 2,1/3,0 kW	22x,20cm - 2,1/3,7kW
Rechtsachter	24x19cm - 1,6/1,85 kW	ø20cm - 2,3/3,0 kW	24x19cm - 1,6/1,85 kW	Ø21cm - 1,5/2,0kW	ø20cm - 2,3/3,0 kW	ø20cm - 2,3/3,0 kW	24x19cm - 1,6 / 1,85 kW	22x,20cm - 2,1/3,7kW
Midden	ø25 cm - 2,3/3,0kW		ø25 cm - 2,3/3,0kW				ø25 cm - 2,3/3,0kW	Ø230mm, 2,3/3,7kW
Middenvoor								
Middenachter								
Linksvoor	24x19cm - 1,6/1,85 kW	ø20cm - 2,3/3,0 kW	24x19cm - 1,6/1,85 kW	Ø21cm - 1,5/2,0kW	ø20cm - 2,3/3,0 kW	ø20cm - 2,3/3,0 kW	24x19cm - 1,6/1,85 kW	Ø20cm - 1,85/3,0kW
Linksachter	24x19cm - 2,1/3,0 kW	ø16 cm - 1,4kW	24x19cm - 2,1/3,0 kW	Ø14,5cm - 1,2/1,6kW	ø16 cm - 1,4kW	ø16 cm - 1,4kW	24x19cm - 2,1 / 3,0 kW	Ø20cm - 1,85/3,0kW
Brugzones	2	-	2	-	-	-	2	1
Digitale timer	*	*	*	*	*	*	*	-
Boosters	5	2	5	4	2	2	5	2
Kinderslot	*	*	*	*	*	*	*	*

OVEN								
Oven configuratie	Enkele oven	Dubbele oven	Enkele oven	Enkele oven	Enkele oven	Dubbele oven	Enkele oven	Enkele oven
Type oven 1	Bakoven	Bakoven	Bakoven	Bakoven	Bakoven	Bakoven	Bakoven	Bakoven
Type oven 2		Conventioneel				Conventioneel		
Functies oven 1								
Functies oven 2								
Kookniveaus								
Ovencapaciteit	120 L	70 L / 45 L	120 L	59 L	87 L	70 L / 45 L	87 L	91 L
Zelfreiniging	-	Katalytische wanden	Katalytische wanden	-	-	-	-	-
Softclose deur	*	-	*	-	-	-	-	*
Temperatuurbereik	40° - 300°	50° - 250°	40° - 300°	40° - 250°	50° - 250°	50° - 250°	50° - 250°	50° - 250°
Telescopische geleiders	-	*	*	-	-	-	-	*
Draaispit	*	*	*	-	*	*	*	-
Standaard accessoires	1x ovenrooster 1x vangschaal	2x ovenrooster 2x vangschaal	2x ovenrooster 1x vangschaal	2x ovenrooster 1x vangschaal	1x ovenrooster 1x vangschaal	2x ovenrooster 2x vangschaal	1x ovenrooster 1x vangschaal	2x ovenrooster 1x vangschaal

ONDERZIJDE								
Opruimte	Klep	Klep	Lade	Klep	Klep	Klep	Klep	-
Extra verhoogde stelpoten	Optioneel ASP4	Optioneel ASP4	Optioneel ASP4	Optioneel ASP4	Optioneel ASP4	Optioneel ASP4	Optioneel ASP4	Optioneel ASP4

TECHNISCH								
Energieklasse	A	A B	A	A	A	A B	A	A
Aansluitwaarde	10,6 kW	11,1 kW	10,6 kW	9,3 kW	10,45 kW	11,1 kW	10,6 kW	10,3 kW
Aansluiting	3x 16A	3x 16A	3x 16A	3x 16A	3x 16A	3x 16A	3x 16A	3x 16A
Soort aansluiting	3-fasen aansluiting	3-fasen aansluiting	3-fasen aansluiting	3-fasen aansluiting	3-fasen aansluiting	3-fasen aansluiting	3-fasen aansluiting	3-fasen aansluiting
Beschikbare kleuren	AN / ZW	AN / ZW	AN / ZW	AN / IX	AN / OW / IX / ZW	AN / OW / IX / ZW	AN / IX / ZW	AN / IX

Gas fornuizen



TYPENUMMER	MLG96B	MLG96D	CFBG901/3	CFBG902/3	CRG916
Afmeting	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm
Soort kookoppervlak	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
Aantal branders zones	6	6	5	5	6
Vangschaal kleur	Antraciet	Antraciet	Antraciet	Antraciet	Antraciet
Bediening	Knoppen	Knoppen	Knoppen	Knoppen	Knoppen
Brander materiaal	Messing	Messing	Messing	Messing	Aluminium
Pandragers materiaal	Gietijzer	Gietijzer	Gietijzer	Gietijzer	Gietijzer
Automatische vonkontsteking	*	*	*	*	*
Aantal kookstanden					

KOOKZONES					
Rechtsvoor	0,3 - 1,0kW	0,3 - 1,0kW	0,3 - 1,0kW	0,3 - 1,0kW	0,33 - 1,0kW
Rechtsachter	0,45 - 1,75kW	0,45 - 1,75kW	0,45 - 1,75kW	0,45 - 1,75kW	0,75 - 3,0kW
Midden			0,35 - 5,0kW	0,35 - 5,0kW	
Middenvoor	0,3 - 1,0kW	0,3 - 1,0kW			1,8 - 3,5kW
Middenachter	0,9 - 3,0kW	0,9 - 3,0kW			0,48 - 1,75kW
Linksvoor	2,1 - 4,0kW	2,1 - 4,0kW	1,5 - 3,0kW	1,5 - 3,0kW	0,75 - 3,0kW
Linksachter	0,45 - 1,75kW	0,45 - 1,75kW	0,45 - 1,75kW	0,45 - 1,75kW	0,48 - 1,75kW

OVEN					
Oven configuratie	Enkele oven	Dubbele oven	Enkele oven	Dubbele oven	Enkele oven
Type oven 1	Bakoven	Bakoven	Bakoven	Bakoven	Bakoven
Type oven 2		Conventioneel	-	Conventioneel	
Functies oven 1					
Functies oven 2			-		
Kookniveaus	7	4	4	5	4
Ovencapaciteit	120 L	70 L / 45 L	87 L	70 L / 45 L	91
Zelfreiniging		Katalytische wanden	-	-	
Softclose deur	*	-	-	-	*
Temperatuurbereik	50°C - 250°C	50°C - 250°C	50°C - 250°C	50°C - 250°C	50°C - 250°C
Telescopische geleiders	-	*	-	-	*
Draaispit	*	*	*	*	-
Standaard accessoires	1x ovenrooster 1x vangschaal	2x ovenrooster 2x vangschaal	1x ovenrooster 1x vangschaal	2x ovenrooster 2x vangschaal	2x ovenrooster 1x vangschaal

ONDERZIJDE					
Opruimte	Klep	Klep	Klep	Klep	-
Extra verhoogde stelpoten	Optioneel ASP4	Optioneel ASP4	Optioneel ASP4	Optioneel ASP4	Optioneel ASP4

TECHNISCH					
Energieklasse	A	A	A	A	A
Aansluitwaarde	3,2 kW	3,7 kW	3,0 kW	3,7 kW	2,9 kW
Aansluiting	1 x 16A	1 x 16A	1 x 16A	1 x 16A	1 x 16A
Soort aansluiting	1-fasen aansluiting	1-fasen aansluiting	1-fasen aansluiting	1-fasen aansluiting	1-fasen aansluiting
Beschikbare kleuren	AN / ZW	AN / ZW	OW / IX / ZW	AN / OW / IX / ZW	AN / IX

Wijnklimaatkasten



TYPENUMMER	MLWC60	MLWC88	MLWC82	MLWC82GR	MLWC82ZG
Type	Inbouw 60 cm	Inbouw 88 cm	Onderbouw 82 cm	Onderbouw 82 cm	Onderbouw 82 cm
Geluidsniveau	38 dB (A)	39 dB (A)	40 dB (A)	40 dB (A)	40 dB (A)
Klimaatklasse	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST
Bediening	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch
Greep	Milano greep	Milano greep	Milano greep	Milano greep	Milano greep
Deur	Rechts, wisselbaar	Rechts, wisselbaar	Rechts, wisselbaar	Rechts, wisselbaar	Rechts, wisselbaar


CAPACITEIT					
Netto inhoud	83L	117L	109L	113L	113L
Opslag capaciteit flessen 0,75 L 0,75 L	28 flessen	35 flessen	35 flessen	35 flessen	35 flessen
Energieklasse	G	G	F	F	F
Energieverbruik 365 dagen	125 kWh	146 kWh	105 kWh	105 kWh	105 kWh
Energieverbruik 24 uur	0,34 kWh	0,4 kWh	0,28 kWh	0,287 kWh	0,287 kWh
Aansluitwaarde	200 W	200 W	200 W	200 W	200 W

PRODUCTKENMERKEN					
Temperatuurzones	2	2	2	200 W	200 W
Temperatuurbereik	5°C - 18°C	5°C - 18°C	5°C - 18°C	5°C - 18°C	5°C - 18°C
Bovenste	5°C - 18°C	5°C - 18°C	5°C - 18°C	5°C - 18°C	5°C - 18°C
Onderste	10°C - 18°C	10°C - 18°C	10°C - 18°C	10°C - 18°C	10°C - 18°C
Binnenverlichting	Dimbare LED-verlichting	Dimbare LED-verlichting	Dimbare LED-verlichting	Dimbare LED-verlichting	Dimbare LED-verlichting
Actief koelfilter	-	-	*	*	*
Vibratiedemper	*	*	*	*	*
UV-scherming	*	*	*	*	*
Modus	Demo, intelligent & ECO	Demo, intelligent & ECO	Demo, intelligent & ECO	Demo, Intelligent & ECO	Demo, Intelligent & ECO

WIJN					
Aantal legniveaus	4	6	6	4	4
Aantal legplateaus	3	5	5	4	4
Legplateaus met telescopische geleiders	3	5	5	4	4
Materiaal legplateaus	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout
Mogelijkheid tot opbergen magnumflessen	*	-	-	-	-
Beschikbare kleuren	AN / ZW	AN / ZW	AN / ZW	AN / ZW	AN / ZW

Kan alleen horizontaal naast MLBX60 oven geplaatst worden met stollenwand ertussen.

Kookplaten



TYPENUMMER	MLIQX604	MLHBI805	MLHXI805	MLHXI806	MLHXI905
Afmeting	60cm	80cm	80cm	80cm	90cm
Soort kookoppervlak	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie
Aantal branders/zones	4	5	5	6	5
Bediening	Slider + Touch	Slider + Touch	Slider + Touch	Slider + Touch	Slider + Touch
LED indicatie	Wit	Wit	Wit		
Materiaal	Vitro-keramisch glas	Vitro-keramisch glas	Vitro-keramisch glas	Vitro-keramisch glas	Vitro-keramisch glas
	9	9	9		

KOOKZONES					
Rechtsvoor	2,1/3,0kW	1,4-2,1kW	2,3-3,0kW	2,3-3,0kW	1,4-2,1kW
Rechtsachter	2,1/3,0kW	2,3-3,0kW	2,3-3,0kW	2,3-3,0kW	2,3-3,0kW
Midden		2,3-3,0kW	2,3-3,0kW		2,3-3,0kW
Middenvoor				2,3-3,0kW	
Middenachter				2,3-3,0kW	
Linksvoor	2,1/3,0kW	1,4-2,1kW	2,3-3,0kW	2,3-3,0kW	1,4-2,1kW
Linksachter	2,1/3,0kW	2,3-3,0kW	2,3-3,0kW	2,3-3,0kW	2,3-3,0kW

FUNCTIONALITEITEN					
Bridge Zones	2	-	2	3	2
Digitale timer	Op alle zones	Op alle zones	Op alle zones	Op alle zones	Op alle zones
Boosters	4	5	5	6	4
Kinderslot	*	*	*	*	*
Au Bain Marie (42°C)	*	*	*	*	*
Warmhoudstand	-	-	-	-	-
Pauze functie	*	*	*	*	*
Chef functie	-	-	-	*	-
Recall functie	*	*	*	*	*

TECHNISCH					
Buitenmaat hoogte	59 cm	80 cm	80 cm	80 cm	88 cm
Buitenmaat breedte	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
Buitenmaat diepte	560mm	745mm	745mm	745mm	860mm
Inbouwmaat breedte	490mm	490mm	490mm	490mm	490mm
Inbouwmaat diepte	7200W	7400 - 10000W	7400 - 10000W	7400 - 11000W	7400 - 10000W
Aansluitwaarde	2x 16 Ampere	2 - 3 x 16 Ampere	2 - 3 x 16 Ampere	2 - 3 x 16 Ampere	2 - 3 x 16 Ampere
Aansluiting	2x 16A	2x 16A	3x 16A		
Soort aansluiting	2-fasen aansluiting	2 of 3-fasen aansluiting	2 of 3-fasen aansluiting	2 of 3-fasen aansluiting	2 of 3-fasen aansluiting
Beschikbare kleuren	Zwart glas	Zwart glas	Zwart glas	Zwart glas	Zwart glas



i	TYPENUMMER	MLIH84
	Afmeting	83cm
	Soort kookoppervlak	Inductie
	Aantal zones	4
	Bediening	Touch Control
	LED indicatie	Rood
	Materiaal	Vitro-keramisch glas
	standen	9

+	KOOKZONES	
	Rechtsvoor	185 x 205mm, 1600/1850W
	Rechtsachter	185 x 205mm, 2100/3000W
	Midden	-
	Middenvoor	-
	Middenachter	-
	Linksvoor	185 x 205mm, 1600/1850W
	Linksachter	185 x 205mm, 2100/3000W
	Bridge zones	2
	Digitale timers	*
	Boosters	Op alle zones
Kinderslot	*	

✓	AFZUIGING	
	Capaciteit min. stand	232m3
	Capaciteit max. stand	592m3
	Capaciteit Boost stand	629m3
	Geluidsniveau	49 - 66 dB (A)
	Intensief stand	70 dB (A)

⚡	TECHNISCH	
	Buitenmaat hoogte	210mm
	Buitenmaat breedte	830 mm
	Buitenmaat diepte	515 mm
	Dikte glasplaat	5 mm
	Inbouwmaat breedte	795 mm
	Inbouwmaat diepte	480 mm
	Radius hoeken glasplaat	R5
	Voor inbouw	*
	Aansluitwaarde	7,4kW
	Aansluiting	2 x 16A
	Soort aansluiting	2-fasen aansluiting
	Energieklasse / Classe énergétique	A

Kookplaten




TYPENUMMER	BGGN60	BGGN70	BGKN90
Afmeting	60cm	70cm	90cm
Soort kookoppervlak	Gas	Gas	Gas
Aantal branders/zones	4	5	5
Bediening	Knoppen	Knoppen	Knoppen
LED indicatie			
Materiaal	Vitro-keramisch glas Gietijzer	Vitro-keramisch glas Gietijzer	Vitro-keramisch glas Gietijzer

KOOKZONES			
Rechtsvoor	0,4 - 1,0 kW	0,4 - 1,0 kW	
Rechtsachter	0,6 - 1,75 kW	0,6 - 1,75 kW	2,1 - 3,5 kW
Midden		2,1 - 3,5 kW	
Middenvoor			0,4 - 1,0 kW
Middenachter			0,6 - 1,75 kW
Linksvoor	2,1 - 3,5 kW	0,95 - 3,0 kW	0,9 - 3,0 kW
Linksachter	0,6 - 1,75 kW	0,6 - 1,75 kW	0,6 - 1,75 kW

FUNCTIONALITEITEN			
Bridge Zones	-	-	-
Digitale timer	-	-	-
Boosters	-	-	-
Kinderslot	-	-	-
Au Bain Marie (42°C)			
Warmhoudstand			
Pauze functie			
Chef functie			
Recall functie			

TECHNISCH			
Buitenmaat hoogte	60 cm	70 cm	90 cm
Buitenmaat breedte	51 cm	51 cm	51 cm
Buitenmaat diepte	56 cm	56 cm	86 cm
Inbouwmaat breedte	48 cm	48 cm	48 cm
Inbouwmaat diepte	50 W	50 W	50 W
Aansluitwaarde	1x 16A	1x 16A	1x 16A
Aansluiting			
Soort aansluiting	1-fasen aansluiting	1-fasen aansluiting	1-fasen aansluiting

Afzuigkappen



TYPENUMMER	PARETEB90	PARETEP90	CUBO90	BSB601	BST901	BSB901	DISCRETO90	SOFFITTO100	SOFFITTOX100
Afmeting	90cm	90cm	90cm	60cm	90cm	90cm	90cm	100cm	100cm
Soort kap	Wand afzuigkap	Wand afzuigkap	Wand afzuigkap	Wand afzuigkap	Wand afzuigkap	Wand afzuigkap	Inbouw afzuigkap	Plafond afzuigkap	Plafond afzuigkap
Aantal lampen	1	1	1	2	2	2	3	1	1
Type verlichting	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Geschikt voor recirculatie	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Randafzuiging	-	*	-	-	-	-	-	*	*

BEDIENING									
Bediening	Touch	Touch	Afstandsbediening	Knoppen	Knoppen	Knoppen	Afstandsbediening	Afstandsbediening	Afstandsbediening
Debietstanden	4	4	4	4	4	4	4	6	6
Intensief stand	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Automatische naloopstand	*	*	-	*	*	*	-	*	*
Automatische afzuigfunctie	*	*	-	-	-	-	-	-	-
Reinigingsindicatie vetfilter	*	*	-	-	-	-	-	*	*



BEDIENING									
Maximale afzuigcapaciteit	617 m3/h	600 m3/h	656 m3/h	609 m3/h	609 m3/h	609 m3/h	624 m3/h	753 m3/h	753 m3/h
Capaciteit stand 1	246 m3/h	242 m3/h	285 m3/h	265 m3/h	265 m3/h	265 m3/h	265 m3/h	210 m3/h	210 m3/h
Capaciteit stand 2	370 m3/h	360 m3/h	394 m3/h	380 m3/h	380 m3/h	380 m3/h	375 m3/h		
Capaciteit stand 3	493 m3/h	489 m3/h	541 m3/h	515 m3/h	515 m3/h	515 m3/h	518 m3/h	595 m3/h	595 m3/h
Maximale capaciteit	617 m3/h	600 m3/h	656 m3/h	609 m3/h	609 m3/h	609 m3/h	624 m3/h	753 m3/h	753 m3/h
Geluidsniveau	48-61 dB	49-59 dB	49-60 dB	48-62 dB	48-62 dB	48-62 dB	49-59 dB	45-65 dB	45-65 dB
Intensief stand									

FILTERS									
Aantal vetfilters	3	2	2	2	3	3	3	2	2
Type vetfilters	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Vaatwasstendige vetfilters	-	-	-	-	-	-	-	*	*
Aantal koolstoffilters t.b.v. recirculatie	1	2	2	1	1	1	3	2	2
Typenummer koolstoffilters	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recirculatie broekstuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plasmafilter (optioneel)	PURO650	PURO650	PIATTO500	PURO650	PURO650	PURO650	PIATTO500	PUROQUADRO800	PUROQUADRO801

TECHNISCH									
Afvoermaat	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	220 mm x 90 mm	220 mm x 90 mm
Positie afvoer	Boven	Boven	Boven	Boven	Boven	Boven	Boven	Rechter zijde	Rechter zijde
Energieklasse	A	A	A	A	A	A	A	A+	A+
Aansluitwaarde	224 W	224 W	224 W	224 W	224 W	224 W	220 W	94 W	94 W

PRODUCT									
Beschikbare kleuren	AN / ZW / IX	AN / ZW / IX	AN	AN / ZW / IX	AN / ZW / IX	AN / ZW / IX	ZW	IX - Glas	RVS / LED paneel /

Ovens




TYPENUMMER	MLBC45	MLBS45	MLBX60	BPMDN60ZWL	BPMDN60ZWR
Afmeting	45cm	45cm	60cm	60cm	60cm
Soort oven	Bakoven + Magnetron	Bakoven + Stoom	Bakoven	Bakoven	Bakoven
Bediening	knoppen	knoppen	Knoppen	Knoppen	Knoppen
Deur	Klapdeur	Klapdeur	Klapdeur	Draaideur	Draaideur
OVEN					
Type oven	Bakoven + Magnetron	Bakoven + Stoom	Bakoven	Bakoven + Stoom	Bakoven + Stoom
Aantal functies	17	18	11	9	9
Functies oven					
Kookniveaus	4	4	6	5	5
Ovencapaciteit	40L	40L	65L	65L	65L
Ovendeur	Soft-opening & Soft-closing	Soft-opening & Soft-closing	Soft-closing	-	-
Temperatuurbereik	50° - 250°	50° - 250°	50° - 250°	50° - 250°	50° - 250°
	-	30° - 100°	-	30° - 100°	30° - 100°
Telescopische geleiders	-	-	*	-	-
Draaispit	-	-	-	*	*
Zelfreiniging	Easy Clean Emaille	Hydrolyse	Katalyse	Easy Clean Emaille	Easy Clean Emaille
Kerntemperatuurmeter	-	*	-	-	-
Automatische functies	20	30	16	-	-
Standaard accessoires	1x ovenrooster	1x ovenrooster / grille, 1x Stoombak, 1x Vangschaal	2x ovenrooster	1x ovenrooster / grille, 1x vangschaal / léchefrit, 1x draaispit / Tournebroche	1x ovenrooster / grille, 1x vangschaal / léchefrit, 1x draaispit / Tournebroche
TECHNISCH					
Energieklasse		A	A	A	A
Aansluitwaarde	3,5 kW	3,0 kW	2,7 kW	3,0 kW	3,0 kW
Beschikbare kleuren	AN / ZW	AN / ZW	AN / ZW	AN / ZW	AN / ZW

Kan alleen horizontaal naast MLWC60 wijnklimaatkast geplaatst worden met stollenwand ertussen.


Lijntekeningen

Fornuizen


MLI94D




MLI95X




MLI95B



MLG96B




MLG96D




VOOR MEER DETAILS EN INFORMATIE KIJKT U OP BORETTI.COM


CFBI90152




CFBI604




CFBI9012




CFBG9013



CFBI9022




CFBG9023




VOOR MEER DETAILS EN INFORMATIE KIJKT U OP BORETTI.COM

CRI915




CRG916



Wijnklimaatkasten


MLWC82




* MAATVOERING WORDT DIEPER NA MONTAGE FRONT

* De hoogte van het meubelfront verschilt per keukenfabrikant. De 'X' kan gebruikt worden om aan te geven hoeveel mm hoger de maat dient uit te vallen. Deze maattekening kan gedeeld worden met de keukenfabrikant.

MLWC60




MLWC88





Kookplaten

MLHXI905





MLIQX604

MLHBI805





MLHXI805

MLHXI806



VOOR MEER DETAILS EN INFORMATIE KIJKT U OP BORETTI.COM

MLIH84




A - Positie aansluiting snoer afzuiging en kookplaat

Lengte snoer afzuiging: 130cm


Lengte snoer kookplaat: 100cm

B - Lengte van tussenstuk is variabel


X - het aantal mm dat het werkblad dieper is dan 650mm




BGGN60



BGGN70




BGKN90




Afzuigkappen


PARETEB90




PARETEP90




DISCRETO90




CUBO90




SOFFITTOX100




SOFFITTO100




BSB601



BST901




BSB901




Ovens


MLBC45




MLBS45



MLBX60




BPMDN60ZW





Passione in Cucina



Visit our

Experience centers

*Locatie
Boretti
Nederland*

*in Amsterdam
& Herentals*

*Locatie
Boretti
België*

Locatie Nederland
Abberdaan 114
1046 AA Amsterdam

T +31(0)20 - 43 63 439
F +31(0)20 - 43 61 326
boretti.com
info@boretti.com

Kom langs voor de ultieme culinaire beleving!

Laat je inspireren in de Boretti Experience Centers en ontvang gratis advies op maat. In onze Experience Centers vind je de uitgebreide collectie keukenapparatuur. Uiteraard staat ons gepassioneerde team klaar om je te helpen.

Bij ons vergaderen?

Ben je op zoek naar een evenementenlocatie? Onze Experience Centers zijn zeer geschikt als inspirerende evenementenlocaties. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Locatie België
Diamantstraat 10
2200 Herentals

**Bel ons voor een
afspraak!**

T +32(0)3 - 45 08 180
F + 32(0)3 - 45 86 847
boretti.be
info@boretti.be

*visit boretti.com
for more information*

