

Collection Belux

Partenaires

2024-2025

Valable à partir du 1er juin 2024



Table des matières

1	Fours vapeur combinés
10	Équipements et accessoires
13	Fours
22	Équipements et accessoires
24	Fours micro-ondes
26	Équipements et accessoires
27	Tiroirs
28	Tiroir de mise sous vide
29	Tiroirs système
30	Tiroirs chauffants
32	Équipements et accessoires
33	Coffee-Centers
34	Coffee-Centers
34	Accessoires pour Coffee-Centers
35	Tables de cuisson
43	Accessoires des tables de cuisson à induction
46	Accessoires des tables de cuisson à gaz
47	Hottes aspirantes
53	Accessoires - Hottes
55	Lave-vaisselle
59	Équipements et accessoires
60	Réfrigérateurs et congélateurs
68	Équipements et accessoires
70	RefreshButler



Fours vapeur combinés

Nos fours vapeur combinés vous aident à créer des prouesses culinaires dignes d'un grand chef à la maison. La puissance délicate de la vapeur permet un contrôle précis de la température et de l'humidité. Les saveurs sont intensifiées et les textures toujours parfaites.

AutoDoor



Miroir noir



Miroir Platinum



Miroir noir



Miroir Platinum



Miroir Pearl



CombiSteamer V6000 45L Grand Autodoor

Le four à vapeur combiné de 90 cm de large **avec ouverture/fermeture de porte automatique** allie les avantages de la vapeur et de l'air chaud, et séduit par sa taille et son esthétique. Capacité du four : 68 l, cavité en acier inoxydable

Équipement



Commande et affichage

- Affichage graphique en couleurs tactile
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Lumière allumée automatiquement à la fin du programme
- Éclairage LED
- Nettoyage simple de la porte par démontage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson grâce au préchauffage
- Espace de cuisson acier inox
- EasyCook avec fonctions de filtration
- Sonde de température à 3 points
- Livre de recettes inclus
- **Rails à extension total inclus**
- AutoDoor
- Refroidissement automatique

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 454 x 897 x 570 mm
Raccordement 220-240V~ 3700W 16A



Finition	Numéro d'article	Prix*
AutoDoor		
Miroir noir	2304600007	10900.-
Miroir Platinum	2304600012	10900.-

CombiSteamer V6000 45L Grand

Le four à vapeur combiné de 90 cm de large allie les avantages de la vapeur et de l'air chaud, et séduit par sa taille et son esthétique. Capacité du four : 68 l, cavité en acier inoxydable

Équipement



Commande et affichage

- Affichage graphique en couleurs tactile
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Lumière allumée automatiquement à la fin du programme
- Éclairage LED
- Nettoyage simple de la porte par démontage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson grâce au préchauffage
- Espace de cuisson acier inox
- EasyCook avec fonctions de filtration
- Sonde de température à 3 points
- Livre de recettes inclus
- **Rails à extension total inclus**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 454 x 897 x 570 mm
Raccordement 220-240V~ 3700W 16A



Finition	Numéro d'article	Prix*
Appareil Standard		
Miroir noir	2303400007	10400.-
Miroir Platinum	2303400012	10400.-
Miroir Pearl	2303400017	10400.-

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

AutoDoor



Miroir noir



Miroir Platinum



Miroir noir



Miroir Platinum



CombiSteamer V6000 60 AutoDoor

Four à vapeur combiné **sans poignée** avec toutes les fonctions de cuisson et de vapeur.

Capacité du four : 69 l, cavité DualEmail

Équipement



Commande et affichage

- Affichage graphique en couleurs
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par démontage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson grâce au préchauffage
- Espace de cuisson DualEmail
- **Livre de recettes inclus**
- **EasyCook** avec fonctions de filtration
- **Lumière allumée automatiquement à la fin du programme**
- **Sonde de température à 3 points**
- **Eclairage LED**
- **Régénération automatique, Cuisson lente, CuissonMatic**
- **Refroidissement automatique**
- **AutoDoor**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 598 x 597 x 596 mm
Raccordement 220 - 240 V~ 3700 W 16 A




Finition	Numéro d'article	Prix*
AutoDoor		
Miroir noir	2304900007	5590.-
Miroir Platinum	2304900012	5590.-

CombiSteamer V6000 60

Four à vapeur combiné avec toutes les fonctions de cuisson et de vapeur.

Capacité du four : 69 l, cavité DualEmail

Équipement



Commande et affichage

- Affichage graphique en couleurs
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par démontage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson grâce au préchauffage
- Espace de cuisson DualEmail
- **Livre de recettes inclus**
- **EasyCook** avec fonctions de filtration
- **Lumière allumée automatiquement à la fin du programme**
- **Sonde de température à 3 points**
- **Eclairage LED**
- **Régénération automatique, Cuisson lente, CuissonMatic**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 598 x 597 x 596 mm
Raccordement 220 - 240 V~ 3700 W 16 A



Finition	Numéro d'article	Prix*
Appareil standard		
Miroir noir	2303800009	5090.-
Miroir Platinum	2303800014	5090.-

Pour le montage de 2 appareils superposés dans 1 niche, le **set d'équerres K50572** est nécessaire, voir section accessoires.
Rails télescopiques en option - voir accessoires p 12 (N° article 1245911).

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



Miroir noir



Miroir Platinum



ComairSteamer V2000 60

Four à vapeur combiné avec différentes fonctions de cuisson et de vapeur.

Capacité du four : 69 l, cavité DualEmail

Equipement



Commande et affichage

- Affichage graphique en couleurs
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par démontage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson grâce au préchauffage
- Espace de cuisson DualEmail
- Livre de recettes en option

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 598 x 597 x 596 mm

Raccordement 220-240V~ 3700W 16A



Finition	Numéro d'article	Prix*
Appareil standard		
Miroir noir	2303600007	4290.-
Miroir Platinum	2303600012	4290.-

Pour le montage de 2 appareils superposés dans 1 niche, le **set d'équerres K50572** est nécessaire, voir section accessoires.
Rails télescopiques en option - voir accessoires p 12 (N° article 1245911).

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

AutoDoor



Miroir noir



Miroir Platinum



Miroir noir



Miroir Platinum



Miroir Pearl



CombiSteamer V6000 45M PowerSteam Autodoor

Le four à vapeur combiné le plus rapide avec **micro-ondes** intégré et **ouverture/fermeture de porte automatique**, pour une réduction du temps de cuisson jusqu'à 40% et un résultat irréprochable.

Capacité du four : 41 l, cavité en acier inoxydable

Équipement



Commande et affichage

- Affichage graphique en couleurs
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Lumière allumée automatiquement à la fin du programme
- Éclairage LED
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson grâce au préchauffage
- Espace de cuisson acier inox
- EasyCook avec fonctions de filtration
- Sonde de température à 3 points
- Livre de recettes inclus
- **Micro-Ondes : 50 - 1000 W**
- **PowerSteam, PowerHot Air, PowerHot Air & Steam**
- **PowerRegeneration et fonction Décongélation**
- AutoDoor
- Refroidissement automatique

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P)	454 x 597 x 569 mm		
Raccordement	380-415 V 2N~	5100 W	16 A
	220-240 V~	5100 W	25 A
	220-240 V~	3700 W	16 A



Finition	Numéro d'article	Prix*
AutoDoor		
Miroir noir	2304700004	6900.-
Miroir Platinum	2304700010	6900.-

CombiSteamer V6000 45M PowerSteam

Le four à vapeur combiné le plus rapide avec **micro-ondes** intégré, pour une réduction du temps de cuisson jusqu'à 40% et un résultat irréprochable.

Capacité du four : 41 l, cavité en acier inoxydable

Équipement



Commande et affichage

- Affichage graphique en couleurs
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Lumière allumée automatiquement à la fin du programme
- Éclairage LED
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson grâce au préchauffage
- Espace de cuisson acier inox
- EasyCook avec fonctions de filtration
- Sonde de température à 3 points
- Livre de recettes inclus
- **Micro-Ondes : 50 - 1000 W**
- **PowerSteam, PowerHot Air, PowerHot Air & Steam**
- **PowerRegeneration et fonction Décongélation**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P)	454 x 597 x 569 mm		
Raccordement	380-415 V 2N~	5100 W	16 A
	220-240 V~	5100 W	25 A
	220-240 V~	3700 W	16 A



Finition	Numéro d'article	Prix*
Appareil Standard		
Miroir noir	2304100007	6400.-
Miroir Platinum	2304100012	6400.-
Miroir Pearl	2304100017	6400.-

Pour le montage de 2 appareils superposés dans 1 niche, le **set d'équerres K50572** est nécessaire, voir section accessoires.

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Autodoor
et raccord
à l'eau
courante

Raccord
à l'eau
courante



Miroir noir



Miroir Platinum



Miroir noir



Miroir Platinum



Miroir Pearl



CombiSteamer V6000 45F AutoDoor

Four combiné vapeur **sans poignée** avec **raccord à l'eau courante et vidange**.

Capacité du four : 48 l, cavité en acier inoxydable

Équipement



Commande et affichage

- Affichage graphique en couleurs
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par démontage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson grâce au préchauffage
- Espace de cuisson acier inox
- **Livre de recettes inclus**
- Lumière allumée automatiquement à la fin du programme
- EasyCook avec fonctions de filtration
- Sonde de température à 3 points
- **Eclairage LED**
- **Régénération automatique, Cuisiner pro, CuissonMatic**
- **Refroidissement automatique**
- **AutoDoor**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 454 x 597 x 596 mm
Raccordement 220-240V~ 3700W 16A



Finition	Numéro d'article	Prix*
AutoDoor, Raccord à l'eau courante		
Miroir noir	2304500004	5490.-
Miroir Platinum	2304500009	5490.-

CombiSteamer V6000 45F

Four combiné vapeur **avec raccord à l'eau courante et vidange**.
 Capacité du four : 48 l, cavité en acier inoxydable

Équipement



Commande et affichage

- Affichage graphique en couleurs
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par démontage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson grâce au préchauffage
- Espace de cuisson acier inox
- **Livre de recettes inclus**
- Lumière allumée automatiquement à la fin du programme
- EasyCook avec fonctions de filtration
- Sonde de température à 3 points
- **Eclairage LED**
- **Régénération automatique, Cuisiner pro, CuissonMatic**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 454 x 597 x 596 mm
Raccordement 220-240V~ 3700W 16A



Finition	Numéro d'article	Prix*
Raccord à l'eau courante		
Miroir noir	2303300004	4990.-
Miroir Platinum	2303300014	4990.-
Miroir Pearl	2303300005	4990.-

Pour le montage de 2 appareils superposés dans 1 niche, le **set d'équerres K50572** est nécessaire, voir section accessoires.
Rails télescopiques en option - voir accessoires p 12 (N° article 1245912).

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

AutoDoor



Miroir noir



Miroir Platinum



Miroir noir



Miroir Platinum



Miroir Pearl



CombiSteamer V6000 45 AutoDoor

Four combiné vapeur **sans poignée** avec le plus haut niveau de confort.

Capacité du four : 48 l, cavité en acier inoxydable

Équipement



Commande et affichage

- Affichage graphique en couleurs
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par démontage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson grâce au préchauffage
- Espace de cuisson acier inox
- **Livre de recettes inclus**
- Lumière allumée automatiquement à la fin du programme
- EasyCook avec fonctions de filtration
- Sonde de température à 3 points
- **Eclairage LED**
- **Régénération automatique, Cuisiner pro, CuissonMatic**
- **Refroidissement automatique**
- **AutoDoor**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 454 x 597 x 596 mm
Raccordement 220-240V~ 3700W 16A



Finition	Numéro d'article	Prix*
AutoDoor		
Miroir noir	2304300004	4940.-
Miroir Platinum	2304300009	4940.-

CombiSteamer V6000 45

Four à vapeur combiné avec le plus haut niveau de confort.
 Capacité du four : 48 l, cavité en acier inoxydable

Équipement



Commande et affichage

- Affichage graphique en couleurs
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par démontage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson grâce au préchauffage
- Espace de cuisson acier inox
- **Livre de recettes inclus**
- Lumière allumée automatiquement à la fin du programme
- EasyCook avec fonctions de filtration
- Sonde de température à 3 points
- **Eclairage LED**
- **Régénération automatique, Cuisiner pro, CuissonMatic**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 454 x 597 x 596 mm
Raccordement 220-240V~ 3700W 16A



Finition	Numéro d'article	Prix*
Appareil standard		
Miroir noir	2303200006	4440.-
Miroir Platinum	2303200016	4440.-
Miroir Pearl	2303200007	4440.-

Pour le montage de 2 appareils superposés dans 1 niche, le **set d'équerres K50572** est nécessaire, voir section accessoires.
Rails télescopiques en option - voir accessoires p 12 (N° article 1245912).

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



Miroir noir



Miroir Platinum



CombiSteamer V4000 45

Four combiné à vapeur avec toutes les fonctions de base pour la cuisson et la cuisson à la vapeur.

Capacité du four : 48 l, cavité en acier inoxydable

Equipement



Commande et affichage

- Affichage graphique en couleurs
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par démontage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson grâce au préchauffage
- Espace de cuisson acier inox
- Livre de recettes payant
- Lumière allumée automatiquement à la fin du programme
- EasyCook avec fonctions de filtration
- **Sonde de température à 3 points**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 454 x 597 x 596 mm

Raccordement 220-240V~ 3700W 16A



Finition	Numéro d'article	Prix*
Appareil standard		
Miroir noir	2303100004	3990.-
Miroir Platinum	2303100009	3990.-

Pour le montage de 2 appareils superposés dans 1 niche, le **set d'équerres** K50572 est nécessaire, voir section accessoires.
Rails télescopiques en option - voir accessoires p 12 (N° article 1245912).

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Équipements et accessoires

Description	Référence	Prix**	CombiSteamer V6000 45L Grand	CombiSteamer V6000 PowerSteamer*	CombiSteamer V6000	CombiSteamer V4000	CombiSteamer V6000	CombiSteamer V2000
1 Livre de recettes « Cuire à la vapeur. Avec la passion du détail. »	1063762	52.-	■	■	■	●	■	●
2 Livre de recettes « Cuire au four. Avec la passion du détail. »	1063752	52.-					●	●
3 Livre de recettes «Cuire au four. Avec la Passion du détail.» PowerSteamer	1062690	52.-		■				
4 Brochure Vacuisine – Recettes inspirantes de grands chefs et tout ce qu'il faut savoir sur Vacuisine (cuisson sous vide)	1029753	41.-	●	●	●	●	●	●
5 Grille en acier inoxydable, L x P : 430 x 370 mm	K44120	68.-		■ (1)	■ (1)	■ (1)	■ (1)	■ (1)
6 Plat en verre trempé, L x P x H : 430 x 370 x 27 mm	1102740	52.-		■ (1)				
7 Grille en acier inoxydable, L x P : 629 x 370 mm	1094790	126.-	■ (1)					
8 Plaque à gâteaux DualEmail, L x P x H : 629 x 370 x 28 mm	1095113	153.-	■ (1)					
9 Plaque en acier inox non perforée, L x P x H : 629 x 370 x 28 mm	1094788	107.-	■ (1)					
10 Bac de cuisson perforé, L x P x H : 629 x 370 x 28 mm	1094789	152.-	■ (1)					
11 Grille de rôtissage en acier inoxydable à insérer dans la plaque de cuisson, 585 x 330 mm	1100510	131.-	●					
12 Poignée noire, 449 mm	1230756	64.-		●	●	●	●	●
13 Poignée platinum, 449 mm	1230757	120.-		●	●	●	●	●
14 Poignée Pearl, 449 mm	1230758	120.-		●	●		●	
15 Poignée design noire GRAND, 760 mm	1234973	128.-	●					
16 Poignée design Platinum GRAND, 760 mm	1234974	203.-	●					
17 Poignée design Pearl GRAND, 760 mm	1234975	203.-	●					

■ (Quantité) compris dans la livraison ● Compatible avec l'appareil (●) Position sur la grille

* Ne jamais utiliser d'accessoires métalliques en mode micro-ondes

** Pour toute commande séparée inférieure à 80 € TTC, des frais de port s'appliquent



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16




17

Description	Référence	Prix**	CombiSteamer V6000 45L Grand	CombiSteamer V6000 PowerSteamer*	CombiSteamer V6000	CombiSteamer V4000	CombiSteamer V6000	CombiSteamer V2000
1 Bac de cuisson non perforé, 2/3 GN, hauteur 40 mm	K42365	68.-	●	●	●	●	●	●
2 Bac de cuisson non perforé, 2/3 GN, hauteur 40 mm, avec bec verseur	K42366	79.-	●	●	●	●	●	●
3 Bac de cuisson non perforé, 1/2 GN, hauteur 40 mm	K50319	56.-	●	●	●	●	●	●
4 Bac de cuisson non perforé, 1/2 GN, hauteur 65 mm	K50320	68.-	●	●	●	●	●	●
5 Bac de cuisson non perforé, 1/3 GN, hauteur 40 mm	K23223	56.-	●	●	●	●	●	●
6 Bac de cuisson non perforé, 1/3 GN, hauteur 65 mm	K27358	68.-	●	●	●	●	●	●
7 Bac de cuisson non perforé, 1/3 GN, hauteur 100 mm	K27359	79.-	●	●	●	●	●	●
8 Bac de cuisson perforé, 2/3 GN, hauteur 40 mm	K42363	79.-	●	●	●	●	●	●
9 Bac de cuisson perforé, 2/3 GN, hauteur 65 mm	K42367	91.-	●	●	●	●	●	●
10 Bac de cuisson perforé, 1/2 GN, hauteur 40 mm	K50327	68.-	●	●	●	●	●	●
11 Bac de cuisson perforé, 1/3 GN, hauteur 40 mm	K23208	68.-	●	●	●	●	●	●
12 Bac de cuisson perforé, 1/3 GN, hauteur 65 mm	K27357	79.-	●	●	●	●	●	●
13 Bac de cuisson perforé, L x P x H : 430 x 370 x 25 mm	K40011	91.-	●	■ (1)	■ (1)	■ (1)	■ (1)	■ (1)
14 Bac de cuisson en plastique perforé, 1/3 GN, hauteur 52 mm	K40199	52.-	●	■ (1)	●	●	●	●
15 Plaque en acier inox non perforée, 2/3 GN, hauteur 20 mm	K42362	56.-	●	●	●	●	●	●
16 Plaque en acier inox non perforée, 1/3 GN, hauteur 20 mm	K23224	46.-	●	●	●	●	●	●
17 Plaque en acier inox non perforée, L x P x H : 430 x 370 x 25 mm	K40010	68.-	●	■ (1)	■ (1)	■ (1)	■ (1)	■ (1)
18 Plaque à gâteaux DualEmail, L x P x H : 430 x 370 x 25 mm	K44077	91.-	●	■ (1)	■ (1)	■ (1)	■ (1)	■ (1)

■ (Quantité) compris dans la livraison ● Compatible avec l'appareil ● Position sur la grille

* Ne jamais utiliser d'accessoires métalliques en mode micro-ondes

** Pour toute commande séparée inférieure à 80 € TTC, des frais de port s'appliquent



Description	Référence	Prix**	CombiSteamer V6000 45L Grand	CombiSteamer V6000 PowerSteamer*	CombiSteamer V6000	CombiSteamer V4000	CombairSteamer V6000	CombairSteamer V2000
1 Plaque à gâteaux ronde avec TopClean, Ø 24 cm	K34527	56.-	●	●	●	●	●	●
2 Plaque à gâteaux ronde avec TopClean, Ø 29 cm	K34528	68.-	●	●	●	●	●	●
3 Plaque à gâteaux ronde avec TopClean, Ø 31 cm	K34529	75.-	●	●	●	●	●	●
4 Moule à terrine en acier inox, semi-circulaire, 60 x 60 x 300 mm	K27623	79.-	●	●	●	●	●	●
5 Moule à terrine en acier inox, triangulaire, 55 x 55 x 300 mm	K27624	79.-	●	●	●	●	●	●
6 Rails à extension totale CombairSteamer 60, 3 niveaux	1245911	328.-					●	●
7 Rails à extension totale CombiSteamer et four vapeur 45, 3 niveaux	1245912	284.-	■		●	●		
8 ThermoBox, 1/3 GN, hauteur max. 65 mm	K37234	86.-	●	●	●	●	●	●
9 Pelle à sushis, avec instructions du fabricant	K50895	52.-	●	●	●	●	●	●
10 Serviettes rafraîchissantes oshibori, lot de 6	1029704	20.-	●	●	●	●	●	●
11 Tampons d'étanchéité pour Vacuisine avec sonde de température, 1 rouleau de 100 cm	1029496	26.-	●	●	●	●	●	●
12 Détartrant Durgol	B28005	17.-	■	■	■	■	■	■
13 Nettoyant inox SteamerCleaner, 250 ml	1233787	22.-	●	●	●	●		
14 Set d'équerres	K50572	91.-						

■ (Quantité) compris dans la livraison ● Compatible avec l'appareil ● Position sur la grille

* Ne jamais utiliser d'accessoires métalliques en mode micro-ondes

** Pour toute commande séparée inférieure à 80 € TTC, des frais de port s'appliquent

Dimensions GastroNorm (GN)

	Largeur (L)	×	Profondeur (P)
1/3 GN	325 mm	×	354 mm
1/2 GN	325 mm	×	265 mm
2/3 GN	325 mm	×	177 mm



1/2/3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14

Fours

Nos fours sont équipés de fonctions puissantes alliées à un design minimaliste et élégant. Des technologies de pointe s'associent à une interface utilisateur intuitive pour offrir un confort d'utilisation optimal et des résultats toujours parfaits.

AutoDoor



Miroir noir



Miroir Platinum



AutoDoor



Miroir noir




Miroir Platinum



Comair V6000 60P AutoDoor

Four **sans poignée** offrant le plus haut niveau de confort.
Modèle avec **pyrolyse**.
Capacité du four : 69 l, émail TopClean

Équipement



Commande et affichage

- Affichage graphique en couleurs
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par démontage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson grâce au préchauffage
- **Livre de recettes inclus**
- Lumière allumée automatiquement à la fin du programme
- EasyCook avec fonctions de filtration
- Sonde de température à 3 points
- **Eclairage LED**
- **Tournebroche**
- **CuissonMatic**
- Refroidissement automatique
- **AutoDoor**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 598 x 597 x 596 mm
Raccordement 220-240V~ 3400W 16A




Finition	Numéro d'article	Prix*
AutoDoor, Autonettoyage		
Miroir noir	2107300007	4160.-
Miroir Platinum	2107300012	4160.-

Comair V6000 60 AutoDoor

Four **sans poignée** offrant le plus haut niveau de confort.
Capacité du four : 69 l, émail TopClean

Équipement



Commande et affichage

- Affichage graphique en couleurs
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par démontage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson grâce au préchauffage
- **Livre de recettes inclus**
- Lumière allumée automatiquement à la fin du programme
- EasyCook avec fonctions de filtration
- Sonde de température à 3 points
- **Eclairage LED**
- **Tournebroche**
- **CuissonMatic**
- Refroidissement automatique
- **AutoDoor**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 598 x 597 x 596 mm
Raccordement 220-240V~ 3400W 16A



Finition	Numéro d'article	Prix*
AutoDoor, TopClean		
Miroir noir	2106800007	3690.-
Miroir Platinum	2106800012	3690.-

Pour le montage de 2 appareils superposés dans 1 niche, le **set d'équerres K50572** est nécessaire, voir section accessoires.
Rails télescopiques en option - voir accessoires p 22 (art. nr 1245880).

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



Miroir noir

Miroir Platinum

Miroir Pearl




Miroir noir

Miroir Platinum

Comair V6000 60P

Four offrant le plus haut niveau de confort.
Modèle avec **pyrolyse**.
Capacité du four : 69 l, émail TopClean

Équipement



Commande et affichage

- Affichage graphique en couleurs
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par démontage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson grâce au préchauffage
- **Livre de recettes inclus**
- Lumière allumée automatiquement à la fin du programme
- EasyCook avec fonctions de filtration
- Sonde de température à 3 points
- **Eclairage LED**
- **Tournebroche**
- **CuissonMatic**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 598 x 597 x 596 mm
Raccordement 220-240V~ 3400W 16A




Finition	Numéro d'article	Prix*
Autonettoyage		
Miroir noir	2105700009	3660.-
Miroir Platinum	2105700019	3660.-
Miroir Pearl	2105700010	3660.-

Comair V6000 60

Four offrant le plus haut niveau de confort.
Capacité du four : 69 l, émail TopClean

Équipement



Commande et affichage

- Affichage graphique en couleurs
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par démontage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson grâce au préchauffage
- **Livre de recettes inclus**
- Lumière allumée automatiquement à la fin du programme
- EasyCook avec fonctions de filtration
- Sonde de température à 3 points
- **Eclairage LED**
- **Tournebroche**
- **CuissonMatic**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 598 x 597 x 596 mm
Raccordement 220-240V~ 3400W 16A



Finition	Numéro d'article	Prix*
TopClean		
Miroir noir	2104700007	3190.-
Miroir Platinum	2104700012	3190.-

Pour le montage de 2 appareils superposés dans 1 niche, le **set d'équerres K50572** est nécessaire, voir section accessoires.
Rails télescopiques en option - voir accessoires p 22 (art. nr 1245880).

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



Miroir noir



Miroir Platinum



Miroir noir




Miroir Platinum



Comhair V4000 60P

Four milieu de gamme.
Modèle avec **pyrolyse**.
Capacité du four : 69 l, émail TopClean

Équipement



Commande et affichage

- Affichage graphique en couleurs
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par démontage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson grâce au préchauffage
- Livre de recettes en option
- Lumière allumée automatiquement à la fin du programme
- **EasyCook** avec fonctions de filtration
- **Sonde de température à 3 points**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 598 x 597 x 596 mm
Raccordement 220-240 V~ 3400 W 16 A




Finition	Numéro d'article	Prix*
Autonettoyage		
Miroir noir	2105500009	3120.-
Miroir Platinum	2105500014	3120.-

Comhair V4000 60

Four milieu de gamme.
Capacité du four : 69 l, émail TopClean

Équipement



Commande et affichage

- Affichage graphique en couleurs
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par démontage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson grâce au préchauffage
- Livre de recettes en option
- Lumière allumée automatiquement à la fin du programme
- **EasyCook** avec fonctions de filtration
- **Sonde de température à 3 points**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 598 x 597 x 596 mm
Raccordement 220-240 V~ 3400 W 16 A



Finition	Numéro d'article	Prix*
TopClean		
Miroir noir	2104500009	2650.-
Miroir Platinum	2104500014	2650.-

Pour le montage de 2 appareils superposés dans 1 niche, le **set d'équerres K50572** est nécessaire, voir section accessoires.
Rails télescopiques en option - voir accessoires p 22 (art. nr 1245880).

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



Miroir noir




Miroir Platinum



Comhair V2000 60

Le modèle de base de la gamme Excellence Line.
Capacité du four : 69 l, émail brillant

Équipement



Commande et affichage

- Affichage graphique en couleurs
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par démontage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson grâce au préchauffage
- Livre de recettes en option

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 598 x 597 x 596 mm
Raccordement 220-240 V~ 3400 W 16 A



Finition	Numéro d'article	Prix*
Appareil standard		
Miroir noir	2104300014	2300.-
Miroir Platinum	2104300015	2300.-

Pour le montage de 2 appareils superposés dans 1 niche, le **set d'équerres K50572** est nécessaire, voir section accessoires.
Rails télescopiques en option - voir accessoires p 22 (art. nr 1245880).

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

AutoDoor



Miroir noir



Miroir Platinum



AutoDoor



Miroir noir




Miroir Platinum



Compair V6000 45P AutoDoor

Four **sans poignée** offrant le plus haut niveau de confort.
Modèle avec **pyrolyse**.
Capacité du four: 43 l, émail TopClean

Équipement



Commande et affichage

- Affichage graphique en couleurs
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par démontage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson grâce au préchauffage
- **Livre de recettes inclus**
- Lumière allumée automatiquement à la fin du programme
- EasyCook avec fonctions de filtration
- Sonde de température à 3 points
- **Eclairage LED**
- **CuissonMatic**
- Refroidissement automatique
- **AutoDoor**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 454 x 597 x 596 mm
Raccordement 220-240V~ 3000W 16A




Finition	Numéro d'article	Prix*
AutoDoor, Autonettoyage		
Miroir noir	2107000004	3930.-
Miroir Platinum	2107000009	3930.-

Compair V6000 45 AutoDoor

Four **sans poignée** offrant le plus haut niveau de confort.
Capacité du four: 43 l, émail TopClean

Équipement



Commande et affichage

- Affichage graphique en couleurs
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par démontage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson grâce au préchauffage
- **Livre de recettes inclus**
- Lumière allumée automatiquement à la fin du programme
- EasyCook avec fonctions de filtration
- Sonde de température à 3 points
- **Eclairage LED**
- **CuissonMatic**
- Refroidissement automatique
- **AutoDoor**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 454 x 597 x 596 mm
Raccordement 220-240V~ 3000W 16A



Finition	Numéro d'article	Prix*
AutoDoor, TopClean		
Miroir noir	2106700004	3460.-
Miroir Platinum	2106700009	3460.-

Pour le montage de 2 appareils superposés dans 1 niche, le **set d'équerres K50572** est nécessaire, voir section accessoires.
Rails télescopiques en option - voir accessoires p 22 (art. nr 1245881).

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



Miroir noir



Miroir Platinum



Miroir Pearl



Miroir noir



Miroir Platinum



Combair V6000 45P

Four offrant le plus haut niveau de confort.
Modèle avec **pyrolyse**.
Capacité du four: 43 l, émail TopClean

Equipement



Commande et affichage

- Affichage graphique en couleurs
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par démontage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson grâce au préchauffage
- **Livre de recettes inclus**
- Lumière allumée automatiquement à la fin du programme
- EasyCook avec fonctions de filtration
- Sonde de température à 3 points
- **Eclairage LED**
- **CuissonMatic**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 454 x 597 x 596 mm
Raccordement 220-240V~ 3000W 16A



Finition	Numéro d'article	Prix*
Autonettoyage		
Miroir noir	2105900006	3430.-
Miroir Platinum	2105900016	3430.-
Miroir Pearl	2105900007	3430.-

Combair V6000 45

Four offrant le plus haut niveau de confort.
Capacité du four: 43 l, émail TopClean

Equipement



Commande et affichage

- Affichage graphique en couleurs
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par démontage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson grâce au préchauffage
- **Livre de recettes inclus**
- Lumière allumée automatiquement à la fin du programme
- EasyCook avec fonctions de filtration
- Sonde de température à 3 points
- **Eclairage LED**
- **CuissonMatic**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 454 x 597 x 596 mm
Raccordement 220-240V~ 3000W 16A



Finition	Numéro d'article	Prix*
TopClean		
Miroir noir	2105000006	2960.-
Miroir Platinum	2105000011	2960.-

Pour le montage de 2 appareils superposés dans 1 niche, le **set d'équerres K50572** est nécessaire, voir section accessoires.
Rails télescopiques en option - voir accessoires p 22 (art. nr 1245881).

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



Miroir noir



Miroir Platinum



Miroir noir




Miroir Platinum



Comhair V4000 45P

Four milieu de gamme.
Modèle avec **pyrolyse**.
Capacité du four: 43 l, émail TopClean

Équipement



Commande et affichage

- Affichage graphique en couleurs
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par démontage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson grâce au préchauffage
- Livre de recettes en option
- Lumière allumée automatiquement à la fin du programme
- **EasyCook** avec fonctions de filtration
- **Sonde de température à 3 points**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 454 x 597 x 596 mm
Raccordement 220-240V~ 3000W 16A




Finition	Numéro d'article	Prix*
Autonettoyage		
Miroir noir	2105800006	3010.-
Miroir Platinum	2105800011	3010.-

Comhair V4000 45

Four milieu de gamme.
Capacité du four: 43 l, émail TopClean

Équipement



Commande et affichage

- Affichage graphique en couleurs
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par démontage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson grâce au préchauffage
- Livre de recettes en option
- Lumière allumée automatiquement à la fin du programme
- **EasyCook** avec fonctions de filtration
- **Sonde de température à 3 points**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 454 x 597 x 596 mm
Raccordement 220-240V~ 3000W 16A



Finition	Numéro d'article	Prix*
TopClean		
Miroir noir	2104900006	2540.-
Miroir Platinum	2104900011	2540.-

Pour le montage de 2 appareils superposés dans 1 niche, le **set d'équerres K50572** est nécessaire, voir section accessoires.
Rails télescopiques en option - voir accessoires p 22 (art. nr 1245881).

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



Miroir noir




Miroir Platinum



Comhair V2000 45

Le modèle de base de la gamme Excellence line.
Capacité du four: 43 l, émail brillant

Equipement



Commande et affichage

- Affichage graphique en couleurs
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par démontage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson grâce au préchauffage
- Livre de recettes en option

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 454 x 597 x 596 mm
Raccordement 220-240 V~ 3000 W 16 A



Finition	Numéro d'article	Prix*
Appareil standard		
Miroir noir	2104800007	2190.-
Miroir Platinum	2104800008	2190.-

Pour le montage de 2 appareils superposés dans 1 niche, le **set d'équerres** K50572 est nécessaire, voir section accessoires.
Rails télescopiques en option - voir accessoires p 22 (art. nr 1245881).

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Équipements et accessoires Fours – Gamme Excellence Line

Description	Référence	Prix*	Comhair V6000	Comhair V4000	Comhair V2000
1 Livre de recettes « Cuire au four. Avec la passion du détail. »	1063752	52.-	■	●	●
2 Plaque à gâteaux émaillée	K44006	46.-			■ (2)
3 Plaque à gâteaux avec TopClean	K54000	52.-	■ (2)	■ (2)	
4 Grille en acier nickelé	K44119	56.-	■ (1)	■ (1)	■ (1)
5 Plaque à gâteaux ronde avec TopClean, Ø 24 cm	K34527	56.-	●	●	●
6 Plaque à gâteaux ronde avec TopClean, Ø 29 cm	K34528	68.-	●	●	●
7 Plaque à gâteaux ronde avec TopClean, Ø 31 cm	K34529	75.-	●	●	●
8 Set d'équerres	K50572	91.-			
9 Profil de couverture de panneau 16 mm entre 2 fours, noir (hauteur 10,5 mm)	K37158	68.-			
10 Profil de couverture de panneau 19 mm entre 2 fours, noir (hauteur 13,5 mm)	K37159	68.-			
11 Plaque de recouvrement, miroir noir 12.5 x 60 cm	K34549	101.-			
12 Cadre d'adaptation, miroir noir 3.5 x 60 cm	K38134	113.-			

■ (Quantité) compris dans la livraison ● Compatible avec l'appareil


* Pour toute commande séparée inférieure à 80 € TTC, des frais de port s'appliquent



1



2/3



4



5/6/7



8

Description	Référence	Prix*	Comhair V6000	Comhair V4000	Comhair V2000
1 Rails à extension totale Comhair 60, 3 niveaux	1245880	328.-	●	●	●
2 Rails à extension totale Comhair 45, 2 niveaux	1245881	284.-	●	●	●
3 Tournebroche avec support	1073540	214.-	■		
4 Poignée noire, 449 mm	1230756	64.-			
5 Poignée platinum, 449 mm	1230757	120.-			
6 Poignée pearl, 449 mm	1230758	120.-			

■ (Quantité) compris dans la livraison ● Compatible avec l'appareil

* Pour toute commande séparée inférieure à 80 € TTC, des frais de port s'appliquent



1



2



3



4



5



6

Fours micro-ondes

Que vous souhaitiez décongeler des aliments surgelés ou préparer un gratin, nos appareils pratiques et polyvalents vous aident dans toutes vos préparations.



Verre miroir noir



Verre miroir Platinum



Verre miroir noir



Verre miroir
Platinum




Verre miroir Pearl



CombiMiwell V4000 45

Un micro-ondes combiné performant, qui offre une multitude d'utilisations. Grâce au CircleSlider, la commande est particulièrement intuitive.

Équipement



Commande et affichage

- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage graphique en couleurs
- Charnière en bas
- Puissance du micro-ondes 900 W
- Gril 1750 W

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 454 x 598 x 566 mm
Raccordement 220-240 V~ 3600 W 16 A

Finition	Numéro d'article	Prix*
Miroir noir	2402500008	2700.-
Miroir Platinum	2402500009	2700.-

CombiSteamer V6000 45M PowerSteam

Le four à vapeur combiné le plus rapide avec **micro-ondes** intégré, pour une réduction du temps de cuisson jusqu'à 40% et un résultat irréprochable.

Capacité du four : 41 l, cavité en acier inoxydable
Voir catalogue page 5.

Également disponible avec AutoDoor (sans poignée).

Pour le montage de 2 appareils superposés dans 1 niche, le **set d'équerres K50572** est nécessaire, voir section accessoires.

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Équipements et accessoires

CombiMiwell V4000 45

Description	Référence	Prix*	
1 Cloche	1134632	17.-	■
2 Set d'équerres	K50572	91.-	●
3 Plaque à gâteaux ronde avec TopClean, Ø 24 cm	K34527	56.-	●
4 Plaque à gâteaux ronde avec TopClean, Ø 29 cm	K34528	68.-	●
5 Plaque à gâteaux ronde avec TopClean, Ø 31 cm	K34529	75.-	●

■ (Quantité) Compris dans la livraison ● Compatible avec l'appareil

* Pour toute commande séparée inférieure à 80 € TTC, des frais de port s'appliquent



1



2



3/4/5

Tiroirs

Véritables touches de luxe et de confort au quotidien, nos tiroirs de mise sous vide, tiroirs chauffants et tiroirs système complètent idéalement nos fours ou fours vapeur.

Tiroir de mise sous vide - Gamme Excellence Line



Miroir noir



Miroir Platinum



Miroir Pearl



Tiroirs sous vide V6000 14

Pour une mise sous vide simple et permettant la cuisson sous vide, le stockage, les marinades...

Convient parfaitement avec un four Combi-Steamer.

Equipement



Commande et affichage

- Push&Pull
- TouchControl
- Revêtement intérieur en acier chromé
- Niveaux de mise sous vide : 4
- Niveaux de mise sous vide en cas de mise sous vide externe : 3
- Adapté aux liquides
- Support pour sachet
- Coulissants télescopiques solides
- Dimensions intérieures (H x L x P): 95 x 350 x 285 mm
- Sacs sous vide inclus :
 - 50 sacs de 180 x 280 mm
 - 50 sacs de 240 x 350 mm

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 142 x 596 x 547 mm
Raccordement 220-240V~ 320W 10A

Finition	Numéro d'article	Prix*
Miroir noir	3600400003	2940.-
Miroir Platinum	3600400004	2940.-
Miroir Pearl	3600400005	2940.-
Entièrement intégrable (Avec la façade de votre choix)	3600500001	2940.-

Pour le montage de 2 appareils superposés dans 1 niche, le **set d'équerres** K50572 est nécessaire voir p 32.

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Tiroirs système - Gamme Excellence Line



Miroir noir



Miroir Platinum



Tiroir système V2000 14

Pratique : les plaques et les ustensiles de cuisine peuvent être rangés dans le tiroir. Son design s'adapte parfaitement aux autres appareils de la gamme Excellence Line.

Equipement



Commande et affichage

- Push&Pull
- Coulissants télescopiques solides
- Dimensions intérieures (H x L x P) : 130 x 510 x 485 mm

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 142 x 596 x 560 mm

Finition	Numéro d'article	Prix*
Miroir noir	3500500002	720.-
Miroir Platinum	3500500003	720.-


Pour le montage de 2 appareils superposés dans 1 niche, le **set d'équerres** K50572 est nécessaire voir p 32.

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Tiroirs chauffants - Gamme Excellence Line



Miroir noir



Miroir Platinum



Miroir noir




Miroir Platinum



Tiroir chauffant V4000 31

Un tiroir spacieux et polyvalent à souhait, pour maintenir au chaud et chauffer les assiettes.

Equipement



Commande et affichage

- Push&Pull
- TouchControl
- Revêtement intérieur en acier chromé
- Capacité vaisselle de table : 20
- Capacité assiettes : 40
- Thermostat électronique
- Nombre de niveaux de température : 6
- Fond avec plateau chauffant en verre trempé
- Eclairage intérieur
- Mode Shabbat
- FunctionLight
- Grille pour placer les plats en hauteur
- Dimensions intérieures (H x L x P) : 236 x 515 x 457 mm

Informations sur l'appareil


Dimensions (H x L x P) 310 x 596 x 547 mm
Raccordement 220-240V~ 810 W 10 A

Finition	Numéro d'article	Prix*
Miroir noir	3403100002	1640.-
Miroir Platinum	3403100003	1640.-

Tiroir chauffant V4000 28

Un tiroir spacieux et polyvalent à souhait pour maintenir au chaud et chauffer les assiettes, d'une hauteur de 283 mm.

Equipement



Commande et affichage

- Push&Pull
- TouchControl
- Revêtement intérieur en acier chromé
- Capacité vaisselle de table : 20
- Capacité assiettes : 40
- Thermostat électronique
- Nombre de niveaux de température : 6
- Fond avec plateau chauffant en verre trempé
- Eclairage intérieur
- Mode Shabbat
- FunctionLight
- Grille pour placer les plats en hauteur
- Dimensions intérieures (H x L x P) : 236 x 515 x 457 mm

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 281 x 596 x 547 mm
Raccordement 220-240V~ 810 W 10 A

Finition	Numéro d'article	Prix*
Miroir noir	3403000002	1590.-
Miroir Platinum	3403000003	1590.-

Pour le montage de 2 appareils superposés dans 1 niche, le **set d'équerres K50572** est nécessaire voir p 32.

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



Miroir noir



Miroir Platinum



Miroir noir



Miroir Platinum




Miroir Pearl



Tiroir chauffant V4000 22

Tiroir chauffant de 220 mm de hauteur. Idéal pour chauffer des plats, garder les aliments au chaud ou pour les cuire à basse température.

Equipement



Commande et affichage

- Push&Pull
- TouchControl
- Revêtement intérieur en acier chromé
- Capacité vaisselle de table : 15
- Capacité assiettes : 30
- Thermostat électronique
- Nombre de niveaux de température : 6
- Fond avec plateau chauffant en verre trempé
- Eclairage intérieur
- Mode Shabbat
- FunctionLight
- Dimensions intérieures (H x L x P) : 174 x 515 x 457 mm

Informations sur l'appareil


Dimensions (H x L x P) 218 x 596 x 547 mm
Raccordement 220-240V~ 810 W 10 A

Finition	Numéro d'article	Prix*
Miroir noir	3402900002	1470.-
Miroir Platinum	3402900003	1470.-

Tiroir chauffant V4000 14

Tiroir chauffant de 142 mm de hauteur. Idéal pour chauffer des plats, garder les aliments au chaud ou pour les cuire à basse température.

Equipement



Commande et affichage

- Push&Pull
- TouchControl
- Revêtement intérieur en acier chromé
- Capacité vaisselle de table : 6
- Capacité assiettes : 14
- Thermostat électronique
- Nombre de niveaux de température : 6
- Fond avec plateau chauffant en verre trempé
- Eclairage intérieur
- Mode Shabbat
- FunctionLight
- Dimensions intérieures (H x L x P) : 98x515x457 mm

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 142 x 596 x 547 mm
Raccordement 220-240V~ 810 W 10 A

Finition	Numéro d'article	Prix*
Miroir noir	3402600003	1310.-
Miroir Platinum	3402600004	1310.-
Miroir Pearl	3402600005	1310.-
Entièrement intégrable (Avec la façade de votre choix)	3402700001	1310.-

Pour le montage de 2 appareils superposés dans 1 niche, le **set d'équerres K50572** est nécessaire voir p 32.

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Équipements et accessoires tiroirs chauffants et tiroirs de mise sous vide

Description	Référence	Prix*	Tiroir de mise sous vide V6000 14	Tiroir chauffant V4000 28	Tiroir chauffant V4000 31
1 Sachets de mise sous vide, 50 pièces, 180 × 280 mm (sans BPA)	1012506	46.-	■ (1)		
2 Sachets de mise sous vide, 50 pièces, 240 × 350 mm (sans BPA)	1012507	52.-	■ (1)		
3 Tampons d'étanchéité pour Vacuisine avec sonde de température, 1 rouleau de 100cm	1029496	26.-	●		
4 Grille pour tiroirs chauffants 283 et 312	1045990	46.-		■ (1)	■ (1)
5 Brochure Vacuisine – Recettes inspirantes de grands chefs et tout ce qu'il faut savoir sur Vacuisine (cuisson sous vide)	1029753	41.-	●		
6 Set d'équerres	K50572	91.-			

■ (Quantité) compris dans la livraison ● Compatible avec l'appareil

* Pour toute commande séparée inférieure à 95 € TTC, des frais de port s'appliquent



1/2



3



4



5



6

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Coffee-Centers

Du ristretto, espresso, cappuccino, café latte au flat white, nos Coffee-Centers répondent à toutes les envies des amateurs de ce breuvage corsé.

Coffee-Centers - Excellence Line



Miroir noir



Miroir Platinum



Coffee-Center V6000 45

Ce Coffee-Center moderne s'intègre parfaitement dans la cuisine et permet de réaliser des préparations personnalisées.

Equipement



Commande et affichage

- Variantes de cafés supplémentaires:
 - Ristretto
 - Doppio
 - Long
 - Americano
 - Espresso macchiato
 - Flat white
- Affichage graphique en couleurs
- TouchControl
- Pression 15 bar
- Profils utilisateurs : 6
- Rails télescopiques soft closing/opening
- Degré de mouture réglable : 13
- Programmation de la température de percolation
- Programme de nettoyage intégré
- Détartrage guidé
- Réservoir d'eau : 2,3l
- Capacité réservoir à grains de café : 350 g
- Capacité bac de récupération du marc : 14
- Eclairage LED
- Touche de sélection café en poudre/en grains
- Buse de sortie réglable en hauteur (85-140 mm)
- Chauffe tasses

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 454 x 596 x 480 mm
Raccordement 220-240 V~ 1350 W 10 A



64 kWh/a

Finition	Numéro d'article	Prix*
Miroir noir	2500500003	3790.-
Miroir Platinum	2500500005	3790.-

Accessoires pour Coffee-Centers

Description	Référence	Prix*	
1 Détartrant EcoDecalk Mini, 2 x 100 ml	1058960	24.-	●
2 Filtre à eau pour Coffee-Centers	1091437	23.-	●

● Compatible avec l'appareil

* Pour toute commande séparée inférieure à 80 € TTC, des frais de port s'appliquent



1



2

Coffee-Center V6000 45


* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Tables de cuisson

Nos tables de cuisson combinent des technologies innovantes pour une vitesse de cuisson optimale tout en précision et légèreté. De plus, elles se distinguent par leur conception simple et leurs lignes épurées.



reddot award 2019
winner



CookTop V6000 i906 FullFlex

La table de cuisson ultra-flexible peut être connectée au réseau Wi-Fi grâce à l'appli V-ZUG-Home.

Equipement



Commande et affichage

- Puissance max. 11100 W
- Surface de cuisson flexible
- Nombre max. d'articles pour la cuisine : 6
- Détection de récipient à partir de 10 cm
- **Noir** avec revêtement anti-griffes
- Niveaux de puissance : 18
- Pack sécurité
- Affichage graphique en couleurs à commande tactile
- Slider simple
- Interface WLAN pour la connexion Wi-Fi à V-ZUG-Home
- **Inclus : Teppan Yaki - Ref. 1037885**
(voir accessoires page 102)

Informations sur l'appareil

Dimensions (L x P)	897 x 501 mm/R2		
Raccordement	400 V 3N~	11100 W	16 A
	400 V 2N~	7400 W	16 A
	3 x 230 V~	7400 W	16 A

Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 90 cm		
DualDesign	3113400003	5900.-

CookTop V6000 i705 FullFlex

La table de cuisson ultra-flexible peut être connectée au réseau Wi-Fi grâce à l'appli V-ZUG-Home.

Equipement



Commande et affichage

- Puissance max. 7400 W
- Surface de cuisson flexible
- Nombre max. d'articles pour la cuisine : 5
- Détection de récipient à partir de 10 cm
- **Noir** avec revêtement anti-griffes
- Niveaux de puissance : 18
- Pack sécurité
- Affichage graphique en couleurs à commande tactile
- Slider simple
- Interface WLAN pour la connexion Wi-Fi à V-ZUG-Home
- **Inclus : Teppan Yaki - Ref. 1037885**
(voir accessoires page 102)

Informations sur l'appareil

Dimensions (L x P)	691 x 501 mm/R2		
Raccordement	400 V 2N~	7400 W	16 A
	3 x 230 V~	7400 W	16 A
	230 V~	7400 W	32 A

Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 70 cm		
DualDesign	3113200003	4600.-

Le montage d'une **Plaque de ventilation avec profilé** en dessous d'une plaque FullFlex est **absolument obligatoire**.
Voir accessoires p 43.

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



CookTop V6000 i905

Une table de cuisson **MaxiFlex** d'exception avec commande directe intuitive et OptiLink.

Equipement



Commande et affichage

- Puissance max. zone de cuisson 3700 W
- Zones de cuisson : 5
- Avec une zone de cuisson de 28 cm
- Détection de récipient : 10 - 22 cm
- **OptiGlass**
- Niveaux de puissance : 9
- Pack sécurité
- Afficheur numérique
- MultiSlider/Choix direct
- **OptiLink**
- **Bridge possible**

Informations sur l'appareil

Dimensions (L x P)	897 x 501 mm/R2		
Raccordement	400 V 3N~	11100 W	16 A
	400 V 2N~	7400 W	16 A
	3 x 230 V~	7400 W	16 A

Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 90 cm, OptiGlass		
DualDesign	3111400008	2860.-

CookTop V4000 i904

Un plan de cuisson panoramique performant avec commande par slider multiple, à la fois pratique et esthétique.

Equipement



Commande et affichage

- Puissance max. par zone de cuisson: 3000 W à l'avant, 3700 W à l'arrière
- Zones de cuisson : 4
- Détection de récipient : 10 - 22 cm
- BlackDesign
- Niveaux de puissance : 9
- Pack sécurité
- Afficheur numérique
- MultiSlider/Choix direct

Informations sur l'appareil

Dimensions (L x P)	880 x 380 mm/R2		
Raccordement	400 V 2N~	7400 W	16 A
	3 x 230 V~	7400 W	16 A
	230 V~	7400 W	32 A

Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 90 cm		
DualDesign	3114200001	2200.-

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



CombiCookTop V4000 i804

La table de cuisson **ZoneFlex** avec **hotte aspirante intégrée** offrant une flexibilité maximale en cuisine et une liberté totale du point de vue de l'aménagement de la cuisine.

Equipement du plan de cuisson



Equipement de la hotte



Commande et affichage

- Puissance max. zone de cuisson 3700 W
- **ZoneFlex avec Bridge automatique**
- Zones de cuisson : 4
- **Détection automatique du récipient à partir de 10 cm**
- Niveaux de puissance : 9 + i
- Ecran tactile graphique en couleur
- Slider simple
- OptiLink
- Raccordement pour contacteur de fenêtre
- Capacité d'absorption de liquide de la cassette filtrante à filtres métalliques à graisse : 175 ml
- Bac collecteur avec capacité d'absorption de liquide : 350 ml
- Cassette filtrante à filtres métalliques à graisse lavable en machine
- Débit d'air / niveau maximum : 526 / 605 m³/h
- Niveau sonore en mode évacuation: 34 à 67 dB(A) - 70 en intensif
- Niveau sonore en mode recyclage: De 32 à 61dB(A) - 66 en intensif
- **OptiGlass**

Informations sur l'appareil

Dimensions (L x P)	761 x 501 mm/R2		
Raccordement	400 V 2N~	7400 W	16A
	3 x 230 V~	7400 W	16A
	230 V~	7400 W	32A



Finition	Numéro d'article	Prix*
----------	------------------	-------

Norme largeur 80 cm, OptiGlass		
DualDesign	3109600001	3930.-

Suppléments pour le mode recyclage d'air

Filtre à charbon actif Longlife Plus 1155757	338.-
--	-------

Accessoires spéciaux pour le mode de recyclage d'air non guidé

Raccordement télescopique court 1157471	113.-
Raccordement télescopique long 1157472	113.-
Autres accessoires p 53	

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



CombiCookTop V2000 i804

La table de cuisson avec **hotte aspirante intégrée** qui allie design épuré et utilisation intuitive.

Equipement du plan de cuisson



Equipement de la hotte



Commande et affichage

- Puissance max. zone de cuisson 3700 W
- 2 x 3000 W, 1 x 3500 W, 1 x 3700 W
- Zones de cuisson : 4
- Détection de récipient : 10 - 22 cm
- Niveaux de puissance : 9 + i
- Ecran tactile graphique en couleur
- Slider simple
- OptiLink
- Raccordement pour contacteur de fenêtre
- Capacité d'absorption de liquide de la cassette filtrante à filtres métalliques à graisse : 175 ml
- Bac collecteur avec capacité d'absorption de liquide : 350 ml
- Cassette filtrante à filtres métalliques à graisse lavable en machine
- Débit d'air / niveau maximum : 526 / 605 m³/h
- Niveau sonore en mode évacuation: 34 à 67 dB(A) - 70 en intensif
- Niveau sonore en mode recyclage: De 32 à 61dB(A) - 66 en intensif
- BlackDesign

Informations sur l'appareil

Dimensions (L x P)	761 x 501 mm/R2		
Raccordement	400 V 2N~	7400 W	16A
	3 x 230 V~	7400 W	16A
	230 V~	7400 W	32A



Finition	Numéro d'article	Prix*
----------	------------------	-------

Norme largeur 80 cm, OptiGlass		
DualDesign	3109500001	3530.-

Suppléments pour le mode recyclage d'air

Filtre à charbon actif Longlife Plus 1155757	338.-
--	-------

Accessoires spéciaux pour le mode de recyclage d'air non guidé

Raccordement télescopique court 1157471	113.-
Raccordement télescopique long 1157472	113.-
Autres accessoires p 53	



CookTop V4000 i804

Une table de cuisson épurée avec deux zones flexibles: grâce à **ZoneFlex**, la moitié droite et la moitié gauche de la table de cuisson s'adaptent à la position et à la taille de l'ustensile.

Equipement




Commande et affichage

- Puissance max. zone de cuisson 3700 W
- Zones de cuisson : 4
- **Détection de récipient** à partir de 10 cm
- **OptiGlass**
- Niveaux de puissance : 9
- Pack sécurité
- Afficheur numérique
- MultiSlider/Choix direct
- **OptiLink**
- **Fonction mémoire**
- **ZoneFlex avec fonction bridge automatique**

Informations sur l'appareil

Dimensions (L x P)	761 x 501 mm/R2		
Raccordement	400 V 2N~	7400 W	16 A
	3 x 230 V~	7400 W	16 A
	230 V~	7400 W	32 A

Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 80 cm, OptiGlass		
DualDesign	3115800001	2330.-



CookTop V2000 i804

Cette table de cuisson **MaxiFlex** est équipée OptiGlass.

Equipement



Commande et affichage

- Puissance max. zone de cuisson 3700 W
- Zones de cuisson : 4
- Détection de récipient : 10 - 22 cm
- **OptiGlass**
- Niveaux de puissance : 9
- Pack sécurité
- Afficheur numérique
- Slider simple
- **Liaison des zones possible**

Informations sur l'appareil

Dimensions (L x P)	761 x 501 mm/R2		
Raccordement	400 V 2N~	7400 W	16 A
	3 x 230 V~	7400 W	16 A
	230 V~	7400 W	32 A

Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 80 cm, OptiGlass		
DualDesign	3114600002	2180.-

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



CookTop V4000 i604 ZoneFlex

Une table de cuisson épurée, avec deux zones flexibles: grâce à **ZoneFlex**, la moitié droite et la moitié gauche du plan de cuisson s'adaptent à la position et à la taille de l'ustensile de cuisson.

Equipement



Commande et affichage

- Puissance max. zone de cuisson 3700 W
- Zones de cuisson : 4
- **Détection automatique du récipient à partir de 10 cm**
- **OptiGlass**
- Niveaux de puissance : 9
- Pack sécurité
- Afficheur numérique
- MultiSlider/Choix direct
- **ZoneFlex avec bridge automatique**
- **OptiLink**
- **Fonction mémoire**

Informations sur l'appareil

Dimensions (L x P)	571 x 501 mm/R2		
Raccordement	400 V 2N~	7400 W	16 A
	3 x 230 V~	7400 W	16 A
	230 V~	7400 W	32 A

Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 60 cm, OptiGlass		
DualDesign	3115700001	1950.-

CookTop V4000 i604

L'entrée performante dans le monde des tables de cuisson connectées **MaxiFlex**.

Equipement



Commande et affichage

- Puissance max. zone de cuisson 3700 W
- Zones de cuisson : 4
- Détection de récipient : 10 - 22 cm
- **OptiGlass**
- Niveaux de puissance : 9
- Pack sécurité
- Afficheur numérique
- MultiSlider/Choix direct
- **Liaison des zones possible**
- **OptiLink**

Informations sur l'appareil

Dimensions (L x P)	571 x 501 mm/R2		
Raccordement	400 V 2N~	7400 W	16 A
	3 x 230 V~	7400 W	16 A
	230 V~	7400 W	32 A

Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 60 cm, OptiGlass		
DualDesign	3111500010	1750.-

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



CookTop Teppan Yaki i40

Table de cuisson Teppan Yaki compact à induction, pour faire griller viandes et poissons avec peu de matières grasses.

Equipement



Commande et affichage

- Puissance max. zone de cuisson 1400 W
- Zones de cuisson : 2
- BlackDesign
- Niveaux de puissance : 9
- Pack sécurité
- Afficheur numérique
- MultiSlider/Choix direct
- **Inclus : 2 spatules et 1 cloche en acier inoxydable**

Informations sur l'appareil


Dimensions (L x P)	384 x 501 mm/R2		
Raccordement	220-240 V~	2800 W	16 A

Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 40 cm		
DualDesign	3114000001	2950.-

Pour une installation de plusieurs dominos adjacents dans une découpe de plan, il faut prévoir un **kit baguette intermédiaire** :

- H63789 (2pces) pour raccord de plaques à fleur de plan
- 1019199 (1pce) pour raccord de plaques à poser (noir)


* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



CookTop V4000 i402

Un domino à induction compact, avec deux zones de cuisson – idéal à combiner.

Equipement



Commande et affichage

- Puissance max. zone de cuisson 3700 W
- Zones de cuisson : 2
- Détection de récipient : 10 – 22 cm
- BlackDesign
- Niveaux de puissance : 9
- Pack sécurité
- Afficheur numérique
- MultiSlider/Choix direct

Informations sur l'appareil


Dimensions (L x P)	384 x 501 mm/R2
Raccordement	220–240 V~ 3700 W 16 A

Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 40 cm		
DualDesign	3114400001	1600.–

CookTop V4000 i302

Gage de puissance et d'efficacité énergétique, l'induction est aussi possible sur des surfaces réduites.

Equipement



Commande et affichage

- Puissance max. zone de cuisson 3700 W
- Zones de cuisson : 2
- Détection de récipient : 10 – 22 cm
- BlackDesign
- Niveaux de puissance : 9
- Pack sécurité
- Afficheur numérique
- MultiSlider/Choix direct

Informations sur l'appareil

Dimensions (L x P)	281 x 501 mm/R2
Raccordement	220–240 V~ 3700 W 16 A

Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 30 cm		
DualDesign	3114300001	1500.–

Pour une installation de plusieurs dominos adjacents dans une découpe de plan, il faut prévoir un **kit baguette intermédiaire** :

- H63789 (2pcs) pour raccord de plaques à fleur de plan
- 1019199 (1pce) pour raccord de plaques à poser (noir)

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Accessoires des tables de cuisson à induction

Description	Référence	Prix*
1 Set d'association pour combinaisons de tables de cuisson (x 2)	H63789	113.-
2 Kit baguette intermédiaire pour raccord de plusieurs tables de cuisson - montage à poser, noire (contient 1 pièce)	1019199	131.-
3 Protège-plaque/planche à découper pour Teppan Yaki, étroit	1021462	372.-
4 Plaque Teppan Yaki haut de gamme uniquement pour table de cuisson à induction FullFlex	1037885	732.-
5 Cloche de cuisson Teppan Yaki	H62626	113.-
6 Plaque de ventilation avec profilé pour montage sous plaques à induction, largeur de niche 600 mm	H61083	113.-
7 Plaque de ventilation avec profilé pour montage sous plaques à induction, largeur de niche 825 mm	H61084	113.-
8 Plaque de ventilation avec profilé pour montage sous plaques à induction, largeur de niche 900 mm	H61085	113.-
9 Profilé d'étanchéité simple, longueur 520 mm	H63651	24.-
10 Profilé d'étanchéité simple, longueur 570 mm	H63652	24.-
11 Profilé d'étanchéité simple, longueur 780 mm	H63653	33.-
12 Profilé d'étanchéité simple, longueur 870 mm	H63654	33.-

* Pour toute commande séparée inférieure à 80 € TTC, des frais de port s'appliquent




1

3

4

5


6/7/8




GAS951GS

GAS641GS

Equipement



Equipement



Commande et affichage

- Puissance max. zone de cuisson:
6000 W/3000 W/2 × 1750 W/1000 W
- Zones de cuisson : 5
- BlackDesign
- Niveaux de puissance : 9
- Pack sécurité
- Afficheur numérique
- **MultiSlider/Choix direct**
- Configuré pour gaz naturel 20 mbar
(jeu d'injecteurs propane/butane inclus)
- **Bridge possible**

Commande et affichage

- Puissance max. zone de cuisson:
3000 W/2 × 1750 W/1000 W
- Zones de cuisson : 4
- BlackDesign
- Niveaux de puissance : 9
- Pack sécurité
- Afficheur numérique
- **MultiSlider/Choix direct**
- Configuré pour gaz naturel 20 mbar
(jeu d'injecteurs propane/butane inclus)
- **Bridge possible**

Informations sur l'appareil

Dimensions (L x P)	897 x 501 mm/R1,5		
Raccordement	220-240V~	20 W	3 A

Informations sur l'appareil

Dimensions (L x P)	571 x 501 mm/R1,5		
Raccordement	220-240V~	20 W	3 A

Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 90 cm		
DualDesign	3107260515	3500.-


Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 60 cm		
DualDesign	3107160415	3000.-

Pour une installation de plusieurs dominos adjacents dans une découpe de plan, il faut prévoir un **kit baguette intermédiaire** :

- H63789 (2pcs) pour raccord de plaques à fleur de plan
- 1019199 (1pce) pour raccord de plaques à poser (noir)

Associé à un **aérateur de table de cuisson DSMS**, le **défecteur de gaz** doit impérativement être commandé et installé 1031218, voir p 46. Le **wok à gaz** ne peut pas être combiné avec l'aérateur de table de cuisson DSMS.

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



GAS421GS

GAS411GS

Equipement



Equipement



Commande et affichage

- Puissance max. par zone de cuisson 3000 W/1750W
- Zones de cuisson 2
- BlackDesign
- Niveaux de puissance : 9
- Pack sécurité
- Afficheur numérique
- **MultiSlider/Choix direct**
- Configuré pour gaz naturel 20 mbar
(jeu d'injecteurs propane/butane inclus)

Commande et affichage

- Puissance max. zone de cuisson 6000 W
- Zones de cuisson 1
- BlackDesign
- Niveaux de puissance : 9
- Pack sécurité
- Afficheur numérique
- **MultiSlider/Choix direct**
- Configuré pour gaz naturel 20 mbar
(jeu d'injecteurs propane/butane inclus)

Informations sur l'appareil

Dimensions (L x P)	384 x 501mm/R1,5		
Raccordement	220-240V~	20 W	3A

Informations sur l'appareil

Dimensions (L x P)	384 x 501mm/R1,5		
Raccordement	220-240V~	20 W	3A

Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 40 cm		
DualDesign	3106460215	2600.-

Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 40 cm		
DualDesign	3106360115	2600.-

Pour une installation de plusieurs dominos adjacents dans une découpe de plan, il faut prévoir un **kit baguette intermédiaire** :

- H63789 (2pcs) pour raccord de plaques à fleur de plan
- 1019199 (1pce) pour raccord de plaques à poser (noir)

Associé à un **aérateur de table de cuisson DSMS**, le **défecteur de gaz** doit impérativement être commandé et installé 1031218, voir p 46. Le **wok à gaz** ne peut pas être combiné avec l'aérateur de table de cuisson DSMS.

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Accessoires des tables de cuisson à gaz


Description	Référence	Prix*
1 Kit baguette intermédiaire pour raccord de tables de cuisson encastrées à fleur, contient 2 pièces	H63789	113.-
2 Kit baguette intermédiaire pour raccord de tables de cuisson à poser, contient 1 pièce (noir)	1019199	131.-
3 Déflecteur de gaz pour hotte de table de cuisson DSMS	1031218	113.-
4 Support supplémentaire pour poêles étroites, adaptateur moka	1015122	54.-
5 Jeux d'injecteurs gaz naturel L/I2EK(G25/G25.3), 25 mbar	1015472	28.-

* Pour toute commande séparée inférieure à 80 € TTC, des frais de port s'appliquent

Caractéristiques des jeux d'injecteurs

Type	Groupe de pays*	Valeur par défaut	Jeu d'injecteurs (fourni)	Jeux d'injecteurs supplémentaires disponibles pour les caractéristiques de gaz et de pression propres à certains pays			
				Gaz liquéfié G30, 50 mbar	Gaz naturel L/K (G25/G25.3), 25 mbar	Gaz naturel G20, 13 mbar	Gaz naturel G20, 25 mbar
GAS411GSAZ	UE	Gaz naturel H, E (G20), 20 mbar	Gaz liquéfié butane/propane (G30/31), 28-30/37 mbar	Jeu d'injecteurs 1015471	Jeu d'injecteurs 1015472	Jeu d'injecteurs 1015474	Jeu d'injecteurs 1015473
GAS421GSAZ							
GAS641GSAZ							
GAS951GSAZ							

* Pour toute commande séparée inférieure à 80 € TTC, des frais de port s'appliquent



1

3

Hottes aspirantes

Fonctionnels et qualitatifs, nos appareils viennent flatter tous vos sens.



DSTS

Une classe indéniable : parfaitement adaptée aux tables de cuisson panoramiques, cette hotte de plan de travail escamotable confère à la cuisine une note d'exclusivité.

Equipement



Equipement

- Débit d'air évacuation d'air niveau max. 420 m³/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau intensif 670 m³/h
- Capacité d'aspiration selon EN 61591
- Niveaux de puissance : 3 + i
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau max. 57 dB(A)
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau intensif 69 dB(A)
- Diamètre conduites d'évacuation d'air (moyen) 150 mm
- Clapet de retenue fourni
- Eclairage LED
- Nombre de sources d'éclairage : 1
- Eclairage avec variateur d'intensité 2 niveaux
- Niveau intensif avec retour automatique
- **Fonction Clean-Air**
- TouchControl

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 646 x 880 x 352 mm
Hauteur de sortie 400 mm

Raccordement 220-240V~ 276W 10A



Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 90 cm		
Verre	6400460005	3200.-

Suppléments pour le mode recyclage d'air

Boîtier de recyclage d'air pour socle avec pack de filtres à charbon actif, autonomie d'env. 2Ans	1157470	294.-
Filtres à charbon actif Longlife	1012163	221.-

Supplément pour variante avec moteur à distance

kit de montage	1012164	293.-
----------------	---------	-------

DSMS

(Dominos de cuisson non inclus)

Presque invisible dans le plan de travail, la hotte de table de cuisson séduit par sa grande capacité d'aspiration.

Equipement



Equipement

- Débit d'air évacuation d'air niveau max. 500 m³/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau intensif 590 m³/h
- Capacité d'aspiration selon EN 61591
- Niveaux de puissance : 3 + i
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau max. 67 dB(A)
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau intensif 70 dB(A)
- Diamètre conduites d'évacuation d'air (moyen) 150 mm
- Niveau intensif avec retour automatique
- Bac collecteur amovible avec filtre à graisse intégré, compatible lave-vaisselle
- Capacité du bac collecteur : 500 ml
- TouchControl

Informations sur l'appareil

Dimensions (L x P) 110 x 501mm/R2

Raccordement 220-240V~ 145W 10A



Finition	Numéro d'article	Prix*
Verre	6400560005	2750.-

Suppléments pour le mode recyclage d'air

Boîtier de recyclage d'air pour socle avec pack de filtres à charbon actif, autonomie d'env. 2Ans	1157470	294.-
---	---------	-------

Kit baguette intermédiaire pour raccord de plaques et DSMS à fleur de plan (2 pièces) : H63789


* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



CombiCookTop V4000 i804

La table de cuisson **ZoneFlex** avec **hotte aspirante intégrée** offrant une flexibilité maximale en cuisine et une liberté totale du point de vue de la planification et de l'aménagement de la cuisine.

Équipement de la table de cuisson



Équipement de la hotte



Commande et affichage

- Puissance max. zone de cuisson 3700 W
- **ZoneFlex avec Bridge automatique**
- Zones de cuisson : 4
- **Détection automatique du récipient** à partir de 10 cm
- **OptiGlass**
- Niveaux de puissance : 9 + i
- Ecran tactile graphique en couleur
- Slider simple
- OptiLink
- Raccordement pour contacteur de fenêtre
- Capacité d'absorption de liquide de la cassette filtrante à filtres métalliques à graisse : 175 ml
- Bac collecteur avec capacité d'absorption de liquide : 350 ml
- Cassette filtrante à filtres métalliques à graisse lavable en machine
- Débit d'air / niveau maximum : 526 / 605 m³/h
- Niveau sonore en mode évacuation: 34 à 67 dB(A) - 70 en intensif
- Niveau sonore en mode recyclage: De 32 à 61dB(A) - 66 en intensif

Informations sur l'appareil

Dimensions (L x P)	761 x 501 mm/R2		
Raccordement	400 V 2N~	7400 W	16A
	3 x 230 V~	7400 W	16A
	230 V~	7400 W	32A



Finition	Numéro d'article	Prix*
----------	------------------	-------

Norme largeur 80 cm, OptiGlass		
DualDesign	3109600001	3930.-

Suppléments pour le mode recyclage d'air

Filtre à charbon actif Longlife Plus	1155757	338.-
--------------------------------------	---------	-------

Accessoires spéciaux pour le mode de recyclage d'air non guidé

Raccordement télescopique court	1157471	113.-
Raccordement télescopique long	1157472	113.-

Autres accessoires voir page 53

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

CombiCookTop V2000 i804

La table de cuisson avec **hotte aspirante intégrée** allie design épuré et utilisation intuitive.

Équipement de la table de cuisson



Équipement de la hotte



Commande et affichage

- Puissance max. zone de cuisson 3700 W
- 2 x 3000 W, 1 x 3500 W, 1 x 3700 W
- Zones de cuisson : 4
- Détection de récipient : 10 - 22 cm
- BlackDesign
- Niveaux de puissance : 9 + i
- Ecran tactile graphique en couleur
- Slider simple
- OptiLink
- Raccordement pour contacteur de fenêtre
- Capacité d'absorption de liquide de la cassette filtrante à filtres métalliques à graisse : 175 ml
- Bac collecteur avec capacité d'absorption de liquide : 350 ml
- Cassette filtrante à filtres métalliques à graisse lavable en machine
- Débit d'air / niveau maximum : 526 / 605 m³/h
- Niveau sonore en mode évacuation: 34 à 67 dB(A) - 70 en intensif
- Niveau sonore en mode recyclage: De 32 à 61dB(A) - 66 en intensif

Informations sur l'appareil

Dimensions (L x P)	761 x 501 mm/R2		
Raccordement	400 V 2N~	7400 W	16A
	3 x 230 V~	7400 W	16A
	230 V~	7400 W	32A



Finition	Numéro d'article	Prix*
----------	------------------	-------

Norme largeur 80 cm		
DualDesign	3109500001	3530.-

Suppléments pour le mode recyclage d'air

Filtre à charbon actif Longlife Plus	1155757	338.-
--------------------------------------	---------	-------

Accessoires spéciaux pour le mode de recyclage d'air non guidé

Raccordement télescopique court	1157471	113.-
Raccordement télescopique long	1157472	113.-

Autres accessoires voir page 53



AeroClearIlot V6000

Appareil haut de gamme, silencieux, fonctionnel et économe, au design ultra-moderne et aux finitions sophistiquées. La fonction OptiLink régule automatiquement la puissance de la hotte aspirante.

Équipement



Équipement

- Débit d'air évacuation d'air niveau max. 452 m³/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau intensif 675 m³/h
- Capacité d'aspiration selon EN 61591
- Niveaux de puissance : 3 + i
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau max. 52 dB(A)
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau intensif 63 dB(A)
- Diamètre conduites d'évacuation d'air (moyen) : 150 mm
- Clapet de retenue fourni
- Eclairage LED
- Nombre de sources d'éclairage : 4
- Commande à distance accessoire en option
- Niveau intensif avec retour automatique
- TouchControl
- Couleur de la lumière réglable : 2700-4000 Kelvin
- Raccordement pour un clapet d'amenée/d'évacuation d'air
- ComfortFix, maniement et fixation simples des filtres à graisse

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P)	55 x 1200 x 700 mm
Évacuation d'air	510 – 635/845 mm
Recyclage d'air	610 – 790/1000 mm
Raccordement	220-240 V~ 138 W 10 A



Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 120 cm		
Miroir, évacuation courte	6302000006	3500.-
Miroir, évacuation longue	6302000007	3550.-

Suppléments pour le mode recyclage d'air

Filtre à charbon actif Longlife Plus avec déflecteur, kit de démarrage	1046969	372.-
--	---------	-------

AeroClearMural V6000

Appareil haut de gamme, silencieux, fonctionnel et économe, au design ultra-moderne et aux finitions sophistiquées. La fonction OptiLink régule automatiquement la puissance de la hotte aspirante.

Équipement



Équipement

- Débit d'air évacuation d'air niveau max. 452 m³/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau intensif 675 m³/h
- Capacité d'aspiration selon EN 61591
- Niveaux de puissance : 3 + i
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau max. 52 dB(A)
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau intensif 63 dB(A)
- Diamètre conduites d'évacuation d'air (moyen) : 150 mm
- Clapet de retenue fourni
- Eclairage LED
- Nombre de sources d'éclairage : 2
- Commande à distance accessoire en option
- Niveau intensif avec retour automatique
- TouchControl
- Couleur de la lumière réglable : 2700-4000 Kelvin
- Raccordement pour un clapet d'amenée/d'évacuation d'air
- ComfortFix, maniement et fixation simples des filtres à graisse

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P)	55 x 898 x 550 mm
Évacuation d'air	460 – 660/875 mm
Recyclage d'air	570 – 770/995 mm
Raccordement	220-240 V~ 134 W 10 A



Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 90 cm		
Miroir, évacuation courte	6202800006	2900.-
Miroir, évacuation longue	6202800007	2950.-
Norme largeur 120 cm		
Miroir, évacuation courte	6202900006	3000.-
Miroir, évacuation longue	6202900007	3050.-

Suppléments pour le mode recyclage d'air

Filtre à charbon actif Longlife Plus avec déflecteur, kit de démarrage	1046969	372.-
--	---------	-------

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



AeroClearEncastrable V6000

Appareil haut de gamme, silencieux, fonctionnel et économe et aux finitions sophistiquées. La fonction OptiLink régule automatiquement la puissance de la hotte aspirante.

Equipement



Equipement

- Débit d'air évacuation d'air niveau max. 452 m³/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau intensif 653 m³/h
- Capacité d'aspiration selon EN 61591
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau max. 53 dB(A)
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau intensif 64 dB(A)
- Diamètre conduites d'évacuation d'air (moyen) 150 mm
- Eclairage 2 x LED
- Commande à distance accessoire en option
- Niveau intensif avec retour automatique
- TouchControl
- Couleur de la lumière réglable 2700-4000 Kelvin
- Raccordement pour un clapet d'amenée/d'évacuation d'air
- ComfortFix, maniement et fixation simples des filtres à graisse

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P)	a: 25 x 598 x 303 mm	10 A
	b: 25 x 898 x 303 mm	
Raccordement	220-240 V~ 134 W	



Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 60 cm Miroir ^{a)}	6105800006	2150.-
Norme largeur 90 cm Miroir ^{b)}	6106000006	2300.-

Suppléments pour le mode recyclage d'air

Filtre à charbon actif Longlife Plus 1046970	338.-
--	-------

AeroClearEncastrable V4000

Presque invisible, cette hotte aspirante puissante et solide offre un confort maximal. La fonction OptiLink régule automatiquement la puissance de la hotte aspirante.

Equipement



Equipement

- Débit d'air évacuation d'air niveau max. 598 m³/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau intensif 704 m³/h
- Capacité d'aspiration selon EN 61591
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau max. 64 dB(A)
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau intensif 67 dB(A)
- Diamètre conduites d'évacuation d'air (moyen) 150 mm
- Eclairage 2 x LED
- Commande à distance accessoire en option
- Niveau intensif avec retour automatique
- Touches de pression
- Couleur de la lumière réglable 2700-4000 Kelvin
- Raccordement pour un clapet d'amenée/d'évacuation d'air
- ComfortFix, maniement et fixation simples des filtres à graisse

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P)	a: 458 x 560 x 320 mm	10 A
	b: 458 x 860 x 320 mm	
Raccordement	220-240 V~ 269 W	



Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 60 cm Miroir ^{a)}	6400900001	1650.-
Norme largeur 90 cm Miroir ^{b)}	6401000001	1750.-

Suppléments pour le mode recyclage d'air

Filtre à charbon actif Longlife Plus 1046970	338.-
--	-------

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



DFSG

Une hotte à encastrer élégante pour une conduite d'évacuation d'au moins 150 mm de diamètre avec éclairage LED et un panneau de commande discret sur l'écran de verre.

Equipement



Equipement

- Débit d'air évacuation d'air niveau max. 537 m³/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau intensif 625 m³/h
- Capacité d'aspiration selon EN 61591
- Niveaux de puissance 3 + i
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau max. 63 dB(A)
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau intensif 66 dB(A)
- Diamètre conduites d'évacuation d'air (moyen) 150 mm
- Eclairage LED
- Niveau intensif avec retour automatique
- Touches de pression

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) a: 46 x 598 x 280 mm
b: 46 x 898 x 280 mm

Raccordement 220-240 V~ 207W 10 A



Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 60 cm		
Miroir ^{a)}	6103160003	1450.-
Norme largeur 90 cm		
Miroir ^{b)}	6103360003	1550.-

Suppléments pour le mode recyclage d'air


Filtre à charbon actif Longlife	1029584	192.-
Filtre à charbon actif Longlife Plus	1029585	260.-

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Accessoires – Hottes


Description	Référence	Prix*
1 Commande à distance (radio)	1046973	221.-
2 Boîtier de recyclage d'air pour socle avec pack de filtres à charbon actif standard, sans entretien pendant env. 2 ans. Utilisable pour convertir les hottes de plan de travail et de table de cuisson en mode Recyclage de l'air	1157470	294.-
3 Filtre à charbon actif Longlife Plus pour CombiCookTop V4000/V2000	1155757	338.-
4 Cache frontal, hauteur 410-790 mm, ChromeClass, standard pour AiroClearEncastrable V6000 DFPQ/DFPQSL	1046971	101.-
5 Cache frontal, 791-1150 mm, AiroClearEncastrable V6000/DFPQ/DFPQSL	1046972	101.-
6 Kit de recyclage de l'air – Panneau pour éléments hauts avec protection isolante, pour les éléments muraux sans panneau	H42630	124.-
7 Set de montage pour fixation moteur externe DSTS, portée 4 m	1012164	293.-
8 Set d'association pour combinaisons de tables de cuisson (x 2)	H63789	113.-
9 Bande isolante aluminium, rouleau de 50 m, largeur 50 mm	H42067	68.-
10 Caisson télescopique pour recyclage de l'air, sans guidage, court	1157471	113.-
11 Caisson télescopique pour recyclage de l'air, sans guidage, long	1157472	113.-
12 Gaine rigide plate (largeur 222 mm/hauteur 89 mm), longueur 1 000 mm	1012780	68.-
13 Coude flexible de rond à plat pour dérivation et courbe jusqu'à 180 ° (largeur 227 mm/hauteur 94 mm), longueur 160-550 mm/d = 150 mm	1012787	68.-
14 Coude flexible plat pour dérivation et courbe jusqu'à 180 ° (largeur 227 mm/hauteur 94 mm), longueur 240-600 mm	1012786	68.-
15 Raccord pour gaine droite plate, longueur 80 mm	1012781	23.-
16 Raccord de rond à plat, embout d = 150 mm, longueur 190 mm	1012782	56.-
17 Pièce de transition 90 °, gaine verticale à plate, d = 150 mm, longueur 205 mm	1012783	68.-
18 Coude horizontal 90 ° pour gaine rigide plate (largeur 227 mm/hauteur 94 mm), longueur 288 mm	1012784	68.-
19 Coude vertical 90 ° pour gaine rigide plate (largeur 227 mm/hauteur 94 mm), longueur 174 mm	1012785	46.-

* Pour toute commande séparée inférieure à 80 € TTC, des frais de port s'appliquent



Description	Référence	Prix*
1 Gaine rigide plate (largeur 222 mm/hauteur 89 mm), longueur 500 mm	1046627	79.-
2 Gaine rigide plate (largeur 222 mm/hauteur 89 mm), longueur 1 000 mm	1046628	91.-
3 Nervure de renfort pour conduit en métal plat (largeur 222 mm/hauteur 89 mm/longueur 300 mm) pour béton (capacité max. 100 kg)	1077495	52.-
4 Gaine flexible plate (largeur 222 mm/hauteur 89 mm), longueur 500 mm	1046629	101.-
5 Gaine flexible plate (largeur 222 mm/hauteur 89 mm), longueur 1000 mm	1046635	113.-
6 Raccord en métal pour gaine droite plate, longueur 100 mm	1046636	23.-
7 Pièce de transition 90 °, gaine verticale à plate, d = 150 mm, longueur 205 mm	1046638	68.-
8 Coude horizontal 90 ° pour gaine rigide plate (largeur 227 mm/hauteur 94 mm), longueur 288 mm	1046639	101.-
9 Coude vertical 90 ° pour gaine rigide plate (largeur 227 mm/hauteur 94 mm), longueur 174 mm	1046643	79.-
10 Raccord de rond à plat, embout d = 150 mm, longueur 190 mm	1046644	79.-
11 Embout de départ de conduit d'air, d = 150 mm	1046649	68.-
12 Set pour conduit d'air pour hotte aspirante	1046650	168.-
13 Grille pare-pluie, acier inox avec clapet anti-retour, 290 x 160 mm, pour raccordement à une gaine rigide plate (largeur 222 mm/hauteur 89 mm)	1030590	281.-
14 Conduit à enroulement hélicoïdal, d = 125 mm	H42028	46.-
15 Conduit à enroulement hélicoïdal, d = 150 mm	H42029	56.-
16 Collier de serrage fileté, d = 150 mm	H42050	23.-

* Pour toute commande séparée inférieure à 80 € TTC, des frais de port s'appliquent



Lave-vaisselle

Peu gourmands en énergie, nos lave-vaisselle lavent impeccablement votre vaisselle avec le plus grand soin. Pour une vaisselle étincelante à chaque lavage.

Le premier modèle avec technologie de pompe à chaleur



Lavevaisselle avec OptiLift



AdoraVaisselle V6000 Pompe à chaleur

Lave-vaisselle entièrement intégré doté d'une fonctionnalité exceptionnelle et d'une **pompe à chaleur** pour des économies d'énergie maximales.

Equipement



Commande et affichage

- Ecran LCD avec TouchControl
- AutoOpen (ouverture automatique de la porte en fin de programme)
- FunctionLight et éclairage intérieur LED
- 13 Couverts
- Détecteur de turbidité
- Dosage automatique du produit de rinçage
- Smart Glass Protection : Régulation permanente dureté de l'eau
- Panier à couverts, panier à cuillères, **Support-couverts Vario**
- Programme Sprint (18 minutes)
- SteamFinish
- **Silent** (programme silencieux de 37 dB(A))
- **Court Quotidien** (47 minutes)
- **Fête** (11 minutes)
- **9 programmes supplémentaires exclusifs**
- Tiroir supérieur extractible : **SoftSlide avec SoftClose**
- **Réservoir d'eau de rinçages**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 867 x 596 x 550 mm
Raccordement 220-240 V~ 3200 W 16 A



De 5 l/0.39 kWh/42.0 dB(A)

Finition **Numéro d'article** **Prix***

Standard
 (attention, hauteur de niche > 870 mm, socle > 105 mm)
 Entièrement intégrable **4117300005** **4700.-**

AdoraVaisselle V6000 OptiLift

Lave-vaisselle entièrement intégré doté d'une fonctionnalité exceptionnelle et d'un panier inférieur **OptiLift** qui se relève facilement jusqu'à la hauteur des hanches.

Equipement



Commande et affichage

- Ecran LCD avec TouchControl
- AutoOpen (ouverture automatique de la porte en fin de programme)
- FunctionLight et éclairage intérieur LED
- 13 Couverts
- Détecteur de turbidité
- Dosage automatique du produit de rinçage
- Smart Glass Protection : Régulation permanente dureté de l'eau
- **Tiroir à couverts avec SoftSlide**, panier à cuillères
- Programme Sprint (20 minutes)
- SteamFinish
- **Silent** (programme silencieux de 37 dB(A))
- **Court quotidien** (47 minutes)
- **Party** (11 minutes)
- **9 programmes supplémentaires exclusifs**
- Tiroir supérieur extractible : **SoftSlide avec SoftClose**
- **Réservoir d'eau de rinçage**
- Tiroir inférieur extractible **OptiLift avec SoftClose**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 845 x 596 x 550 mm
Raccordement 220-240 V~ 3200 W 16 A



De 5 l/0.56 kWh/38.0 dB(A)

Finition **Numéro d'article** **Prix***

Grand volume
 Entièrement intégrable **4117700006** **3900.-**

Hauteur standard, poids des panneaux de porte jusqu'à 6 kg. Pour les panneaux plus lourds, il existe **2 jeux de ressorts renforcés**

- Article 1206327 (jeu de ressorts - coloris jaune) pour les panneaux de porte de 6,0 à 9,5 kg € 56
- Article 1206328 (jeu de ressorts - coloris vert) pour les panneaux de porte de 9,5 à 13,5 kg € 56

Appareils grand volume, poids des panneaux de porte jusqu'à 7 kg. Pour les panneaux plus lourds, il existe **2 jeux de ressorts renforcés** :

- Article 1206328 (jeu de ressorts - coloris vert) pour les panneaux de porte de 7 à 11 kg € 56
- Article 1206329 (jeu de ressorts - coloris rouge) pour les panneaux de porte de 11 à 14 kg € 56

Installation en hauteur : commander la plaque du bas (gratuite, article W84789) lors de la commande du lave-vaisselle.


* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



AdoraVaisselle V6000 Tiroir à couverts

Lave-vaisselle entièrement intégré doté de fonctionnalités exceptionnelles et d'un **tiroir à couverts** pratique.

Equipement



Commande et affichage

- Ecran LCD avec TouchControl
- AutoOpen (ouverture automatique de la porte en fin de programme)
- FonctionLight et éclairage intérieur LED
- 14 Couverts
- Détecteur de turbidité
- Dosage automatique du produit de rinçage
- Smart Glass Protection : Contrôle permanent dureté de l'eau
- **Tiroir à couverts avec SoftSlide**, panier à cuillère
- Programme Sprint (20 minutes)
- SteamFinish
- **Silent** (programme silencieux de 37 dB(A))
- **Court quotidien** (47 minutes)
- **Party** (11 minutes)
- **9 programmes supplémentaires exclusifs**
- Panier supérieur coulissant : **SoftSlide** et **SoftClose**
- **Réservoir d'eau de rinçage**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 845 x 596 x 550 mm
 Raccordement 220-240 V~ 3200 W 16 A



De 5 l/0.53 kWh/38.0 dB(A)

Finition	Numéro d'article	Prix *
Grand volume		
Entièrement intégrable	4114700008	3150.-

AdoraVaisselle V6000 Standard / Grand Volume

Lave-vaisselle entièrement intégré doté de fonctionnalités exceptionnelles. Disponible en **hauteur standard** ou en **grand volume**.

Equipement



Commande et affichage

- Ecran LCD avec TouchControl
- AutoOpen (ouverture automatique de la porte en fin de programme)
- FonctionLight et éclairage intérieur LED
- 13 couverts
- Détecteur de turbidité
- Dosage automatique du produit de rinçage
- Smart Glass Protection : Contrôle permanent dureté de l'eau
- Panier à couverts, panier à cuillères, **Support-couvert Vario**
- Programme Sprint (20 minutes)
- SteamFinish
- **Silent** (programme silencieux de 37 dB(A))
- **Court quotidien** (47 minutes)
- **Party** (11 minutes)
- **9 programmes supplémentaires exclusifs**
- Tiroir supérieur extractible : **SoftSlide avec SoftClose**
- **Réservoir d'eau de rinçage**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 780 x 596 x 550 mm
 Raccordement 220-240 V~ 3200 W 16 A



De 5 l/0.51 kWh/38.0 dB(A)

Finition	Numéro d'article	Prix *
Standard		
Entièrement intégrable	4117100009	2950.-
Grand volume		
Entièrement intégrable	4117200006	3050.-

Hauteur standard, poids des panneaux de porte jusqu'à 6 kg. Pour les panneaux plus lourds, il existe **2 jeux de ressorts renforcés**

- Article 1206327 (jeu de ressorts - coloris jaune) pour les panneaux de porte de 6,0 à 9,5 kg € 56
- Article 1206328 (jeu de ressorts - coloris vert) pour les panneaux de porte de 9,5 à 13,5 kg € 56

Appareils grand volume, poids des panneaux de porte jusqu'à 7 kg. Pour les panneaux plus lourds, il existe **2 jeux de ressorts renforcés** :

- Article 1206328 (jeu de ressorts - coloris vert) pour les panneaux de porte de 7 à 11 kg € 56
- Article 1206329 (jeu de ressorts - coloris rouge) pour les panneaux de porte de 11 à 14 kg € 56

Installation en hauteur : commander la plaque du bas (gratuite, article W84789) lors de la commande du lave-vaisselle.

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



AdoraVaisselle V4000 Tiroir à couverts

Un appareil polyvalent avec tiroir à couverts et programmes exclusifs SteamFinish et Sprint

Equipement



Commande et affichage

- Ecran LCD avec TouchControl
- AutoOpen (ouverture automatique de la porte en fin de programme)
- FunctionLight et éclairage intérieur LED
- 14 Couverts
- Détecteur de turbidité
- Dosage automatique du produit de rinçage
- **Smart Glass Protection** : régulation permanente dureté de l'eau
- **Tiroir à couverts avec SoftSlide**, panier à cuillères
- **Programme Sprint** (20 minutes)
- **SteamFinish**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 845 x 596 x 550 mm
Raccordement 220-240 V~ 3200 W 16 A



De 8 l/0.54 kWh/38.0 dB(A)

Finition	Numéro d'article	Prix *
Grand volume Entièrement intégrable	4116800006	2690.-



AdoraVaisselle V4000 Standard

Le modèle de base, un appareil polyvalent avec un programme court de 30 minutes.

Equipement



Commande et affichage

- Ecran LCD avec TouchControl
- AutoOpen (ouverture automatique de la porte en fin de programme)
- FunctionLight et éclairage intérieur LED
- 13 Couverts
- Détecteur de turbidité
- Dosage automatique du produit de rinçage
- Glass Protection : Optimisation dureté de l'eau
- Panier à couverts, panier à cuillères
- Programme court (30 minutes)

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 780 x 596 x 550 mm
Raccordement 220-240 V~ 2200 W 10 A



De 8 l/0.53 kWh/42.0 dB(A)

Finition	Numéro d'article	Prix *
Grand volume Entièrement intégrable	4116600008	2250.-

Hauteur standard, poids des panneaux de porte jusqu'à 6 kg. Pour les panneaux plus lourds, il existe **2 jeux de ressorts renforcés**

- Article 1206327 (jeu de ressorts - coloris jaune) pour les panneaux de porte de 6,0 à 9,5 kg € 56
- Article 1206328 (jeu de ressorts - coloris vert) pour les panneaux de porte de 9,5 à 13,5 kg € 56

Appareils grand volume, poids des panneaux de porte jusqu'à 7 kg. Pour les panneaux plus lourds, il existe **2 jeux de ressorts renforcés** :

- Article 1206328 (jeu de ressorts - coloris vert) pour les panneaux de porte de 7 à 11 kg € 56
- Article 1206329 (jeu de ressorts - coloris rouge) pour les panneaux de porte de 11 à 14 kg € 56

Installation en hauteur : commander la plaque du bas (gratuite, article W84789) lors de la commande du lave-vaisselle.

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Équipements et accessoires

Description	Référence	Prix*	AdoraVaisselle V6000 Pompe à chaleur	AdoraVaisselle V6000 OptiLift	AdoraVaisselle V6000 Tiroir à couverts	AdoraVaisselle V6000 Grand Volume (sans tiroir à couverts)	AdoraVaisselle V6000 Standard	AdoraVaisselle V4000 Tiroir à couvert	AdoraVaisselle V4000 Standard
1 Support à couverts vario (coulissant sur la poignée du panier supérieur)	1235251	68.-	■			■	■		●
2 Support pour 2 tasses ou verres à vin, panier inférieur à droite	1209230	28.-	●	●	●	●	●	●	●
3 Support pour 3 tasses ou verres à vin, panier inférieur à droite	1209231	34.-	●	●	●	●	●	●	●
4 Jeu de tiges Easy (4 pièces)	1207055	9.-	■	■	■	■	■	■	■
5 Jeu de ressorts renforcés pour les panneaux décor lourds – de 6,0 à 9,5 kg – coloris jaune (Des informations détaillées sont disponibles dans l'aide à la planification.)	1206327	56.-	●				●		●
6 Jeu de ressorts renforcés pour les panneaux décor lourds – de 9,5 à 13,5 kg – coloris vert (Des informations détaillées sont disponibles dans l'aide à la planification.)	1206328	56.-	●	●	●	●	●	●	●
7 Jeu de ressorts renforcés pour les panneaux décor lourds – de 11 à 14 kg – coloris rouge (Des informations détaillées sont disponibles dans l'aide à la planification.)	1206329	56.-		●	●	●		●	
8 Jeu de conteneurs pour petites pièces – uniquement pour panier supérieur (4 pièces)	1248021	28.-	■	■	■	■	■	●	●
9 Plaque de fond pour installation en hauteur	W84789	47.-		●	●	●	●	●	●
10 Panier à couverts	1190582	55.-	■	●	●	■	■	●	■
11 Réhausse pour encastrement dans une niche plus haute	W82930	21.-		■	■	■	■	■	■

■ Compris dans la livraison | ● Compatible avec l'appareil

* Pour toute commande séparée inférieure à 80 € TTC, des frais de port s'appliquent



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Réfrigérateurs et congélateurs

Volumes impressionnants, matériaux premium et performances irréprochables :
voilà ce qui caractérise nos réfrigérateurs et congélateurs.

Raccord
à l'eau
courante



CombiCooler V6000 Supreme

Luxe et grandes dimensions: cet appareil séduit par sa grande capacité utile, son équipement haut de gamme et sa fonction MonoFridge.

Équipement



Facilité

- Volume utile total 556 l
- Capacité utile de la partie réfrigération 425 l
- Capacité utile de la partie surgélation 131 l
- Eclairage LED
- Congélation rapide
- Réfrigération rapide
- Mode Sabbat
- Fonction Vacances
- Affichage graphique en couleurs
- TouchControl
- Filtre à eau
- Émissions de bruit aérien 41 dB(A)
- **IceMaker**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 2050 x 887 x 610 mm
Raccordement 220-240 V~ 360 W 10 A



273 kWh/a

Finition	Numéro d'article	Prix *
Entièrement intégrable		
Charnière droite	5113300002	11900.-
Charnière gauche	5113300003	11900.-

Option présentée : Jeu de doubles portes en acier chromé voir équipements et accessoires appareils de réfrigération page 68



Cooler V6000 Supreme

La réfrigération XXL: ce réfrigérateur peut accueillir toutes les réserves et être aménagé individuellement grâce à son système d'étagères unique.

Équipement



Facilité

- Volume utile total 619 l
- Capacité utile de la partie réfrigération 619 l
- Eclairage LED
- Réfrigération rapide
- Mode Sabbat
- Fonction Vacances
- Affichage graphique en couleurs
- TouchControl
- Émissions de bruit aérien 41 dB(A)

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 2050 x 887 x 615 mm
Raccordement 220-240 V~ 345 W 10 A



149 kWh/a

Finition	Numéro d'article	Prix *
Entièrement intégrable		
Charnière droite	5113400000	10900.-
Charnière gauche	5113400001	10900.-

Option : Porte en acier chromé voir équipements et accessoires appareils de réfrigération page 68

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Raccord
à l'eau
courante



Freezer V6000 Supreme

Grâce à sa grande capacité utile et à son IceMaker intégré, ce congélateur haut de gamme constitue la solution «side-by-side» parfaite, en combinaison avec les autres appareils de la gamme Supreme Line.

Équipement



Facilité

- Volume utile total 348 l
- Capacité utile de la partie surgélation 348 l
- Éclairage LED
- Réfrigération rapide
- Mode Sabbat
- Fonction Vacances
- Affichage graphique en couleurs
- TouchControl
- Émissions de bruit aérien 41 dB(A)
- **IceMaker**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 2050 x 587 x 615 mm
Raccordement 220-240 V~ 360 W 10 A



271 kWh/a

Finition **Numéro d'article** **Prix ***

Entièrement intégrable

Charnière droite	5300600000	10400.-
Charnière gauche	5300600001	10400.-

Option : Porte en acier chromé voir équipements et accessoires appareils de réfrigération page 68



WineCooler V6000 Supreme

Spacieux, avec un équipement haut de gamme: cet appareil conserve avec raffinement les vins les plus précieux à la température idéale.

Équipement



Facilité

- 2 zones de température
- Volume utile total 352 l
- Capacité pour les bouteilles de vin 72
- Éclairage LED
- Commutateur pour éclairage intérieur permanent
- Mode Sabbat
- Fonction Vacances
- Affichage graphique en couleurs
- TouchControl
- Contrôle de l'humidité
- Émissions de bruit aérien 41 dB(A)

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 2050 x 587 x 615 mm
Raccordement 220-240 V~ 168 W 10 A



169 kWh/a

Finition **Numéro d'article** **Prix ***

Entièrement intégrable

Charnière droite	5109700014	10800.-
Charnière gauche	5109700015	10800.-

Option : Cadre en acier chromé voir équipements et accessoires appareils de réfrigération page 68

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Avec
technologie
PureCool



CombiCooler V4000 178NI

CombiCooler spacieux pour les exigences les plus élevées : avec fonction **MonoFridge** (qui permet de transformer le compartiment congélateur en compartiment réfrigérateur). Il possède en outre une paroi arrière en acier inoxydable dans le compartiment réfrigérateur.

Équipement



Facilité

- Volume utile total 282 l
- Capacité utile de la partie réfrigération 209 l
- Capacité utile de la partie surgélation 74 l
- Tablette divisible
- Eclairage LED
- Congélation rapide
- Réfrigération rapide
- Fonction Vacances
- Mode Sabbat
- Afficheur numérique
- TouchControl
- Émissions de bruit aérien 35 dB(A)

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 1776 x 548 x 545 mm
Raccordement 220-240 V~ 140 W 10 A



146 kWh/a

Finition	Numéro d'article	Prix *
Entièrement intégrable		
Charnière droite (réversible)	5110800002	3050.-

PureCool
technologie
ColdFresh



CombiCooler V4000 178KNI

Un appareil qui répond aux exigences les plus élevées : CombiCooler avec zone **ColdFresh intégrée**, fonction **MonoFridge** et panneau arrière en acier inoxydable dans le compartiment réfrigérateur.

Équipement



Facilité

- Volume utile total 268 l
- Capacité utile de la partie réfrigération 134 l
- Capacité utile de la partie surgélation 74 l
- Volume utile compartiment **ColdFresh** 61 l
- Tablette divisible
- Eclairage LED
- Congélation rapide
- Réfrigération rapide
- Fonction Vacances
- Mode Sabbat
- Afficheur numérique
- TouchControl
- Émissions de bruit aérien 35 dB(A)

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 1776 x 548 x 545 mm
Raccordement 220-240 V~ 57 W 10 A



162 kWh/a

Finition	Numéro d'article	Prix *
Entièrement intégrable		
Charnière droite (réversible)	5111400002	3350.-

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

ColdFresh



Cooler V4000 178K

En combinaison avec le Freezer V4000 178N, ce réfrigérateur est la solution «side-by-side» idéale. Avec panneau arrière en acier inoxydable dans le compartiment réfrigéré.

Équipement



Facilité

- Volume utile total 296 l
- Capacité utile de la partie réfrigération 198 l
- Volume utile compartiment **ColdFresh** 98 l
- Tablette divisible
- Eclairage LED
- Réfrigération rapide
- Fonction Vacances
- Mode Sabbat
- Afficheur numérique
- TouchControl
- Filtre à charbon actif
- Émissions de bruit aérien 32 dB(A)

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 1770 x 559 x 546 mm
Raccordement 220-240 V~



100 kWh/a

Finition	Numéro d'article	Prix *
Entièrement intégrable		
Charnière droite (réversible)	5113900002	3000.-

ColdFresh



Cooler V4000 178KG

Le réfrigérateur offrant beaucoup de place et un maximum de confort: compartiment de congélation intégré et trois tiroirs ColdFresh. Avec panneau arrière en acier inoxydable dans le compartiment réfrigéré.

Équipement



Facilité

- Volume utile total 276 l
- Capacité utile de la partie réfrigération 151 l
- Capacité utile de la partie surgélation 27 l
- Volume utile compartiment **ColdFresh** 98 l
- Tablette divisible
- Eclairage LED
- Réfrigération rapide
- Fonction Vacances
- Mode Sabbat
- Afficheur numérique
- TouchControl
- Filtre à charbon actif
- Émissions de bruit aérien 33 dB(A)

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 1770 x 559 x 546 mm
Raccordement 220-240 V~



131 kWh/a

Finition	Numéro d'article	Prix *
Entièrement intégrable		
Charnière droite (réversible)	5114300002	3060.-

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



Freezer V4000 178N

Ce congélateur est le complément idéal pour une solution «side-by-side» avec le Cooler V4000 178K. Avec panneau arrière en acier inoxydable dans le compartiment réfrigéré.

Equipement



Facilité

- Capacité utile de la partie surgélation 213 l
- Congélation rapide
- Mode Sabbat
- Afficheur numérique
- Émissions de bruit aérien 33 dB(A)

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 1770 x 559 x 546 mm
Raccordement 220-240 V~ 186 W 10 A



190 kWh/a

Finition	Numéro d'article	Prix *
Entièrement intégrable		
Charnière gauche (Réversible)	5300800002	2900.-

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



Miroir Noir



Miroir Platinum



Miroir Pearl



WineCooler V6000

Le grand refroidisseur à vin comprenant deux zones de température et une extension totale stable des tablettes peut loger 83 bouteilles de vin.

Équipement



Facilité

- 2 zones de température
- Volume utile total 271 l
- Capacité pour les bouteilles de vin 83
- Coulissants télescopiques solides
- Éclairage LED
- Commutateur pour éclairage intérieur permanent
- Afficheur numérique
- TouchControl
- Filtre à charbon actif
- Émissions de bruit aérien 32 dB(A)

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 1816 x 595 x 552 mm
Raccordement 220-240 V~ 240 W 10 A



162 kWh/a

Finition	Numéro d'article	Prix*
Miroir noir, TouchOpen (sans poignée de porte)		
Charnière droite (réversible)	5113500001	5500.-

WineCooler V4000 90

Avec son design épuré, la cave à vin exclusive constitue un bel écran pour de grands vins.

Équipement



Facilité

- 2 zones de température
- Volume utile total 131 l
- Capacité pour les bouteilles de vin 38
- Éclairage LED
- Commutateur pour éclairage intérieur permanent
- Réfrigération rapide
- Mode Sabbat
- Afficheur numérique
- TouchControl
- Émissions de bruit aérien 34 dB(A)

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 903 x 596 x 566 mm
Raccordement 220-240 V~ 55 W 10 A



69 kWh/a

Finition	Numéro d'article	Prix*
Miroir noir, TouchOpen (sans poignée de porte)		
Charnière gauche	5110200024	3800.-
Charnière droite	5110200023	3800.-
Miroir Platinum, TouchOpen (sans poignée de porte)		
Charnière gauche	5110200026	3800.-
Charnière droite	5110200025	3800.-
Miroir Pearl, TouchOpen (sans poignée de porte)		
Charnière gauche	5110200044	3800.-
Charnière droite	5110200043	3800.-

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



Miroir Noir



Miroir Platinum



Miroir Pearl



WineCooler V4000 45

Les avantages d'une cave à vin aux lignes épurées également pour les espaces restreints.

Equipement



Facilité

- Volume utile total 47 l
- Capacité pour les bouteilles de vin 17
- Eclairage LED
- Commutateur pour éclairage intérieur permanent
- Réfrigération rapide
- Mode Sabbat
- Afficheur numérique
- TouchControl
- Émissions de bruit aérien 34 dB(A)

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 447 x 596 x 566 mm
Raccordement 220-240 V~ 43 W 10 A



53 kWh/a

Finition	Numéro d'article	Prix*
Miroir noir, TouchOpen (sans poignée de porte)		
Charnière gauche	5111300007	3390.-
Charnière droite	5111300006	3390.-
Miroir Platinum, TouchOpen (sans poignée de porte)		
Charnière gauche	5111300009	3390.-
Charnière droite	5111300008	3390.-
Miroir Pearl, TouchOpen (sans poignée de porte)		
Charnière gauche	5111300043	3390.-
Charnière droite	5111300042	3390.-

Winecooler UCSL

Le refroidisseur à vin élégant à encastrer, comprenant deux zones de température et une extension totale stable des tablettes.

Equipement



Facilité

- 2 zones de température
- Volume utile total 94 l
- Capacité pour les bouteilles de vin 34
- Coulissants télescopiques solides
- Eclairage LED
- Commutateur pour éclairage intérieur permanent
- Afficheur numérique
- TouchControl
- Filtre à charbon actif
- Émissions de bruit aérien 35 dB(A)

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 816 x 597 x 571 mm
Raccordement 220-240 V~ 360 W 10 A



138 kWh/a

Finition	Numéro d'article	Prix*
Miroir noir, TouchOpen (sans poignée de porte)		
Charnière droite (réversible)	5113600002	3890.-

Le séparateur de mousse doit être installé entre la plinthe et l'appareil, sinon la durée de vie de l'appareil sera réduite. Si la plinthe de ventilation est installée au ras de la façade, il faut commander un séparateur supplémentaire (article n° 1084539).

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Équipements et accessoires

Description	Référence	Prix*
1 Rayon à bouteilles	1062819	91.-
2 Set d'accessoires de rangement	1038479	56.-
3 Filtre à charbon actif	1034054	46.-
4 Filtre à eau	1088601	75.-
5 Poignée design noire GRAND / SUPREME (horizontale) 760 mm	1234973	128.-
6 Poignée design Platinum GRAND / SUPREME (horizontale) 760 mm	1234974	203.-
7 Poignée design Pearl GRAND / SUPREME (horizontale) 760 mm	1234975	203.-
8 Poignée design noire SUPREME (verticale) 1060 mm	1249038	185.-
9 Poignée design Platinum SUPREME (verticale) 1060 mm	1249040	305.-
10 Poignée design Pearl SUPREME (verticale) 1060 mm	1249039	305.-
11 Façades acier inoxydable (H x L: 1320 x 897 et 581 x 897 mm) avec poignées (2), pour charnière droite **	1087155	1418.-
12 Façades acier inoxydable (H x L: 1320 x 897 et 581 x 897 mm) avec poignées (2), pour charnière gauche **	1090119	1418.-
13 Façade acier inoxydable (H x L: 1904 x 897 mm) avec poignée, pour charnière droite**	1087157	1418.-
14 Façade acier inoxydable (H x L: 1904 x 897 mm) avec poignée, pour charnière à gauche**	1090120	1418.-
15 Façade acier inoxydable (Cadre H x L: 1904 x 597 mm) avec poignée, pour charnière droite **	1087156	935.-
16 Façade acier inoxydable (Cadre H x L: 1904 x 597 mm) avec poignée, pour charnière gauche **	1090121	935.-
17 Façade acier inoxydable (H x L: 1904 x 597 mm) avec poignée, pour charnière droite**	1090125	977.-
18 Façade acier inoxydable (H x L: 1904 x 597 mm) avec poignée, pour charnière à gauche**	1090126	977.-
Profil de rembourrage	1062627	56.-

■ (Quantité) compris dans la livraison | ● Compatible avec l'appareil | ** Consultez le guide d'aide à la planification pour plus d'informations
 * Pour toute commande séparée inférieure à 80 € TTC, des frais de port s'appliquent



1



2



3



4



11



12



13



14

CombiCooler V4000 178NI

Cooler V4000 178K

Cooler V4000 178KG

WineCooler V6000

WineCooler V4000 90

Winecooler UC SL

CombiCooler V6000 Supreme

WineCooler V6000 Supreme

Cooler V6000 Supreme

Freezer V6000 Supreme

•

•

■ (1)

■ (1)

■ (1)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



15

16

17

18

RefreshButler

Des vêtements toujours propres et frais grâce à des programmes exclusifs pour les textiles particulièrement délicats.



Inox charnière gauche



RefreshButler V6000

Entretien, hygiénisation et ravivage de vos vêtements.

Equipement



Facilité

- Eclairage LED
- Affichage graphique en couleurs
- TouchControl
- Tringle pliable
- 5 cintres de haute qualité
- 1 panier pour petits textiles
- Réservoir d'eau fraîche
- Réservoir d'eau condensée

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 1960 x 775 x 570 mm

Raccordement 230V~ 1200W 10A

Finition	Numéro d'article	Prix*
Pose libre ou intégrable		
Noir, charnière à gauche	1400360000	23900.-
Acier inoxydable, charnière gauche	1400360003	23900.-

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Information garantie V-ZUG Europe (Belux)

V-ZUG est le seul fabricant à offrir une garantie commerciale de 8 ans en plus des 2 ans réglementaires.

Garantie de 10 ans

Vous bénéficiez d'une garantie légale de deux ans et d'une extension de garantie commerciale de huit ans sur chaque nouveau produit V-ZUG à compter de la date d'achat.

Qu'est-ce qui est pris en charge ?

La garantie couvre les défauts de matériel et de fabrication, dans le cadre d'un usage domestique. Pendant la période de garantie, les défauts sont réparés gratuitement. Les frais de main-d'œuvre et de déplacement ainsi que les matériaux de remplacement sont inclus dans la garantie. V-ZUG peut, à sa seule discrétion, décider de réparer ou de remplacer le produit par un produit équivalent ou, dans des circonstances exceptionnelles, de rembourser partiellement le prix d'achat. Toute autre revendication est exclue.

Où la garantie est-elle valable ?

La garantie n'est valable que dans le pays où le produit V-ZUG a été acheté auprès d'un partenaire agréé V-ZUG et introduit sur le marché (pays) par V-ZUG, et où V-ZUG elle-même ou un prestataire de services agréé V-ZUG, offre des services dans le pays concerné. Si les appareils sont expédiés dans d'autres pays, les conditions techniques (p. ex. tension du réseau, fréquence) ou les conditions climatiques et environnementales du pays concerné peuvent poser des problèmes. Par conséquent, nous nous réservons le droit de refuser la garantie pour les appareils qui ne sont pas certifiés pour le pays concerné.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert ?

La garantie ne couvre pas les dommages causés par le transport, la manipulation, le stockage ou l'installation de l'appareil contrairement aux spécifications, une utilisation inappropriée, un entretien insuffisant (par exemple, les rayures sur les parties esthétiques telles que le verre de la porte,

le verre de la table de cuisson et les parties émaillées), les influences extérieures, les dommages consécutifs et indirects résultant d'un dysfonctionnement de l'appareil, les cas de force majeure et les raisons indépendantes de la volonté de V-ZUG. Toute intervention effectuée par un prestataire de services non agréé par V-ZUG, ainsi que l'utilisation de pièces de rechange autres que les pièces d'origine de V-ZUG, annulent les obligations de garantie. En outre, les restrictions suivantes s'appliquent pendant la garantie commerciale étendue :

- Remplacement des pièces d'usure telles que les ampoules, les filtres, les joints de porte, les fusibles ou similaires.
- Remplacement des pièces esthétiques telles que le verre de la porte, le verre de la table de cuisson, les pièces émaillées ou similaires en raison de changements naturels de couleur dus à l'utilisation.
- Le remplacement d'accessoires tels que les plaques et les grilles, les sondes alimentaires ou similaires.

Les droits contractuels ou légaux à l'encontre du vendeur du produit ne sont pas concernés par cette garantie.

Valable à partir du 01/05/2023.

Pour plus d'informations, contactez-nous ou consultez notre site web vzug.com

Enregistrez vos appareils dès maintenant sur vzug.com

Prix

Tous nos prix sont des prix indicatifs de vente en euros, TVA comprise (TTC), valables en Belgique et au Luxembourg. Ces prix comprennent également la taxe de recyclage (Recupel / Ecotrel). Sous toute réserve de modifications de modèles et de prix et/ ou d'erreurs d'impression. Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, nos partenaires revendeurs sont libres de fixer leurs prix.



Vous pouvez retrouver la déclaration de marchandises sur notre site web vzug.com

Pour de plus amples informations

V-ZUG Europe BV

Evolis 102
8530 Harelbeke (Courtrai)
Belgique
(Uniquement sur rendez-vous)

Service revendeurs

Tel.: +32 56 61 60 00
info.be@vzug.com

Service Consommateurs

Tel.: 00800 850 850 00
service.be@vzug.com
service.lu@vzug.com
gourmetacademy.be@vzug.com
vzug.com

V-ZUG Studio Harelbeke

Evolis 102
8530 Harelbeke (Courtrai)
Belgique

Contact

vzug.studio.harelbeke@vzug.com
Tel.: +32 56 61 60 00
vzug.com

L'essentiel de V-ZUG en un seul lien

https://linktr.ee/vzug_belgium



Uniquement sur rendez-vous, prenez rendez-vous sur vzug.com

Les produits V-ZUG sont distribués dans les pays suivants

Suisse, Allemagne, Australie, L'Autriche, Belgique, Chine, Danemark, France, Israël, Italie, Liban, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour, Turquie et Ukraine.
Pour découvrir la liste des produits disponibles dans votre pays, merci de vous référer à la collection correspondante.