

SANITAIRE





**EASY
FIX**

Factory-fitted seal for
Easy and Simple installation




ATHENA 2B

- Evier Easy Fix. 2 cuves soudées + égouttoir. Inox de 0,8mm d'épaisseur.
- Réversible.
- Fourni avec siphon et crépines chromées.
- Découpe : 1140 x 480mm.
- Type d'installation : à encastrer.



- Easy Fix spoeltafel. 2 gelaste bakken + afdruij. Inox 0,8mm dik.
- Omkeerbaar.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 1140 x 480mm.
- Installatiewijze : opbouw.



ATHENA2B1D

€

429



AEPLUB046

€ 89

AEPLUV002

€ 99

ROLLIX



€ 89 RENFMITMTL

€ 19 POLACID

€ 19




ATHENA 15B

- Evier Easy Fix. 1,5 Cuve soudée + égouttoir. Inox de 0,8mm d'épaisseur.
- Réversible.
- Fourni avec siphon et crépines chromées.
- Découpe : 980 x 480mm.
- Type d'installation : à encastrer.



- Easy Fix spoeltafel. 1,5 gelaste bak + afdruij. Inox 0,8mm dik.
- Omkeerbaar.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 980 x 480mm.
- Installatiewijze : opbouw.



ATHENA15B1D

€

429



AEPLUB046

€ 89

AEPLUV002

€ 99

ROLLIX



€ 89 RENFMITMTL


€ 19 POLACID

€ 19



ATHENA1BXL1D

- Evier Easy Fix. 1 grande cuve emboutie + égouttoir. Inox de 0,8mm d'épaisseur.
- Réversible.
- Fourni avec siphon et crépine chromée.
- Découpe : 980 x 480mm.
- Type d'installation : à encastrer.




ATHENA1BXL1D	€ 419
--------------	-------



ATHENA 1B

- Evier Easy Fix. 1 cuve emboutie + égouttoir. Inox de 0,8mm d'épaisseur.
- Réversible.
- Fourni avec siphon et crépine chromée.
- Découpe : 840 x 480mm.
- Type d'installation : à encastrer.



ATHENA1B1D	€ 299
------------	-------






SELECT2BIX


- Evier 2 cuves emboutie + égouttoir. Inox de 0,8mm d'épaisseur.
- Réversible.
- Fourni avec siphon et crépines chromées.
- Découpe : 1140 x 480mm.
- Type d'installation : à encastrer.



- Spoeltafel. 2 gestanste bakken + afdruij. Inox 0,8mm dik.
- Omkeerbaar.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 1140 x 480mm.
- Installatiewijze : opbouw.




SELECT2BIX	€ 359
------------	-----------------




SELECT15BIX

- Evier 1,5 Cuve emboutie + égouttoir. Inox de 0,8mm d'épaisseur.
- Réversible.
- Fourni avec siphon et crépines chromées.
- Découpe : 980 x 480mm.
- Type d'installation : à encastrer.



- Spoeltafel. 1,5 gestanste bak + afdruij. Inox 0,8mm dikte.
- Omkeerbaar.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 980 x 480.
- Installatiewijze : opbouw.




SELECT15BIX	€ 349
-------------	-----------------



SELECT1BIX

- Evier 1 cuve emboutie + égouttoir. Inox de 0,8mm d'épaisseur.
- Réversible.
- Fourni avec siphon et crépine chromée.
- Découpe : 840 x 480mm.
- Type d'installation : à encastrer.




- Spoeltafel. 1 gestanste bak + afdruij. Inox 0,8mm dik.
- Omkeerbaar.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 840 x 480mm.
- Installatiewijze : opbouw.

SELECT1BIX € 249



SELECT1B7643IX

- Evier 1 cuve emboutie + égouttoir. Inox de 0,6mm d'épaisseur.
- Réversible.
- Fourni avec siphon et crépine chromée.
- Découpe : 740 x 415mm.
- Type d'installation : à encastrer.



- Spoeltafel. 1 gestanste bak + afdruij. Inox 0,6mm dik.
- Omkeerbaar.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 740 x 415mm.
- Installatiewijze : opbouw.

SELECT1B7643IX € 109






XR10TOP



52202BXR10TOP GA/DR

- 1,5 cuve soudée avec rayon de 10mm. Inox 1mm d'épaisseur. Plaque arrière pour mitigeur et accessoires.
- 2 versions : grande cuve à gauche ou à droite.
- Fourni avec siphon, trap plein et crépines chromées dont 1 automatique.
- Découpe : 790 X 490mm.
- Type d'installation : à encaster.




- 1,5 gelaste bak met een radius van 10mm. Inox 1mm dik. Met rand voor kraan en toebehoren.
- 2 versies : grote bak rechts of links.
- Met siphon en automatische afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 790 X 490mm.
- Installatiewijze : opbouw.

5220-2BXR10TOPG	Gd. cuve à gauche	Grote bak links	1089
5220-2BXR10TOPD	Gd. cuve à droite	Grote bak rechts	1089




CUEGCM092031 € 89 PLEGC092023 € 89 PLCM094073 € 89 PLGLASSCM094081 € 159 ROLLIX € 89 POLACID € 19



34342BXR10TOP

- 2 cuves soudées avec rayon de 10mm. Inox 1mm d'épaisseur. Avec plaque arrière pour mitigeur et accessoires.
- Fourni avec siphon, trap plein et crépines chromées dont 1 automatique.
- Découpe : 750 X 490mm.
- Type d'installation : à encaster.



- 2 gelaste bakken met een radius van 10mm. Inox 1mm dik. Met rand voor kraan en toebehoren.
- Met siphon en automatische afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 750 X 490mm.
- Installatiewijze : opbouw.

3434-2BXR10TOP			1089
----------------	--	--	------




CUEGCM092031 € 89 PLEGC092023 € 89 PLCM094073 € 89 PLGLASSCM094081 € 159 ROLLIX € 89 POLACID € 19



402015BXR10TOP GA/DR

- 1,5 cuve soudée avec rayon de 10mm. Inox 1mm d'épaisseur. Plaque arrière pour mitigeur et accessoires.
- 2 versions : grande cuve à gauche ou à droite.
- Fourni avec siphon, trap plein et crépines chromées dont 1 automatique.
- Découpe : 670 X 490mm.
- Type d'installation : à encaster.



- 1,5 gelaste bak met een radius van 10mm. Inox 1mm dik. Met rand voor kraan en toebehoren.
- 2 versies : grote bak rechts of links.
- Met siphon en automatische afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 670 X 490mm.
- Installatiewijze : opbouw.

402015BXR10TOPD	Gr. cuve à droite	Grote bak rechts	1039
402015BXR10TOPG	Gr. cuve à gauche	Grote bak links	1039



CUEGCM092031 € 89 PLEGC092023 € 89 PLCM094073 € 89 PLGLASSCM094081 € 159 ROLLIX € 89 POLACID € 19




XR10TOP



342015BXR10TOP GA/DR

- 1,5 cuve soudée avec rayon de 10mm. Inox 1mm d'épaisseur. Plaque arrière pour mitigeur et accessoires.
- 2 versions : grande cuve à gauche ou à droite.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépines chromées dont 1 automatique.
- Découpe : 610 X 490mm.
- Type d'installation : à encastrer.




- 1,5 gelaste bak met een radius van 10mm. Inox 1mm dik. Met rand voor kraan en toebehoren.
- 2 versies : grote bak rechts of links.
- Met siphon en automatische afsluitstop met zeeffe.
- Uitsparing : 610 X 490mm.
- Installatiewijze : opbouw.

342015BXR10TOPD	Gr. cuve à droite	Grote bak rechts	1039
342015BXR10TOPG	Gr. cuve à gauche	Grote bak links	1039



72XR10TOP

- 1 grande cuve soudée avec rayon de 10mm. Inox 1mm d'épaisseur. Avec plaque arrière pour mitigeur et accessoires.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 750 x 490mm.
- Type d'installation : à encastrer.




- 1 grote gelaste bak met een radius van 10mm. Inox 1mm dik. Met rand voor kraan en toebehoren.
- Met siphon en afsluitstop met zeeffe.
- Uitsparing : 750 x 490mm.
- Installatiewijze : opbouw.

72XR10TOP			709
-----------	--	--	-----



52XR10TOP

- 1 cuve soudée avec rayon de 10mm. Inox 1mm d'épaisseur. Avec plaque arrière pour mitigeur et accessoires.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 550 X 490mm.
- Type d'installation : à encastrer.



- 1 gelaste bak met een radius van 10mm. Inox 1mm dik. Met rand voor kraan en toebehoren.
- Met siphon en afsluitstop met zeeffe.
- Uitsparing : 550 X 490mm.
- Installatiewijze : opbouw.

52XR10TOP			689
-----------	--	--	-----






XR10TOP



40XR10TOP

- 1 cuve soudée avec rayon de 10mm. Inox 1mm d'épaisseur. Avec plage arrière pour mitigeur et accessoires.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 430 X 490mm.
- Type d'installation : à encastrer.



40XR10TOP


€
649

- 1 gelaste bak met een radius van 10mm. Inox 1mm dik. Met rand voor kraan en toebehoren.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 430 x 490mm.
- Installatiewijze : opbouw.



34XR10TOP


- 1 cuve soudée avec rayon de 10mm. Inox 1mm d'épaisseur. Avec plage arrière pour mitigeur et accessoires.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 370 X 490mm.
- Type d'installation : à encastrer.



34XR10TOP


€
589

- 1 gelaste bak met een radius van 10mm. Inox 1mm dik. Met rand voor kraan en toebehoren.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 370 x 490mm.
- Installatiewijze : opbouw.



20XR10TOP

- 1 cuve soudée avec rayon de 10mm. Inox 1mm d'épaisseur. Avec plage arrière pour mitigeur et accessoires.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 230 X 490mm.
- Type d'installation : à encastrer.



20XR10TOP

€
509

- 1 gelaste bak met een radius van 10mm. Inox 1mm dik. Met rand voor kraan en toebehoren.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 230 x 490mm.
- Installatiewijze : opbouw.






XR10

YEAR 20 WARRANTY



52202BXR10 GA/DR

- 1,5 Cuve soudée avec rayon de 10mm. Inox 1mm d'épaisseur.
- Fourni avec siphon et crépines chromées.
- Découpe : 790 x 430mm.
Découpe sous-encastree : 760 x 400mm R10.
- Type d'installation : à sous-encastrer, à encastrer, ou affleurante.




- 1,5 gelaste bak met een radius van 10mm. Inox 1mm dik.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 790 x 430mm.
Onderbouw uitsparing : 760 x 400mm R10.
- Installatiewijze : onderbouw, opbouw of vlakbouw.

5220-2BXR10DR	Gr. cuve à droite	Grote bak rechts	1089
5220-2BXR10GA	Gr. cuve à gauche	Grote bak links	1089




34342BXR10

- 2 cuves soudées avec rayon de 10mm. Inox 1mm d'épaisseur.
- Fourni avec siphon et crépines chromées.
- Découpe : 750 x 430mm.
Découpe sous-encastree : 720 x 400mm R10.
- Type d'installation : à sous-encastrer, à encastrer, ou affleurante.




- 2 gelaste bakken met een radius van 10mm. Inox 1mm dik.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 750 x 430mm.
Onderbouw uitsparing : 720 x 400mm R10.
- Installatiewijze : onderbouw, opbouw of vlakbouw.

3434-2BXR10	1009
-------------	------



402015BXR10 GA/DR

- 1,5 cuve soudée avec rayon de 10mm. Inox 1mm d'épaisseur.
- Fourni avec siphon et crépines chromées.
- Découpe : 670 x 430mm.
Découpe sous-encastree : 640 x 400mm R10.
- Type d'installation : à sous-encastrer, à encastrer, ou affleurante.



- 1,5 gelaste bak met een radius van 10mm. Inox 1mm dik.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 670 x 430mm.
Onderbouw uitsparing : 640 x 400mm R10.
- Installatiewijze : onderbouw, opbouw of vlakbouw.

4020-15BXR10GA	Gr. cuve à gauche	Grote bak links	989
4020-15BXR10DR	Gr. cuve à droite	Grote bak rechts	989






XR10




342015BXR10 GA/DR

- 1,5 cuve soudée avec rayon de 10mm. Inox 1mm d'épaisseur.
- Fourni avec siphon et crépines chromées.
- Découpe : 610 x 430mm.
- Découpe sous-encastree : 580 x 400mm R10.
- Type d'installation : à sous-encaster, à encaster, ou affleurante.




- 1,5 gelaste bak met een radius van 10mm. Inox 1mm dik.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 610 x 430mm.
- Onderbouw uitsparing : 580 x 400mm R10.
- Installatiewijze : onderbouw, opbouw of vlakbouw.

3420-15BXR10DR	Gr. cuve à droite	Grote bak rechts	939
3420-15BXR10GA	Gr. cuve à gauche	Grote bak links	939




72XR10

- 1 grande cuve soudée avec rayon de 10mm. Inox 1mm d'épaisseur.
- Fourni avec siphon et crépine chromée.
- Découpe : 750 x 430mm.
- Découpe sous-encastree : 720 x 400mm R10.
- Type d'installation : à sous-encaster, à encaster, ou affleurante.




- 1 grote gelaste bak met een radius van 10mm. Inox 1mm dik.
- Met afsluitstop met zeefje ZONDER siphon.
- Uitsparing : 750 x 430mm.
- Onderbouw uitsparing : 720 x 400mm R10.
- Installatiewijze : onderbouw, opbouw of vlakbouw.

72XR10			659
--------	--	--	-----




52XR10

- 1 cuve soudée avec rayon de 10mm. Inox 1mm d'épaisseur.
- Fourni avec crépine chromée. SANS siphon.
- Découpe : 550 x 430mm.
- Découpe sous-encastree : 520 x 400mm R10.
- Type d'installation : à sous-encaster, à encaster, ou affleurante.



- 1 gelaste bak met een radius van 10mm. Inox 1mm dik.
- Met afsluitstop met zeefje ZONDER siphon.
- Uitsparing : 550 x 430mm.
- Onderbouw uitsparing : 520 x 400mm R10.
- Installatiewijze : onderbouw, opbouw of vlakbouw.

52XR10			479
--------	--	--	-----






XR10



40XR10

- 1 cuve soudée avec rayon de 10mm. Inox 1mm d'épaisseur.
- Fourni avec crépine chromée. SANS siphon.
- Découpe : 430 x 430mm.
Découpe sous-encastrée : 400 x 400mm R10.
- Type d'installation : à sous-encastrer, à encastrer, ou affleurante.



- 1 gelaste bak met een radius van 10mm. Inox 1mm dik.
- Met afsluitstop met zeeffe ZONDER siphon.
- Uitsparing : 430 x 430mm.
Onderbouw uitsparing : 400 x 400mm R10.
- Installatiewijze : onderbouw, opbouw of vlakbouw.


40XR10

€
419



34XR10



- 1 cuve soudée avec rayon de 10mm. Inox 1mm d'épaisseur.
- Fourni avec crépine chromée. SANS siphon.
- Découpe : 370 x 430mm.
Découpe sous-encastrée : 340 x 400mm R10.
- Type d'installation : à sous-encastrer, à encastrer ou affleurante.



- 1 gelaste bak met een radius van 10mm. Inox 1mm dik.
- Met afsluitstop met zeeffe ZONDER siphon.
- Uitsparing : 370 x 430mm.
Onderbouw uitsparing : 340 x 400mm R10.
- Installatiewijze : onderbouw, opbouw of vlakbouw.


34XR10

€
399



20XR10


- 1 cuve soudée avec rayon de 10mm. Inox 1mm d'épaisseur.
- Fourni avec crépine chromée. SANS siphon.
- Découpe : 230 x 430mm.
Découpe sous-encastrée : 200 x 400mm R10.
- Type d'installation : à sous-encastrer, à encastrer ou affleurante.



- 1 gelaste bak met een radius van 10mm. Inox 1mm dik.
- Met afsluitstop met zeeffe ZONDER siphon.
- Uitsparing : 230 x 430mm.
Onderbouw uitsparing : 200 x 400mm R10.
- Installatiewijze : onderbouw, opbouw of vlakbouw.

20XR10


€
369





3434R25SELECTOP

- 2 cuves embouties avec rayon de 25mm. Inox 1 mm d'épaisseur. Avec plage arrière pour mitigeur et accessoires.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépines chromées.
- Découpe : 730 x 485 mm.
- Type d'installation : à encastrer.



3434R25SELECTOP

€
739

- 2 gestante bakken met een radius van 25mm. Inox 1 mm dik. Met rand voor kraan en toebehoren.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 730 x 485 mm.
- Installatiewijze : opbouw.




CUEGCM092031 € 89 PLEPCM092038 € 89 PLCM094073 € 89 PLGLASSCM094081 € 159 ROLLIX € 89 POLACID € 19



3418 - 1834 R25SELECTOP

- 1,5 cuve soudée avec rayon de 25mm. Inox 1 mm d'épaisseur. Avec plage arrière pour mitigeur et accessoires.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépines chromées.
- Découpe : 570 x 485 mm.
- Type d'installation : à encastrer.



3418R25SELECTOP

Gr. cuve à gauche

Grote bak links

€
639

1834R25SELECTOP

Gr. cuve à droite

Grote bak rechts

€
639

- 1,5 gestante bak met een radius van 25mm. Inox 1 mm dik. Met rand voor kraan en toebehoren.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 570 x 485 mm.
- Installatiewijze : opbouw.




CUEGCM092031 € 89 PLEPCM092038 € 89 PLCM094073 € 89 PLGLASSCM094081 € 159 ROLLIX € 89 POLACID € 19



50R25SELECTOP


- 1 cuve emboutie avec rayon de 25mm. Inox 1 mm d'épaisseur. Avec plage arrière pour mitigeur et accessoires.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 530 x 485 mm.
- Type d'installation : à encastrer.



50R25SELECTOP

€
399

- 1 gestante bak met een radius van 25mm. Inox 1 mm dik. Met rand voor kraan en toebehoren.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 530 x 485 mm.
- Installatiewijze : opbouw.




CUEGCM092031 € 89 PLEPCM092038 € 89 PLCM094073 € 89 PLGLASSCM094081 € 159 ROLLIX € 89 AUTODESIGN € 99 SMARTLOC2B € 33 POLACID € 19



45R25SELECTOP

- 1 cuve emboutie avec rayon de 25mm. Inox 1mm d'épaisseur. Avec plage arrière pour mitigeur et accessoires.
- Fourni avec siphon, trap plein et crépine chromée.
- Découpe : 480 x 485 mm.
- Type d'installation : à encastrer.



45R25SELECTOP


€
379

- 1 gestante bak met een radius van 25mm. Inox 1mm dik. Met rand voor kraan en toebehoren.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 480 x 485 mm.
- Installatiewijze : opbouw.



40R25SELECTOP

- 1 cuve emboutie avec rayon de 25mm. Inox 1mm d'épaisseur. Avec plage arrière pour mitigeur et accessoires.
- Fourni avec siphon, trap plein et crépine chromée.
- Découpe : 430 x 485 mm.
- Type d'installation : à encastrer.



40R25SELECTOP


€
349

- 1 gestante bak met een radius van 25mm. Inox 1mm dik. Met rand voor kraan en toebehoren.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 430 x 485 mm.
- Installatiewijze : opbouw.



34R25SELECTOP

- 1 cuve emboutie avec rayon de 25mm. Inox 1mm d'épaisseur. Avec plage arrière pour mitigeur et accessoires.
- Fourni avec siphon, trap plein et crépine chromée.
- Découpe : 370 x 485mm.
- Type d'installation : à encastrer.




34R25SELECTOP

€
329


- 1 gestante bak met een radius van 25mm. Inox 1mm dik. Met rand voor kraan en toebehoren.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 370 x 485mm.
- Installatiewijze : opbouw.





3434R25SELECT


- 2 cuves embouties avec rayon de 25mm. Inox 1mm d'épaisseur.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépines chromées.
- Découpe : 700 x 400mm. R25.
- Type d'installation : à sous-encaster.



3434R25SELECT


€
709

- 2 gestanste bakken met een radius van 25mm. Inox 1 mm dik.
- Met siphon en afsluitstop met zeeffe.
- Uitsparing : 700 x 400mm - R25.
- Installatiewijze : onderbouw.



3418 - 1834 R25SELECT


- 1,5 cuve soudée avec rayon de 25mm. Inox 1mm d'épaisseur.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépines chromées.
- Découpe : 540 x 400 mm - R25.
- Type d'installation : à sous-encaster.



3418R25SELECT
1834R25SELECT

Gr. cuve à gauche Grote bak links € 599
Gr. cuve à droite Grote bak rechts € 599

- 1,5 gestanste bak met een radius van 25mm. Inox 1mm dik.
- Met siphon en afsluitstop met zeeffe.
- Uitsparing : 540 x 400 mm - R25.
- Installatiewijze : onderbouw.



50R25SELECT


- 1 cuve emboutie avec rayon de 25mm. Inox 1mm d'épaisseur.
- Fourni avec crépine chromée. SANS siphon.
- Découpe : 500 x 400 mm - R25.
- Type d'installation : à sous-encaster.



50R25SELECT

€
349

- 1 gestanste bak met een radius van 25mm. Inox 1mm dik.
- Met afsluitstop met zeeffe ZONDER siphon.
- Uitsparing : 500 x 400 mm - R25.
- Installatiewijze : onderbouw.




NEW



45R25SELECT

- 1 cuve emboutie avec rayon de 25 mm. Inox 1mm d'épaisseur.
- Fourni avec crépine chromée. SANS siphon.
- Découpe : 450 x 400 mm - R25.
- Type d'installation : à sous-encaster.



45R25SELECT

€
329

- 1 gestante bak met een radius van 25 mm. Inox 1mm dik.
- Met afsluitstop met zeeffe ZONDER siphon.
- Uitsparing : 450 x 400 mm - R25.
- Installatiewijze : onderbouw.



CUEGCM092031



€
89 PLEGCM092023



€
89 PLCM094073



€
89 PLGLASSCM094081



€
159 ROLLIX



€
89 AUTODESIGN



€
99 SMARTLOC2B



€
33 POLACID


€
19

NEW



40R25SELECT

- 1 cuve emboutie avec rayon de 25mm. Inox 1mm d'épaisseur.
- Fourni avec crépine chromée. SANS siphon.
- Découpe : 400 x 400 mm - R25.
- Type d'installation : à sous-encaster.



40R25SELECT

€
309

- 1 gestante bak met een radius van 25mm. Inox 1mm dik.
- Met afsluitstop met zeeffe ZONDER siphon.
- Uitsparing : 400 x 400 mm - R25.
- Installatiewijze : onderbouw.



CUEGCM092031



€
89 PLEGCM092023



€
89 PLCM094073



€
89 PLGLASSCM094081



€
159 ROLLIX



€
89 AUTODESIGN



€
99 SMARTLOC2B



€
33 POLACID


€
19

NEW



34R25SELECT

- 1 cuve emboutie avec rayon de 25mm. Inox 1mm d'épaisseur.
- Fourni avec crépine chromée. SANS siphon.
- Découpe : 340 x 400 mm - R25.
- Type d'installation : à sous-encaster.



34R25SELECT

€
299

- 1 gestante bak met een radius van 25mm. Inox 1mm dik.
- Met afsluitstop met zeeffe ZONDER siphon.
- Uitsparing : 340 x 400 mm - R25.
- Installatiewijze : onderbouw.



CUEGCM092031



€
89 PLEGCM092038



€
89 PLCM094073



€
89 PLGLASSCM094081



€
159 ROLLIX



€
89 AUTODESIGN



€
99 SMARTLOC2B



€
33 POLACID

€
19

SCHOCK

2023





CRISTADUR®

STELA

SCHOCK






Inclus
Inbegrepen



STELA 10XL 100



CRISTADUR®	COLORIS KLEUREN	REFERENCE REFERENTIE	PRIX PRIJS <small>Hors TVA / BTW Excl.</small>
	PURO	STELA10XL100PUR	659 €
	MAGMA	STELA10XL100MAG	659 €
	SILVERSTONE	STELA10XL100SLV	659 €
	POLARIS	STELA10XL100POL	659 €




ACCESSOIRES INCLUS / INBEGREPEN ACCESSOIRES

Bonde, crépine manuelle et trop plein chromés. Siphon gain de place.

Afloop, handmatige crepine en chrome overloop, Plaatsbesparende sifon.

629858



INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIE

Taille du sous-meuble / Afmeting ondermeubel: 60 cm

Taille de la cuve / Afmetingen spoelbak: 472 x 427 x 198 mm

Découpe à encastrer / Uitsparing opbouw : 986 x 486 mm

* Découpe à sous-encaster / Uitsparing onderbouw: 976 x 476 mm x R10

Set de paniers noirs multi-usages.

Set van multifunctionele zwarte afdruiptanden

629728



Gastronorm

Support multi-usage.

Multifunctionele accessoirehouder

629727



ACCESSOIRES EN OPTION / OPTIONELE ACCESSOIRES - Pg 77-80

Planche à découper Fibre-Rock.
Snijplank Fibre-Rock.

629184



Planche à découper en Bambou.
Bamboe snijplank

629044



Panier perforé en inox.
Geperforeerde afdruiptand in inox

629060



Gastronorm

Panier en inox.
Inox afdruiptand.

629061



Gastronorm

Egouttoir pliable en aluminium : Copper
Plooibare afdruiptand in aluminium : Copper

629725COP



Egouttoir pliable en aluminium : Inox
Plooibare afdruiptand in aluminium : Inox

629725EDM



Egouttoir pliable en aluminium : Black
Plooibare afdruiptand in aluminium : Black

629725S



* Système d'attaches pour l'installation à sous-encaster / Klemmsysteem voor installatie in onderbouw

6.3016/9 29€






STELA 10XL 78



CRISTADUR®	COLORIS KLEUREN	REFERENCE REFERENTIE	PRIX PRIJS <small>Hors TVA / BTW Excl.</small>
	PURO	STELA10XL78PUR	629 €
	MAGMA	STELA10XL78MAG	629 €
	SILVERSTONE	STELA10XL78SLV	629 €
	POLARIS	STELA10XL78POL	629 €




ACCESSOIRES INCLUS / INBEGREPEN ACCESSOIRES

Bonde, crépine manuelle et trop plein chromés. Siphon gain de place.

Afloop, handmatige crepine en chrome overloop, Plaatsbesparende sifon.

629858



INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIE

Taille du sous-meuble / Afmeting ondermeubel: 60 cm

Taille de la cuve / Afmetingen spoelbak: 472 x 427 x 198 mm

Découpe à encastrer / Uitsparing opbouw : 766 x 486 mm

* Découpe à sous-encastrer / Uitsparing onderbouw: 756 x 476 mm x R10

Set de paniers noirs multi-usages.

Set van multifunctionele zwarte afdruiptanden

629728



Gastronorm

Support multi-usage.

Multifunctionele accessoirehouder

629727



ACCESSOIRES EN OPTION / OPTIONELE ACCESSOIRES - Pg 77-80

Planche à découper Fibre-Rock.

Snijplank Fibre-Rock.

629184



Planche à découper en Bambou.

Bamboe snijplank

629044



Panier perforé en inox.

Geperforeerde afdruiptand in inox

629060



Gastronorm

Panier en inox.

Inox afdruiptand.

629061




Gastronorm

Egouttoir pliable en aluminium : Copper

Plooibare afdruiptand in aluminium : Copper

629725COP



Egouttoir pliable en aluminium : Inox

Plooibare afdruiptand in aluminium : Inox

629725EDM



Egouttoir pliable en aluminium : Black

Plooibare afdruiptand in aluminium : Black

629725S



* Système d'attaches pour l'installation à sous-encastrer / Klemmsysteem voor installatie in onderbouw

6.3016/7 29€





CRISTADUR®

SKY

SCHOCK






SKY 10



CRISTADUR®	COLORIS KLEUREN	REFERENCE REFERENTIE	PRIX PRIJS <small>Hors TVA / BTW Excl.</small>
	PURO	SKY10PUR	579 €
	MAGMA	SKY10MAG	579 €
	SILVERSTONE	SKY10SLV	579 €
	POLARIS	SKY10POL	579 €




ACCESSOIRES INCLUS / INBEGREPEN ACCESSOIRES

Bonde, crépine manuelle et trop plein chromés. Siphon gain de place.

Afloop, handmatige crepine en chrome overloop, Plaatsbesparende sifon.

629370



INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIE

Taille du sous-meuble / Afmeting ondermeubel: 45 cm

Taille de la cuve / Afmetingen spoelbak: 347 x 430 x 195 mm

Installation / Installatie: réversible / omkeerbaar

Découpe à encastrer / Uitsparing opbouw : 840 x 480 mm

* Découpe à sous-encastrer / Uitsparing onderbouw: 846 x 486 mm x R10

ACCESSOIRES EN OPTION / OPTIONELE ACCESSOIRES - Pg 77-80

Planche à découper Fibre-Rock. Snijplank Fibre-Rock. 629184




Planche à découper en Bambou. Bamboe snijplank. 629044



Egouttoir pliable en aluminium : Copper Ploobare afdruij in aluminium : Copper 629725COP



Egouttoir pliable en aluminium : Inox Ploobare afdruij in aluminium : Inox 629725EDM



Egouttoir pliable en aluminium : Black Ploobare afdruij in aluminium : Black 629725S



* Système d'attaches pour l'installation à sous-encastrer / Klemmensysteem voor installatie in onderbouw

6.3016/10 29€






SKY 10XL



CRISTADUR®	COLORIS KLEUREN	REFERENCE REFERENTIE	PRIX PRIJS <small>Hors TVA / BTW Excl.</small>
	PURO	SKY10XLPUR	619 €
	MAGMA	SKY10XLMAG	619 €
	SILVERSTONE	SKY10XLSLV	619 €
	POLARIS	SKY10XLPOL	619 €




ACCESSOIRES INCLUS / INBEGREPEN ACCESSOIRES

Bonde, crépine manuelle et trop plein chromés. Siphon gain de place.

Afloop, handmatige crepine en chrome overloop, Plaatsbesparende sifon.

629370



INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIE

Taille du sous-meuble / Afmeting ondermeubel: 60 cm

Taille de la cuve / Afmetingen spoelbak: 478 x 430 x 195 mm

Installation / Installatie: réversible/omkeerbaar

Découpe à encastrer / Uitsparing opbouw : 980 x 480 mm

* Découpe à sous-encastrer / Uitsparing onderbouw: 986 x 486 mm

ACCESSOIRES EN OPTION / OPTIONELE ACCESSOIRES - Pg 77-80

Planche à découper Fibre-Rock.
Snijplank Fibre-Rock
629184



Planche à découper en Bambou.
Bamboe snijplank
629044



Egouttoir pliable en aluminium : Copper
Plooibare afdruij in aluminium : Copper
629725COP



Egouttoir pliable en aluminium : Inox
Plooibare afdruij in aluminium : Inox
629725EDM



Egouttoir pliable en aluminium : Black
Plooibare afdruij in aluminium : Black
629725S



* Système d'attaches pour l'installation à sous-encastrer / *Klemmensysteem voor installatie in onderbouw*

6.3016/10 29€







SKY 15



CRISTADUR®	COLORIS KLEUREN	REFERENCE REFERENTIE	PRIX PRIJS <small>Hors TVA / BTW Excl.</small>
	PURO	SKY15PUR	629 €
	MAGMA	SKY15MAG	629 €
	SILVERSTONE	SKY15SLV	629 €
	POLARIS	SKY15POL	629 €




ACCESSOIRES INCLUS / INBEGREPEN ACCESSOIRES

Bondes, crépines manuelles et trop plein chromés. Siphon gain de place.

Afloop, handmatige crepine en chrome overloop, Plaatsbesparende sifon.

629372



INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIE

Taille du sous-meuble / Afmeting ondermeubel: 60 cm

Taille de la cuve / Afmetingen spoelbak: 344 x 430 x 195 mm

159 x 352 x 120 mm

Installation / Installatie: réversible / omkeerbaar

Découpe à encastrer / Uitsparing opbouw : 980 x 480 mm

* Découpe à sous-encastrer / Uitsparing onderbouw: 986 x 486 mm x R10

ACCESSOIRES EN OPTION / OPTIONELE ACCESSOIRES - Pg 77-80

Planche à découper Fibre-Rock.
Snijplank Fibre-Rock
629184



Planche à découper en Bambou.
Bamboe snijplank
629044



Panier perforé en inox.
Geperforeerde afdruipland in inox,
629043



Egouttoir pliable en aluminium : Copper
Plooibare afdruipland in aluminium : Copper
629725COP



Egouttoir pliable en aluminium : Inox
Plooibare afdruipland in aluminium : Inox
629725EDM



Egouttoir pliable en aluminium : Black
Plooibare afdruipland in aluminium : Black
629725S



* Système d'attaches pour l'installation à sous-encastrer / *Klemmensysteem voor installatie in onderbouw*

6.3016/10 29€






SKY 20



CRISTADUR®	COLORIS KLEUREN	REFERENCE REFERENTIE	PRIX PRIJS <small>Hors TVA / BTW Excl.</small>
	PURO	SKY20PUR	679 €
	MAGMA	SKY20MAG	679 €
	SILVERSTONE	SKY20SLV	679 €
	POLARIS	SKY20POL	679 €




ACCESSOIRES INCLUS / INBEGREPEN ACCESSOIRES

Bondes, crépines manuelles et trop plein chromés. Siphon gain de place.

Afloop, handmatige crepine en chrome overloop, Plaatsbesparende sifon.

629372



INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIE

Taille du sous-meuble / Afmeting ondermeubel: 80 cm

Taille de la cuve / Afmetingen spoelbak: 378 x 430 x 195 mm

324 x 347 x 170 mm

Installation / Installatie: réversible / omkeerbaar

Découpe à encastrer / Uitsparing opbouw : 1140 x 480 mm

* Découpe à sous-encastrer / Uitsparing onderbouw: 1146 x 486 mm x R10

ACCESSOIRES EN OPTION / OPTIONELE ACCESSOIRES - Pg 77-80

Planche à découper Fibre-Rock.
Snijplank Fibre-Rock
629184



Planche à découper en Bambou.
Bamboe snijplank.
629044



Egouttoir pliable en aluminium : Copper
Plooibare afdruij in aluminium : Copper
629725COP



Egouttoir pliable en aluminium : Inox
Plooibare afdruij in aluminium : Inox
629725EDM



Egouttoir pliable en aluminium : Black
Plooibare afdruij in aluminium : Black
629725S



* Système d'attaches pour l'installation à sous-encastrer / Klemmensysteem voor installatie in onderbouw

6.3016/10 29€





CRISTADUR®

ASTRO

SCHOCK






ASTRO 70 L



CRISTADUR®	COLORIS KLEUREN	REFERENCE REFERENTIE	PRIX PRIJS <small>Hors TVA / BTW Excl.</small>
	PURO	ASTRO70LPUR	729 €
	MAGMA	ASTRO70LMAG	729 €
	SILVERSTONE	ASTRO70LSLV	729 €
	POLARIS	ASTRO70LPOL	729 €




ACCESSOIRES INCLUS / INBEGREPEN ACCESSOIRES

Bonde, crépine manuelle et trop plein chromés. Siphon gain de place.

Afloop, handmatige crepine en chrome overloop, Plaatsbesparende sifon.

629322



INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIE

Taille du sous-meuble / Afmeting ondermeubel: 80 cm

Taille de la cuve / Afmetingen spoelbak: 694 x 384 x 200 mm

Découpe à sous-encaster / Uitsparing opbouw: 694 x 400 mm

* Découpe à encaster / Uitsparing onderbouw: 736 x 442 mm x R9

ACCESSOIRES EN OPTION / OPTIONELE ACCESSOIRES - Pg 77-80

Planche à découper coulissante en bois. *Verschuifbare houten snijplank.*

629158



Egouttoir amovible en silicone. (Pour installation sous-plan) *Verschuifbare afdruipt in silicone. (Voor onderbouw installatie)*

629188



Rails multi-usages en aluminium. *Rails multifunctioneel in aluminium.*

629738EDM



Gastronorm

Support pour accessoires Gastronorm. *Accessoirehouder Gastronorm.*

629146



Gastronorm

Panier égouttoir perforé en inox *Geperforeerde afdruiptmand in inox*

629060



Gastronorm

Panier en inox. *Inox afdruiptmand*

629061



Gastronorm

Grand panier égouttoir perforé en inox. *Grote geperforeerde lekbak in inox*

629063



Egouttoir pliable en aluminium : Copper *Plooibare afdruipt in aluminium : Copper*

629726COP




Egouttoir pliable en aluminium : Inox *Plooibare afdruipt in aluminium : Inox*

629726EDM



Egouttoir pliable en aluminium : Black *Plooibare afdruipt in aluminium : Black*

629726S



* Système d'attaches pour l'installation à encaster / *Klemmensysteem voor installatie in onderbouw.*

6.3019/6 29€






ASTRO 3115



CRISTADUR®	COLORIS KLEUREN	REFERENCE REFERENTIE	PRIX PRIJS <small>Hors TVA / BTW Excl.</small>
	PURO	ASTRO3115PUR	729 €
	MAGMA	ASTRO3115MAG	729 €
	SILVERSTONE	ASTRO3115SLV	729 €
	POLARIS	ASTRO3115POL	729 €




ACCESSOIRES INCLUS / INBEGREPEN ACCESSOIRES

Bondes, crépines manuelles et trop plein chromés. Siphon gain de place.

Afloop, handmatige crepine en chrome overloop, Plaatsbesparende sifon.

629320



INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIE

Taille du sous-meuble / Afmeting ondermeubel: 60 cm

Taille de la cuve / Afmetingen spoelbak: 310 x 370 x 200 mm
152 x 370 x 130 mm

Découpe à sous-encaster / Uitsparing opbouw: 490 x 370 mm

* Découpe à encaster / Uitsparing onderbouw: 530 x 410 mm x R15

ACCESSOIRES EN OPTION / OPTIONELE ACCESSOIRES - Pg 77-80

Panier perforé en inox.

Geperforeerde afdruiptand in inox

629051SH




Egouttoir amovible en silicone. (Pour installation sous-plan)
Verschuifbare afdruiptand in silicone. (Voor onderbouw installatie)

629188



Egouttoir pliable en aluminium : Copper
Plooibare afdruiptand in aluminium : Copper

629726COP



Egouttoir pliable en aluminium : Inox
Plooibare afdruiptand in aluminium : Inox

629726EDM



Egouttoir pliable en aluminium : Black
Plooibare afdruiptand in aluminium : Black

629726S



* Système d'attaches pour l'installation à encaster / Klemmensysteem voor installatie in onderbouw

6.3019/4 29€





Etage pour accessoires
Vloer voor toebehoren


Inclus
Inbegrepen



ASTRO 50 LB



CRISTADUR®	COLORIS KLEUREN	REFERENCE REFERENTIE	PRIX PRIJS <small>Hors TVA / BTW Excl.</small>
	NIGHT	ASTRO50LBNGT	649 €
	DUSK	ASTRO50LBDSK	649 €
	DAY	ASTRO50LBDAY	649 €




ACCESSOIRES INCLUS / INBEGREPEN ACCESSOIRES INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIE Taille

Bonde, crépine manuelle et trop plein chromés. Siphon gainé de place.

Afloop, handmatige crepine en chrome overloop, Plaatsbesparende sifon.

629309



Rails multi-usages en aluminium.
Rails multifunctioneel in aluminium.
629738EDM

du sous-meuble / Afmeting ondermeubel: 60 cm
Taille de la cuve / Afmetingen spoelbak: 500 x 400 x 200 mm
Découpe à sous-encaster / Uitsparing opbouw: 500 x 400 mm x R11
* Découpe à encaster / Uitsparing onderbouw : 542 x 442 mm

ACCESSOIRES EN OPTION / OPTIONELE ACCESSOIRES - Pg 77-80

Planche à découper coulissante en bois.
Verschuifbare houten snijplank.
629158



Egouttoir amovible en silicone. (Pour installation sous-plan)
Verschuifbare afdruipt in silicone. (Voor onderbouw installatie)
629188



Gastronorm

Support pour accessoires Gastronorm.
Accessoirehouder Gastronorm.
629146



Gastronorm

Panier égouttoir perforé en inox
Geperforeerde afdruiptmand in inox
629060



Gastronorm

Panier en inox.
Inox afdruiptmand
629061



Gastronorm


Grand panier égouttoir perforé en inox.
Grote geperforeerde lekbak in inox
629063



Egouttoir pliable en aluminium : Copper
Plooibare afdruipt in aluminium : Copper
629726COP



Egouttoir pliable en aluminium : Inox
Plooibare afdruipt in aluminium : Inox
629726EDM



Egouttoir pliable en aluminium : Black
Plooibare afdruipt in aluminium : Black
629726S



* Système d'attaches pour l'installation à encaster / Klemmensysteem voor installatie in onderbouw.
6.3019/6 29€






ASTRO 50



CRISTADUR®	COLORIS KLEUREN	REFERENCE REFERENTIE	PRIX PRIJS <small>Hors TVA / BTW Excl.</small>
	PURO	ASTRO50PUR	579 €
	MAGMA	ASTRO50MAG	579 €
	SILVERSTONE	ASTRO50SLV	579 €
	POLARIS	ASTRO50POL	579 €




ACCESSOIRES INCLUS / INBEGREPEN ACCESSOIRES

Bonde, crépine manuelle et trop plein chromés. Siphon gain de place.

Afloop, handmatige crepine en chrome overloop, Plaatsbesparende sifon.

629322



INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIE

Taille du sous-meuble / Afmeting ondermeubel: 60 cm

Taille de la cuve / Afmetingen spoelbak: 500 x 400 x 200 mm

Découpe à sous-encastrer / Uitsparing opbouw: 500 x 400 mm x R9

* Découpe à encastrer / Uitsparing onderbouw : 542 x 442 mm

ACCESSOIRES EN OPTION / OPTIONELE ACCESSOIRES - Pg 77-80


Panier perforé en inox.
Geperforeerde afdruiptand in inox
629111



Egouttoir amovible en silicone. (Pour installation sous-plan)
Verschuifbare afdruiptand in silicone. (Voor onderbouw installatie)
629188



Egouttoir pliable en aluminium : Copper
Plooibare afdruiptand in aluminium : Copper
629726COP



Egouttoir pliable en aluminium : Inox
Plooibare afdruiptand in aluminium : Inox
629726EDM



Egouttoir pliable en aluminium : Black
Plooibare afdruiptand in aluminium : Black
629726S



* Système d'attaches pour l'installation à encastrer /
Klemmensysteem voor installatie in onderbouw
6.3019/4 29€






ASTRO 40



CRISTADUR®	COLORIS KLEUREN	REFERENCE REFERENTIE	PRIX PRIJS <small>Hors TVA / BTW Excl.</small>
	PURO	ASTRO40PUR	519 €
	MAGMA	ASTRO40MAG	519 €
	SILVERSTONE	ASTRO40SLV	519 €
	POLARIS	ASTRO40POL	519 €




ACCESSOIRES INCLUS / INBEGREPEN ACCESSOIRES / INFORMATIES TECHNIEK / TECHNISCHE INFORMATIE

Bonde, crépine manuelle et trop plein chromés. Siphon gain de place.

Afloop, handmatige crepine en chrome overloop, Plaatsbesparende sifon.

629322



Taille du sous-meuble / Afmeting ondermeubel: 50 cm
 Taille de la cuve / Afmetingen spoelbak: 400 x 400 x 200 mm
 Découpe à sous-encastrer / Uitsparing opbouw: 400 x 400 mm x R9
 * Découpe à encastrer / Uitsparing onderbouw : 442 x 442 mm

ACCESSOIRES EN OPTION / OPTIONELE ACCESSOIRES - Pg 77-80


Panier perforé en inox.
Gepeforeerde afdruipland in inox
 629111



Egouttoir amovible en silicone. (Pour installation sous-plan)
Verschuifbare afdruipland in silicone. (Voor onderbouw installatie)
 629188



Egouttoir pliable en aluminium : Copper
Plooibare afdruipland in aluminium : Copper
 629726COP



Egouttoir pliable en aluminium : Inox
Plooibare afdruipland in aluminium : Inox
 629726EDM




Egouttoir pliable en aluminium : Black
Plooibare afdruipland in aluminium : Black
 629726S



* Système d'attaches pour l'installation à encastrer /
Klemmensysteem voor installatie in onderbouw
 6.3019/4 29€





CRISTALITE®

SUN

SCHOCK






SUN 10




CRISTALITE®	COLORIS KLEUREN	REFERENCE REFERENTIE	PRIX PRIJS <small>Hors TVA / BTW Excl.</small>
	NERO	SUN10NER	499 €
	ONYX	SUN10ONX	499 €
	CROMA	SUN10CRO	499 €
	ALPINA	SUN10ALP	499 €



ACCESSOIRES INCLUS / INBEGREPEN ACCESSOIRES

Bonde, crépine manuelle et trop plein chromés. Siphon gain de place.

Afloop, handmatige crepine en chrome overloop, Ruimtebesparende sifon, 629370



INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIE

Taille du sous-meuble / Afmeting ondermeubel: 45 cm

Taille de la cuve / Afmetingen spoelbak: 347 x 430 x 195 mm

Installation / Installatid: réversible / omkeerbaar

Découpe à encastrer / Uitsparing opbouw : 840 x 480 mm

* Découpe à sous-encaster / Uitsparing onderbouw: 846 x 486 mm X R10

ACCESSOIRES EN OPTION / OPTIONELE ACCESSOIRES - Pg 77-80

Planche à découper Fibre-Rock. Snijplank Fibre-Rock. 629184



Planche à découper en Bambou. Bamboe snijplank 629044



Egouttoir pliable en aluminium : Copper Plooibare afdruij in aluminium : Copper 629725COP



Egouttoir pliable en aluminium Inox Plooibare afdruij in aluminium : Inox 629725EDM



Egouttoir pliable en aluminium : Black Plooibare afdruij in aluminium : Black 629725S



* Système d'attaches pour l'installation à sous-encaster / Klemmsysteem voor installatie in onderbouw

6.3016/10 29€







SUN 10XL



CRISTALITE®	COLORIS KLEUREN	REFERENCE REFERENTIE	PRIX PRIJS <small>Hors TVA / BTW Excl.</small>
	NERO	SUN10XLNER	519 €
	ONYX	SUN10XLONX	519 €
	CROMA	SUN10XLCRO	519 €
	ALPINA	SUN10XLALP	519 €




ACCESSOIRES INCLUS / INBEGREPEN ACCESSOIRES

Bonde, crépine manuelle et trop plein chromés. Siphon gain de place.

Afloop, handmatige crepine en chrome overloop, Ruimtebesparende sifon.

629370



INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIE

Taille du sous-meuble / Afmeting ondermeubel: 60 cm

Taille de la cuve / Afmetingen spoelbak: 478 x 430 x 195 mm

Installation / Installatie: réversible / omkeerbaar

Découpe à encastrer / Uitsparing opbouw : 980 x 480 mm

* Découpe à sous-encastrer / Uitsparing onderbouw: 986 x 486 mm x R10

ACCESSOIRES EN OPTION / OPTIONELE ACCESSOIRES - Pg 77-80

Planche à découper Fibre-Rock.
Snijplank Fibre-Rock.

629184



Planche à découper en Bambou.
Bamboe snijplank

629044



Egouttoir pliable en aluminium : Copper
Plooibare afdruij in aluminium : Copper

629725COP



Egouttoir pliable en aluminium Inox
Plooibare afdruij in aluminium : Inox

629725EDM



Egouttoir pliable en aluminium : Black
Plooibare afdruij in aluminium : Black

629725S



* Système d'attaches pour l'installation à sous-encastrer / Klemmensysteem voor installatie in onderbouw

6.3016/10 29€







SUN 15



CRISTALITE®	COLORIS KLEUREN	REFERENCE REFERENTIE	PRIX PRIJS <small>Hors TVA / BTW Excl.</small>
	NERO	SUN15NER	569 €
	ONYX	SUN15ONX	569 €
	CROMA	SUN15CRO	569 €
	ALPINA	SUN15ALP	569 €




ACCESSOIRES INCLUS / INBEGREPEN ACCESSOIRES

Bonde, crépine manuelle et trop plein chromés. Siphon gain de place.

Afloop, handmatige crepine en chrome overloop, Ruimtebesparende sifon.

629372



INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIE

Taille du sous-meuble / Afmeting ondermeubel: 60 cm

Taille de la cuve / Afmetingen spoelbak: 344 x 430 x 195 mm

159 x 352 x 120 mm

Installation / Installatie: réversible / omkeerbaar

Découpe à encastrer / Uitsparing opbouw : 980 x 480 mm

* Découpe à sous-encastrer / Uitsparing onderbouw: 986 x 486 mm x R10

ACCESSOIRES EN OPTION / OPTIONELE ACCESSOIRES - Pg 77-80

Planche à découper Fibre-Rock.
Snijplank Fibre-Rock.
629184



Planche à découper en Bambou.
Bamboe snijplank
629044




Panier perforé en inox.
Geperforeerde afdruipland in inox
629043



Egouttoir pliable en aluminium : Copper
Plooibare afdruipland in aluminium : Copper
629725COP



Egouttoir pliable en aluminium Inox
Plooibare afdruipland in aluminium : Inox
629725EDM



Egouttoir pliable en aluminium : Black
Plooibare afdruipland in aluminium : Black
629725S



* Système d'attaches pour l'installation à sous-encastrer / Klemmsysteem voor installatie in onderbouw

6.3016/10 29€






SUN 20



CRISTALITE®	COLORIS KLEUREN	REFERENCE REFERENTIE	PRIX PRIJS <small>Hors TVA / BTW Excl.</small>
	NERO	SUN20NER	589 €
	ONYX	SUN20ONX	589 €
	CROMA	SUN20CRO	589 €
	ALPINA	SUN20ALP	589 €




ACCESSOIRES INCLUS / INBEGREPEN ACCESSOIRES

Bonde, crépine manuelle et trop plein chromés. Siphon gain de place.

Afloop, handmatige crepine en chrome overloop, Ruimtebesparende sifon.

629372



INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIE

Taille du sous-meuble / Afmeting ondermeubel: 80 cm

Taille de la cuve / Afmetingen spoelbak: 378 x 430 x 195 mm

324 x 347 x 170 mm

Installation / Installatie: réversible / omkeerbaar

Découpe à encastrer / Uitsparing opbouw : 1140 x 480 mm

* Découpe à sous-encastrer / Uitsparing onderbouw: 1146 x 486 mm x R10

ACCESSOIRES EN OPTION / OPTIONELE ACCESSOIRES - Pg 77-80

Planche à découper Fibre-Rock.
Snijplank Fibre-Rock.
629184



Planche à découper en Bambou.
Bamboe snijplank
629044



Egouttoir pliable en aluminium : Copper
Plooibare afdruij in aluminium : Copper
629725COP



Egouttoir pliable en aluminium Inox
Plooibare afdruij in aluminium : Inox
629725EDM



Egouttoir pliable en aluminium : Black
Plooibare afdruij in aluminium : Black
629725S



* Système d'attaches pour l'installation à sous-encastrer / Klemmensysteem voor installatie in onderbouw

6.3016/10 29€






CRISTALITE®

COMET

SCHOCK






Etage pour accessoires
Vloer voor toebehoren



COMET 70 L



CRISTALITE®	COLORIS KLEUREN	REFERENCE REFERENTIE	PRIX PRIJS <small>Hors TVA / BTW Excl.</small>
	NERO	COMET70NER	649 €
	ONYX	COMET70ONX	649 €
	CROMA	COMET70CRO	649 €
	SUPERWHITE	COMET70SWH	649 €




ACCESSOIRES INCLUS / INBEGREPEN ACCESSOIRES

Bonde, crépine manuelle et trop plein chromés. Siphon gain de place.

Afloop, handmatige crepine en chrome overloop, Ruimtebesparende sifon.

629322



INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIE

Taille du sous-meuble / Afmeting ondermeubel: 80 cm

Taille de la cuve / Afmetingen spoelbak: 694 x 384 x 200 mm

Découpe à sous-encaster / Uitsparing onderbouw: 694 x 400 mm

* Découpe à encaster / Uitsparing opbouw: 736 x 442 mm x R9

ACCESSOIRES EN OPTION / OPTIONELE ACCESSOIRES - Pg 77-80

Planche à découper coulissante en bois. Verschuifbare houten snijplank.

629158



Egouttoir amovible en silicone. (Pour installation sous-plan) Verschuifbare afdruipt in silicone. (Voor onderbouw installatie)

629188



Rails multi-usages en aluminium. RAILS multifunctioneel in aluminium.

629738EDM



Gastronorm

Support pour accessoires Gastronorm. Accessoirehouder Gastronorm.

629146



Gastronorm

Panier égouttoir perforé en inox Geperforeerde afdruipt in inox

629060



Gastronorm

Panier en inox. Inox afdruipt in

629061



Gastronorm


Grand panier égouttoir perforé en inox. Grote geperforeerde lekbak in inox

629063



Egouttoir pliable en aluminium : Copper Plooibare afdruipt in aluminium : Copper

629726COP



Egouttoir pliable en aluminium Inox Plooibare afdruipt in aluminium : Inox

629726EDM



Egouttoir pliable en aluminium : Black Plooibare afdruipt in aluminium : Black

629726S



* Système d'attaches pour l'installation à encaster / Klemmensysteem voor installatie in onderbouw.

6.3019/6 29€





COMET 3115



CRISTALITE®	COLORIS KLEUREN	REFERENCE REFERENTIE	PRIX PRIJS <small>Hors TVA / BTW Excl.</small>
	NERO	COMET3115NER	699 €
	ONYX	COMET3115ONX	699 €
	CROMA	COMET3115CRO	699 €
	SUPERWHITE	COMET3115SWH	699 €




ACCESSOIRES INCLUS / INBEGREPEN ACCESSOIRES

Bonde, crépine manuelle et trop plein chromés. Siphon gain de place.

Afloop, handmatige crepine en chrome overloop, Ruimtebesparende sifon.

629320



INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIE

Taille du sous-meuble / Afmeting ondermeubel: 60 cm

Taille de la cuve / Afmetingen spoelbak: 310 x 370 x 200 mm

152 x 370 x 130 mm

Découpe à sous-encastrer / Uitsparing Onderbouw: 490 x 370 mm

* Découpe à encastrer / Uitsparing Opbouw : 530 x 410 mm x R15

ACCESSOIRES EN OPTION / OPTIONELE ACCESSOIRES - Pg 77-80

Panier perforé en inox.

Geperforeerde afdruiptand in inox

629051SH



Egouttoir amovible en silicone. (Pour installation sous-plan)

Verschuifbare afdruiptand in silicone. (Voor onderbouw installatie)

629188



Egouttoir pliable en aluminium : Copper

Plooibare afdruiptand in aluminium : Copper


629726COP



Egouttoir pliable en aluminium Inox

Plooibare afdruiptand in aluminium : Inox

629726EDM



Egouttoir pliable en aluminium : Black

Plooibare afdruiptand in aluminium : Black

629726S



* Système d'attaches pour l'installation à encastrer / Klemmensysteem voor installatie in onderbouw.

6.3019/4 29€






COMET 50



CRISTALITE®	COLORIS KLEUREN	REFERENCE REFERENTIE	PRIX PRIJS <small>Hors TVA / BTW Excl.</small>
	NERO	COMET50NER	519 €
	ONYX	COMET50ONX	519 €
	CROMA	COMET50CRO	519 €
	SUPERWHITE	COMET50SWH	519 €




ACCESSOIRES INCLUS / INBEGREPEN ACCESSOIRES

Bonde, crépine manuelle et trop plein chromés. Siphon gain de place.

Afloop, handmatige crepine en chrome overloop, Ruimtebesparende sifon.

629322



INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIE

Taille du sous-meuble / Afmeting ondermeubel: 60 cm

Taille de la cuve / Afmetingen spoelbak: 500 x 400 x 200 mm

Découpe à sous-encastrer / Uitsparing Onderbouw: 500 x 400 mm

* Découpe à encastrer / Uitsparing opbouw : 542 x 442 mm x R9

ACCESSOIRES EN OPTION / OPTIONELE ACCESSOIRES - Pg 77-80

Panier perforé en inox.

Geperforeerde afdruiptand in inox.

629017




Egouttoir amovible en silicone. (Pour installation sous-plan)
Verschuifbare afdruiptand in silicone. (Voor onderbouw installatie)

629188



Egouttoir pliable en aluminium : Copper
Plooibare afdruiptand in aluminium : Copper

629726COP



Egouttoir pliable en aluminium Inox
Plooibare afdruiptand in aluminium : Inox

629726EDM



Egouttoir pliable en aluminium : Black
Plooibare afdruiptand in aluminium : Black

629726S



* Système d'attaches pour l'installation à encastrer /
Klemmensysteem voor installatie in onderbouw.

6.3019/4 29€






COMET 40



CRISTALITE®	COLORIS KLEUREN	REFERENCE REFERENTIE	PRIX PRIJS <small>Hors TVA / BTW Excl.</small>
	NERO	COMET40NER	479 €
	ONYX	COMET40ONX	479 €
	CROMA	COMET40CRO	479 €
	SUPERWHITE	COMET40SWH	479 €




ACCESSOIRES INCLUS / INBEGREPEN ACCESSOIRES

Bonde, crépine manuelle et trop plein chromés. Siphon gain de place.

Afloop, handmatige crepine en chrome overloop, Ruimtebesparende sifon.

629322



INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIE

Taille du sous-meuble / Afmeting ondermeubel: 50 cm

Taille de la cuve / Afmetingen spoelbak: 400 x 400 x 200 mm

Découpe à sous-encastrer / Uitsparing onderbouw: 400 x 400 mm

* Découpe à encastrer / Uitsparing opbouw : 442 x 442 mm x R9

ACCESSOIRES EN OPTION / OPTIONELE ACCESSOIRES - Pg 77-80

Panier perforé en inox.


Geperforeerde afdruiptand in inox

629017



Egouttoir amovible en silicone. (Pour installation sous-plan)
Verschuifbare afdruiptand in silicone. (Voor onderbouw installatie)

629188




Egouttoir pliable en aluminium : Copper
Plooibare afdruiptand in aluminium : Copper

629726COP



Egouttoir pliable en aluminium Inox
Plooibare afdruiptand in aluminium : Inox

629726EDM



Egouttoir pliable en aluminium : Black
Plooibare afdruiptand in aluminium : Black

629726S



* Système d'attaches pour l'installation à encastrer /
Klemmensysteem voor installatie in onderbouw.

6.3019/4 29€



elleci

CLASS

YEAR
10
WARRANTY







CLASS20

- Evier composite 2 cuves + égouttoir.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépines chromées.
- Moulage GPS. Protection anti-bactérienne totale.
- Réversible.
- Découpe : 1140 x 480mm.
- Type d'installation : à encastrer.

- Composite spoelbak met 2 bakken + afdruijp.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Totale antibacteriele bescherming.
- Omkeerbaar.
- Uitsparing: 1140 x 480mm.
- Installatiewijze : Inbouw.



			coloris	€
CLASS20M79		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	469
CLASS20M73		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	469
CLASS20M70		METALTEK 10YEAR	GHISA	469
CLASS20G68		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	469
CLASS20G43		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	469
CLASS20G40		GRANITEK 10YEAR	NERO	469





ATH010BK € 159 ATH010QU € 159 BILLOTMULTI € 89 ROLLBK € 89 ROLLX € 89



PRISM15

- Evier composite 1,5 cuve + égouttoir.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépines chromées..
- Moulage GPS. Protection anti-bactérienne totale.
- Réversible.
- Découpe : 980 x 480mm.
- Type d'installation : à encastrer.

- Composite spoelbak met 1,5 bak + afdruijp.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Totale antibacteriele bescherming.
- Omkeerbaar.
- Uitsparing: 980 x 480mm.
- Installatiewijze : Inbouw.



			coloris	€
PRISM15M79		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	449
PRISM15M73		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	449
PRISM15M70		METALTEK 10YEAR	GHISA	449
PRISM15G68		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	449
PRISM15G43		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	449
PRISM15G40		GRANITEK 10YEAR	NERO	449




ATH010BK € 159 ATH010QU € 159 BILLOTMULTI € 89 AVI03001 € 119 ROLLBK € 89 ROLLX € 89



CLASS10XL100

- Evier composite - 1 cuve xl + égouttoir.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépine chromée.
- Moulage GPS. Protection anti-bactérienne totale.
- Réversible.
- Découpe : 980 x 480mm.
- Type d'installation : à encastrer.




- Composite spoelbak met 1 XL bak + afdruij.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Totale antibacteriele bescherming.
- Omkeerbaar.
- Uitsparing: 980 x 480mm.
- Installatiewijze : Inbouw.

			coloris	€
CLASS10XL100M79		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	469
CLASS10XL100M73		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	469
CLASS10XL100M70		METALTEK 10YEAR	GHISA	469
CLASS10XL100G68		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	469
CLASS10XL100G43		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	469
CLASS10XL100G40		GRANITEK 10YEAR	NERO	469




ATH010BK € 159 ATH010QU € 159 BILLOTMULTI € 89 ROLLBK € 89 ROLLIX € 89



CLASS10XL

- Evier composite compact - 1 cuve xl + égouttoir.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépine chromée.
- Moulage GPS. Protection anti-bactérienne totale.
- Réversible.
- Découpe : 840 x 480mm.
- Type d'installation : à encastrer.



- Composite spoelbak met 1 XL bak + afdruij.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Totale antibacteriele bescherming.
- Omkeerbaar.
- Uitsparing: 840 x 480mm.
- Installatiewijze : Inbouw.

			coloris	€
CLASS10XLM79		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	449
CLASS10XLM73		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	449
CLASS10XLM70		METALTEK 10YEAR	GHISA	449
CLASS10XLG68		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	449
CLASS10XLG43		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	449
CLASS10XLG40		GRANITEK 10YEAR	NERO	449




ATH010BK € 159 ATH010QU € 159 BILLOTMULTI € 89 ROLLBK € 89 ROLLIX € 89



- Evier composite 1 cuve + égouttoir.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépine chromée.
- Moulage GPS. Protection anti-bactérienne totale.
- Réversible.
- Découpe : 770 x 480mm.
- Type d'installation : à encastrer.

- Composite spoelbak met 1 XL bak + afdruip.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Totale antibacteriele bescherming.
- Omkeerbaar.
- Uitsparing: 770 x 480mm.
- Installatiewijze : Inbouw.



			coloris	€
CLASS10M79		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	419
CLASS10M73		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	419
CLASS10M70		METALTEK 10YEAR	GHISA	419
CLASS10G68		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	419
CLASS10G43		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	419
CLASS10G40		GRANITEK 10YEAR	NERO	419



ATH010BK

€

159



ATH010QU

€

159



BILLOTMULTI



€

89

ROLLBK





€

89

ROLLIX

€

89



BEST72L

- Centre de lavage multifonction Design à double étages en Keratek.
- Accessoires inclus : Planche à découper multifonctions + panier égouttoir et de rinçage. Nombreux accessoires noirs mat coulissants en option. Voir page suivante.
- Plage d'accueil pour mitigeur et accessoires : commande automatique et porte savon (en option).
- Fond incliné pour un meilleur écoulement de l'eau. Trop plein Design.
- Crépine Design FLOW PRO système exclusif d'ouverture et fermeture.
- BEST72L
Dimensions : 790 x 510 mm
Découpe à poser : 770 x 480 mm
Taille du sous-meuble : 800 mm
- BEST50L
Dimensions : 570 x 510 mm
Découpe à poser : 550 x 480 mm
Taille du sous-meuble : 600 mm

BEST50L

	coloris	€
BEST72LBK86	BLACK	799
BEST72LBK96	WHITE	799
BEST72LBG40	NERO	699
BEST72LBM73	TITANIUM	699
BEST72LBM79	ALUMINIUM	699

BEST50LBK86	BLACK	749
BEST50LBK96	WHITE	749
BEST50LBG40	NERO	649
BEST50LBM73	TITANIUM	649
BEST50LBM79	ALUMINIUM	649

- Multifonctioneel wascentrum met dubbeldek design.
- Inbegrepen toebehoren : snijplank met houder en afdruijspoelmand. Talrijke optionele mat zwarte schuif accessoires.
- Opvangruimte voor mengkraan en accessoires: automatische bediening en zeephouder (optioneel)
- Schuin aflopende bodem voor een betere waterdoorstroming. Design overloop.
- Design crepine FLOW PRO met exclusief open- en sluitsysteem
- BEST72LB
Afmetingen: 790 x 510 mm
Uitsparing opbouw : 770 x 480 mm.
Grootte ondermeubel: 800 mm
- BEST50LB
Afmetingen : 570 x 510 mm
Uitsparing opbouw : 550 x 480 mm
Grootte ondermeubel: 600 mm

ACCESSOIRES INCLUS / INBEGREPEN TOEBEHOREN

ATH073BK
Planche à découper en HPL
Schuifbare snijplank in HPL



AVP034BK
Panier égouttoir Noir Mat.
Afdruipmand Zwart Mat.

elleci

QUADRA

YEAR
20
WARRANTY


YEAR
10
WARRANTY






QD3434TOP

- 2 cuves en composite avec bandeau pour mitigeur.
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépines chromées.
- Découpe : 770x480mm.
- Type d'installation : à encastrer.




- 2 bakken in composiet met rand voor kraan.
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 770x480mm.
- Installatiewijze : inbouw.

	coloris	€
QD3434K96+TOP	KERATEK 20YEAR WHITE	769
QD3434K93+TOP	KERATEK 20YEAR DOVE GREY	769
QD3434K86+TOP	KERATEK 20YEAR BLACK	769
QD3434M79TOP	METALTEK 10YEAR ALUMINIUM	709
QD3434M73TOP	METALTEK 10YEAR TITANIUM	709
QD3434M70TOP	METALTEK 10YEAR GHISA	709
QD3434G68TOP	GRANITEK 10YEAR BIANCO TITANE	709
QD3434G43TOP	GRANITEK 10YEAR TORTORA	709
QD3434G40TOP	GRANITEK 10YEAR NERO	709



QD3434SP

- 2 cuves en composite.
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépines chromées.
- Découpe : 720x395mm R5.
- Type d'installation : à sous-encastrer.



- 2 bakken in composiet.
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 720x395mm R5.
- Installatiewijze : Onderbouw.

	coloris	€
QD3434K96+SP	KERATEK 20YEAR WHITE	769
QD3434K93+SP	KERATEK 20YEAR DOVE GREY	769
QD3434K86+SP	KERATEK 20YEAR BLACK	769
QD3434M79SP	METALTEK 10YEAR ALUMINIUM	709
QD3434M73SP	METALTEK 10YEAR TITANIUM	709
QD3434M70SP	METALTEK 10YEAR GHISA	709
QD3434G68SP	GRANITEK 10YEAR BIANCO TITANE	709
QD3434G43SP	GRANITEK 10YEAR TORTORA	709
QD3434G40SP	GRANITEK 10YEAR NERO	709



NEW

220

170

60




YEAR 10 WARRANTY

YEAR 20 WARRANTY

QD3616TOP

- 1,5 cuve en composite avec bandeau pour mitigeur.
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépines chromées.
- Découpe : 575x480mm.
- Type d'installation : à encastrer.



- 1,5 bak in composiet met rand voor kraan.
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 575x480mm.
- Installatiewijze : inbouw.

	coloris	€
QD3616K96+TOP	KERATEK 20YEAR WHITE	769
QD3616K93+TOP	KERATEK 20YEAR DOVE GREY	769
QD3616K86+TOP	KERATEK 20YEAR BLACK	769
QD3616M79TOP	METALTEK 10YEAR ALUMINIUM	709
QD3616M73TOP	METALTEK 10YEAR TITANIUM	709
QD3616M70TOP	METALTEK 10YEAR GHISA	709
QD3616G68TOP	GRANITEK 10YEAR BIANCO TITANE	709
QD3616G43TOP	GRANITEK 10YEAR TORTORA	709
QD3616G40TOP	GRANITEK 10YEAR NERO	709



ATH040BK

€ 159



ATH040QU

€ 159



ROLLBK



ROLLX

€ 89



AVI03305

€ 99



AVP035BK



BATPRCOPPER

€ 159

NEW

220

170

60




YEAR 10 WARRANTY

YEAR 20 WARRANTY

QD3616SP

- 1,5 cuve en composite.
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépines chromées.
- Découpe : 520x400mm R5
- Type d'installation : à sous-encastrer.



- 1,5 bak in composiet.
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 520x400mm R5
- Installatiewijze : onderbouw.

	coloris	€
QD3616K96+SP	KERATEK 20YEAR WHITE	769
QD3616K93+SP	KERATEK 20YEAR DOVE GREY	769
QD3616K86+SP	KERATEK 20YEAR BLACK	769
QD3616M79SP	METALTEK 10YEAR ALUMINIUM	709
QD3616M73SP	METALTEK 10YEAR TITANIUM	709
QD3616M70SP	METALTEK 10YEAR GHISA	709
QD3616G68SP	GRANITEK 10YEAR BIANCO TITANE	709
QD3616G43SP	GRANITEK 10YEAR TORTORA	709
QD3616G40SP	GRANITEK 10YEAR NERO	709



ATH040BK

€ 159



ATH040QU

€ 159



ROLLBK



ROLLX

€ 89



AVI03305

€ 99



AVP035BK



BATPRGOLD

€ 159

NEW

220

80




YEAR 10 WARRANTY

YEAR 20 WARRANTY

QD72TOP

- 1 cuve en composite avec bandeau pour mitigeur.
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 770x480mm.
- Type d'installation : à encaster.



- 1 bak in composiet met rand voor kraan.
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 770x480mm.
- Installatiewijze : inbouw.

	coloris	€
QD72K96+TOP	KERATEK 20YEAR WHITE	659
QD72K93+TOP	KERATEK 20YEAR DOVE GREY	659
QD72K86+TOP	KERATEK 20YEAR BLACK	659
QD72M79TOP	METALTEK 10YEAR ALUMINIUM	599
QD72M73TOP	METALTEK 10YEAR TITANIUM	599
QD72M70TOP	METALTEK 10YEAR GHISA	599
QD72G68TOP	GRANITEK 10YEAR BIANCO TITANE	599
QD72G43TOP	GRANITEK 10YEAR TORTORA	599
QD72G40TOP	GRANITEK 10YEAR NERO	599



ATH040BK

€ 159



ATH040QU

€ 159



ROLLBK

€ 89



ROLLIX

€ 89



AVI03305

€ 99



AVP035BK

€ 89



BATPRCOPPER

€ 159

NEW

220

80




YEAR 10 WARRANTY

YEAR 20 WARRANTY

QD72SP

- 1 cuve en composite.
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 720 x 400 R5
- Type d'installation : à sous-encaster.



- 1 bak in composiet..
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 720 x 400 R5.
- Installatiewijze : Onderbouw.

	coloris	€
QD72K96+SP	KERATEK 20YEAR WHITE	659
QD72K93+SP	KERATEK 20YEAR DOVE GREY	659
QD72K86+SP	KERATEK 20YEAR BLACK	659
QD72M79SP	METALTEK 10YEAR ALUMINIUM	599
QD72M73SP	METALTEK 10YEAR TITANIUM	599
QD72M70SP	METALTEK 10YEAR GHISA	599
QD72G68SP	GRANITEK 10YEAR BIANCO TITANE	599
QD72G43SP	GRANITEK 10YEAR TORTORA	599
QD72G40SP	GRANITEK 10YEAR NERO	599



ATH040BK

€ 159



ATH040QU

€ 159



ROLLBK

€ 89



ROLLIX

€ 89



AVI03305

€ 99



AVP035BK

€ 89




BATPRGOLD

€ 159



QD54TOP

- 1 cuve en composite avec bandeau pour mitigeur.
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 590x480mm.
- Type d'installation : à encastrer.




- 1 bak in composiet met rand voor kraan.
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 590x480mm.
- Installatiewijze : inbouw.

			coloris	€
QD54K96+TOP		KERATEK 20YEAR	WHITE	519
QD54K93+TOP		KERATEK 20YEAR	DOVE GREY	519
QD54K86+TOP		KERATEK 20YEAR	BLACK	519
QD54M79TOP		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	469
QD54M73TOP		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	469
QD54M70TOP		METALTEK 10YEAR	GHISA	469
QD54G68TOP		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	469
QD54G43TOP		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	469
QD54G40TOP		GRANITEK 10YEAR	NERO	469



QD54SP

- 1 cuve en composite..
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 540x400mm R5.
- Type d'installation : à sous-encastrer.



- 1 bak in composiet.
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 540x400mm R5.
- Installatiewijze : Onderbouw.

			coloris	€
QD54K96+SP		KERATEK 20YEAR	WHITE	519
QD54K93+SP		KERATEK 20YEAR	DOVE GREY	519
QD54K86+SP		KERATEK 20YEAR	BLACK	519
QD54M79SP		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	469
QD54M73SP		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	469
QD54M70SP		METALTEK 10YEAR	GHISA	469
QD54G68SP		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	469
QD54G43SP		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	469
QD54G40SP		GRANITEK 10YEAR	NERO	469



NEW

220

60




COFFEE
MACHINE

YEAR
10
WARRANTY

YEAR
20
WARRANTY

QD50TOP

- 1 cuve en composite avec bandeau pour mitigeur.
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 550x480mm.
- Type d'installation : à encastrer.



- 1 bak in composiet met rand voor kraan.
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 550x480mm.
- Installatiewijze : inbouw.

			coloris	€
QD50K96+TOP		KERATEK 20YEAR	WHITE	519
QD50K93+TOP		KERATEK 20YEAR	DOVE GREY	519
QD50K86+TOP		KERATEK 20YEAR	BLACK	519
QD50M79TOP		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	469
QD50M73TOP		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	469
QD50M70TOP		METALTEK 10YEAR	GHISA	469
QD50G68TOP		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	469
QD50G43TOP		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	469
QD50G40TOP		GRANITEK 10YEAR	NERO	469



ATH040BK

€ 159



ATH040QU

€ 159



ROLLBK



ROLLX

€ 89



AVI03305

€ 99



AVP035BK



BATPRCOPPER

€ 159

NEW

220

60




COFFEE
MACHINE

YEAR
10
WARRANTY


YEAR
20
WARRANTY

QD50SP

- 1 cuve en composite.
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 500x400mm R5.
- Type d'installation : à sous-encastrer.



- 1 bak in composiet.
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 500x400mm R5.
- Installatiewijze : Onderbouw.



			coloris	€
QD50K96+SP		KERATEK 20YEAR	WHITE	519
QD50K93+SP		KERATEK 20YEAR	DOVE GREY	519
QD50K86+SP		KERATEK 20YEAR	BLACK	519
QD50M79SP		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	469
QD50M73SP		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	469
QD50M70SP		METALTEK 10YEAR	GHISA	469
QD50G68SP		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	469
QD50G43SP		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	469
QD50G40SP		GRANITEK 10YEAR	NERO	469



ATH040BK

€ 159



ATH040QU

€ 159



ROLLBK



ROLLX

€ 89



AVI03305

€ 99



AVP035BK




BATPRGOLD

€ 159



QD40TOP

- 1 cuve en composite avec bandeau pour mitigeur.
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 450x480mm.
- Type d'installation : à encastrer.




- 1 bak in composiet met rand voor kraan.
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 450x480mm.
- Installatiewijze : inbouw.

	coloris	€
QD40K96+TOP	KERATEK 20YEAR WHITE	519
QD40K93+TOP	KERATEK 20YEAR DOVE GREY	519
QD40K86+TOP	KERATEK 20YEAR BLACK	519
QD40M79TOP	METALTEK 10YEAR ALUMINIUM	469
QD40M73TOP	METALTEK 10YEAR TITANIUM	469
QD40M70TOP	METALTEK 10YEAR GHISA	469
QD40G68TOP	GRANITEK 10YEAR BIANCO TITANE	469
QD40G43TOP	GRANITEK 10YEAR TORTORA	469
QD40G40TOP	GRANITEK 10YEAR NERO	469



QD40SP

- 1 cuve en composite.
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 400x400mm R5.
- Type d'installation : à sous-encastrer.



- 1 bak in composiet.
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 400x400mm R5.
- Installatiewijze : Onderbouw.


	coloris	€
QD40K96+SP	KERATEK 20YEAR WHITE	519
QD40K93+SP	KERATEK 20YEAR DOVE GREY	519
QD40K86+SP	KERATEK 20YEAR BLACK	519
QD40M79SP	METALTEK 10YEAR ALUMINIUM	469
QD40M73SP	METALTEK 10YEAR TITANIUM	469
QD40M70SP	METALTEK 10YEAR GHISA	469
QD40G68SP	GRANITEK 10YEAR BIANCO TITANE	469
QD40G43SP	GRANITEK 10YEAR TORTORA	469
QD40G40SP	GRANITEK 10YEAR NERO	469





QD34TOP

- 1 cuve en composite avec bandeau pour mitigeur.
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 390x480mm.
- Type d'installation : à encastrer.




- 1 bak in composiet met rand voor kraan.
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 390x480mm.
- Installatiewijze : inbouw.

			coloris	€
QD34K96+TOP		KERATEK 20YEAR	WHITE	469
QD34K93+TOP		KERATEK 20YEAR	DOVE GREY	469
QD34K86+TOP		KERATEK 20YEAR	BLACK	469
QD34M79TOP		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	419
QD34M73TOP		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	419
QD34M70TOP		METALTEK 10YEAR	GHISA	419
QD34G68TOP		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	419
QD34G43TOP		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	419
QD34G40TOP		GRANITEK 10YEAR	NERO	419




QD34SP

- 1 cuve en composite.
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 340x400mm R5.
- Type d'installation : à sous-encastrer.



- 1 bak in composiet.
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 340x400mm R5.
- Installatiewijze : Onderbouw.

			coloris	€
QD34K96+SP		KERATEK 20YEAR	WHITE	469
QD34K93+SP		KERATEK 20YEAR	DOVE GREY	469
QD34K86+SP		KERATEK 20YEAR	BLACK	469
QD34M79SP		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	419
QD34M73SP		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	419
QD34M70SP		METALTEK 10YEAR	GHISA	419
QD34G68SP		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	419
QD34G43SP		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	419
QD34G40SP		GRANITEK 10YEAR	NERO	419





GESSI THE PRIVATE WELLNESS COMPANY

GESSI[®]

STELO SP

YEAR
5
WARRANTY





STELOSPCH




STELOSPIX



STELOSPBK

- Mitigeur monocommande semi-professionel. Rotatif sur 360°.
- Douchette double jet (moussant ou dynamique) à maintien magnétique.
- Cartouche céramique.
- Hauteur: 490 mm.



- Ééngreepsmengkraan Semi-professioneel. Bewegend op 360°
- Douchette met dubbele straal (schuimend & dynamisch) en magnetische retantie.
- Keramische cartouche.
- Hoogte: 490mm


	coloris	€
STELOSPCH	CHROME	709
STELOSPIX	FINOX	729
STELOSPBK	MATTE BLACK	729

GESSI®

STELO T D

YEAR
5
WARRANTY





- Mitigeur monocommande, rotatif sur 360°.
- Douchette extricable double jet (moussant ou dynamique).
- Cartouche céramique.
- Hauteur: 355mm.

- Ééngreepsmengkraan Semi-professioneel. Bewegend op 360°
- Douchette met dubbele straal (schuimend & dynamisch).
- Keramische cartouche.
- Hoogte: 355mm

STELOTDCH

coloris
CHROME

€

519

GESSI[®]

STELO U

YEAR
5
WARRANTY





STELO U

- Mitigeur monocommande. Rotatif sur 360°.
- Cartouche céramique.
- Hauteur: 454mm.

- Eéngreepsmengkraan. Bewegend op 360°
- Keramische cartouche.
- Hoogte: 454mm




CHROME

FINOX

MATTE BLACK

GOLD BRUSH



	coloris	€
STELOUCH	CHROME	309
STELOUIX	FINOX	389
STELOUBK	MATTE BLACK	419
STELOUGOLDBR	GOLD BRUSH	539



STELO U D

- Mitigeur monocommande. Rotatif sur 360°.
- Douchette extractible double jet (moussant ou dynamique).
- Cartouche céramique.
- Hauteur: 454mm.

- Eéngreepsmengkraan. Bewegend op 360°
- Douchette met dubbele straal (schuimend & dynamisch).
- Keramische cartouche.
- Hoogte: 454mm




CHROME

FINOX

MATTE BLACK

GOLD

GOLD BRUSH



	coloris	€
STELOUDCH	CHROME	439
STELOUDIX	FINOX	489
STELOUDBK	MATTE BLACK	539
STELOUGOLD	GOLD	749
STELOUGOLDBR	GOLD BRUSH	749

GESSI[®]

INEDITO

YEAR
5
WARRANTY





INEDITO G

- Mitigeur monocommande. Rotatif sur 360°.
- Cartouche céramique.
- Hauteur: 268mm.



CHROME

FINOX

MATTE BLACK


COPPER BRUSHED

BLACK METAL BRUSHED

GOLD

GOLD BRUSHED

- Eéngreepsmengkraan. Bewegend op 360°
- Keramische cartouche.
- Hoogte: 268mm



	coloris	€
INEDITOGBK	MATTE BLACK	519
INEDITOGCOPPER	COPPER BRUSHED	519
INEDITOGCH	CHROME	419
INEDITOGIX	FINOX	519
INEDITOGBKMET	BLACK METAL BRUSHED	519
INEDITOGGOLD	GOLD	639
INEDITOGOLDBR	GOLD BRUSHED	629



INEDITO G D

- Mitigeur monocommande. Rotatif sur 360°.
- Douchette extricable double jet (moussant ou dynamique).
- Cartouche céramique.
- Hauteur: 267mm.



CHROME

FINOX


MATTE BLACK

COPPER BRUSHED

BLACK METAL BRUSHED

GOLD BRUSHED

- Eéngreepsmengkraan. Bewegend op 360°
- Douchette met dubbele straal (schuimend & dynamisch).
- Keramische cartouche.
- Hoogte: 267mm



	coloris	€
INEDITOGDCH	CHROME	489
INEDITOGDIX	FINOX	579
INEDITOGDBK	MATTE BLACK	579
INEDITOGDCOPPER	COPPER BRUSHED	589
INEDITOGDBKMET	BLACK METAL BRUSHED	609
INEDITODGOLDBR	GOLD BRUSHED	659



CHROME




FINOX



MATTE BLACK

- Mitigeur avec monocommande frontale. Rotatif sur 360°.
- Cartouche céramique.
- Hauteur: 277mm.

- Ééngreepsmengkraan. Bewegend op 360°
- Keramische cartouche.
- Hoogte: 277mm




	coloris	€
SOLOCH	CHROME	419
SOLOIX	FINOX	509
SOLOBK	BLACK	509

GESSI®

SUGIU

YEAR
5
WARRANTY





CHROME



FINOX




BLACK METAL
BRUSHED



COPPER BRUSHED

- Mitigeur télescopique avec monocommande frontale. Rotatif sur 360°.
- Cartouche céramique.
- Hauteur min: 71mm - Hauteur max : 294.

- Telescopische Eéngreepsmengkraan. Bewegend op 360°
- Keramische cartouche.
- Hoogte min: 71mm - Hoogte max : 294.



	coloris	€
SUGIU CH	CHROME	519
SUGIU IX	FINOX	629
SUGIU BK MET	BLACK METAL BRUSHED	729
SUGIU COPPER	COPPER BRUSHED	729

**YEAR
5
WARRANTY**

NOBILIS
The Best Technology for Water

LIVE PVD

- Mitigeur monocommande en finition PVD.
- Cartouche céramique.
- Limiteur dynamique de débit ECO-CLIC.
- Finition: Gold, Copper, Gunmetal
- Hauteur: 310 mm.
- *Eéngreepsmengkraan met PVD afwerking*
- *Keramische cartouche.*
- *Dynamische debietbegrenzer ECO-CLIC.*
- *Afwerking: Goud, Koper, Brons*
- *Hoogte: 310 mm.*

REFERENCE/REFERENTIE	COLORIS		PRIX/PRIJS
LIVEGOLD	GOLD	Sans Douchette <i>Zonder Douchette</i>	429 €
LIVECOPPER	COPPER	Sans Douchette <i>Zonder Douchette</i>	429 €
LIVEGUNM	GUN METAL	Sans Douchette <i>Zonder Douchette</i>	429 €
LIVEDGOLD	GOLD	Sans Douchette <i>Zonder Douchette</i>	569 €
LIVEDCOPPER	COPPER	Sans Douchette <i>Zonder Douchette</i>	569 €
LIVEDGUNM	GUN METAL	Sans Douchette <i>Zonder Douchette</i>	569 €



LIVEGOLD



LIVEGUNM



LIVECOPPER



LIVEDGOLD



LIVEDGUNM



LIVEDCOPPER












YEAR
5
WARRANTY

NOBILIS
The Best Technology for Water

FLAG

- Mitigeur monocommande.
 - Cartouche céramique.
 - Limiteur dynamique de débit ECO-CLIC.
 - Finition: Chrome ou Noir Mat
 - Avec ou sans douchette double jet.
-
- Eéngreepsmengkraan.
 - Keramische cartouche.
 - Debietbegrenzer ECO-CLIC.
 - Afwerking: Chrome of matzwart
 - Met of zonder dubbele-straal sproeikop

REFERENCE/REFERENTIE	COLORIS		PRIX/PRIJS
FLAG3CH	CHROME	Sans Douchette Zonder Douchette	199 €
FLAG3BK	NOIR MAT	Sans Douchette Zonder Douchette	309 €
FLAG2DCH	CHROME	Avec Douchette Met Douchette	299 €
FLAG2DBK	NOIR MAT	Avec Douchette Met Douchette	429 €





LIVE D BK

- Mitigeur monocommande.
- Douchette extractible double jet: dynamique ou moussant.
- Cartouche céramique.
- Limiteur dynamique de débit ECO-CLICK.
- Bec pivotant.
- Finitions: Noir mat.
- Hauteur: 310mm.

- Eéngreepsmengkraan
- Uittrekbare douchette met dubbele straal
- Keramische cartouche
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Bewegbare uitloop
- Afwerking: met zwart
- Hoogte: 310mm



		coloris	€
LIVEDBK	FULL BLACK		519



LIVE BK

- Mitigeur monocommande.
- Cartouche céramique.
- Limiteur dynamique de débit ECO-CLICK.
- Bec pivotant à 360°.
- Finitions: Noir mat.
- Hauteur: 310mm.

- Eéngreepsmengkraan
- Keramische cartouche
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Bewegbare uitloop 360°
- Afwerking: mat zwart.
- Hoogte: 310mm



		coloris	€
LIVEBK	FULL BLACK		469






TN3 D BK

- Mitigeur monocommande.
- Douchette extractible.
- Cartouche céramique.
- Limiteur dynamique de débit ECO-CLICK.
- Bec pivotant.
- Finitions: Noir mat.
- Hauteur: 385mm.

- Eéngreepsmengkraan.
- Uittrekbare douchette.
- Keramische cartouche.
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Beweegbare uitloop.
- Afwerking: mat zwart.
- Hoogte: 385mm.



	coloris	€
TN3DBK	FULL BLACK	429



TN3 BK

- Mitigeur monocommande.
- Cartouche céramique.
- Limiteur dynamique de débit ECO-CLICK.
- Bec pivotant à 360°.
- Finitions: Noir mat.
- Hauteur: 355mm.

- Eéngreepsmengkraan
- Keramische cartouche
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Beweegbare uitloop 360°
- Afwerking: mat zwart
- Hoogte: 355mm



	coloris	€
TN3BK	FULL BLACK	309



SNOW D BK

- Mitigeur monocommande.
- Douchette extractible à jet moussant.
- Limiteur dynamique de débit ECO-CLICK.
- Cartouche céramique.
- Bec rotatif à 140°.
- Hauteur: 236mm.
- Finition: Noir mat (BK).

- Eéngreepsmengkraan
- Uittrekbare douchette
- Keramische cartouche
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Beweegbare uitloop
- Afwerking: Zwart Mat (BK)
- Hoogte: 236mm.




	coloris	€
SNOWDBK	FULL BLACK	469



SNOW BK

- Mitigeur monocommande.
- Cartouche céramique.
- Limiteur dynamique de débit ECO-CLICK.
- Bec rotatif à 360°.
- Hauteur: 221mm.
- Finition: Noir Mat (BK)

- Eéngreepsmengkraan
- Keramische cartouche
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Beweegbare uitloop
- Afwerking: Zwart Mat (BK)
- Hoogte: 221mm.



	coloris	€
SNOWBK	FULL BLACK	349





MOVECHBK



MOVECH



MOVEISBK




MOVEIS




MOVEFULLBK

- Mitigeur monocommande.
- Douchette à jet dynamique ou col à jet moussant. Gache de commande sur la douchette.
- Rayon d'action doublé. Rotatif sur 2 x 360°.
- Limiteur de débit dynamique ECO CLIC (50% de débit).
- Hauteur: 460mm.
- Finitions: Chrome / Black (CHBK), Chrome (CH), Inox Style / Black (ISBK), Inox Style (IS), Full Black (FULLBK).
- Ééngreepsmengkraan
- Afneembare en flexibele douchette met aparte douchestraal. Bediening via knop op sproeikop.
- Dubbele reikwijdte: 2 assen van 360°!
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Hoogte: 460mm.
- Afwerking: Chrome / Black (CHBK), Chrome (CH), Inox Style / Black (ISBK), Inox Style (IS), Full Black (FULLBK).




	coloris	€
MOVECHBK	BLACK/CHROME	589
MOVECH	CHROME	659
MOVEISBK	BLACK/INOX STYLE	829
MOVEIS	INOX STYLE	829
MOVEFULLBK	FULL BLACK	879



LIVE D

- Mitigeur monocommande.
- Douchette extractible double jet: dynamique ou moussant.
- Cartouche céramique.
- Limiteur dynamique de débit ECO-CLIC.
- Bec rotatif.
- Finitions: chrome (CH), inox style (IS), noir mat (BK)
- Hauteur: 310mm.

- Ééngreepsmengkraan
- Uittrekbare douchette met dubbele straal
- Keramische cartouche
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Bewegbare uitloop
- Afwerking: Chroom (CH), Inox style (IS), mat zwart (BK)
- Hoogte: 310mm.




	coloris	€
LIVEDCH	CHROME	429
LIVEDIS	INOX STYLE	499
LIVEDBK	FULL BLACK	519



LIVE

- Mitigeur monocommande.
- Cartouche céramique.
- Limiteur dynamique de débit ECO-CLIC.
- Bec rotatif à 360°.
- Hauteur: 310mm.
- Finitions: chrome (CH), inox style (IS) ou noir mat (BK).

- Ééngreepsmengkraan
- Keramische cartouche
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Bewegbare uitloop
- Afwerking: Chroom (CH), Inox style (IS) of mat zwart (BK)
- Hoogte: 310mm.




	coloris	€
LIVECH	CHROME	349
LIVEIS	INOX STYLE	439
LIVEBK	FULL BLACK	469



TN3 D

- Mitigeur monocommande.
- Douchette extractible à jet moussant (1m).
- Limiteur de débit dynamique ECO CLIC (50% de débit).
- Finitions: Chrome (CH) ou Full Black (BK).
- Hauteur: 385 mm.

- Ééngreepsmengkraan
- Uittrekbare douchette.
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Afwerking: Chroom (CH) / Zwart (BK)
- Hoogte: 385 mm




	coloris	€
TN3DCH	CHROME	299
TN3DBK	FULL BLACK	429



TN 3

- Mitigeur monocommande.
- Cartouche céramique.
- Limiteur dynamique de débit ECO-CLIC.
- Bec rotatif à 360°.
- Hauteur: 355mm.
- Finition: chrome (CH), Inox style (IS) ou noir mat (BK)

- Ééngreepsmengkraan
- Keramische cartouche
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Bewegbare uitloop
- Afwerking: Chroom (CH), Inox Style (IS), Zwart Mat (BK)
- Hoogte: 355mm.



	coloris	€
TN3CH	CHROME	199
TN3IS	INOX STYLE	269
TN3BK	FULL BLACK	309



